



CONABIO

Lista de problemas del Sistema de Información Biótica

Número de problema	Versión	Modulo	Problema	Solución
61	4.3.0_0	Georreferenciación	En las pantallas Sitios y Regiones, sitios y localidades del módulo geográfico, cuando se mueve el sitio de región y existen ejemplares asociados al sitio y a la región que se pretende mover, el sistema algunas veces envía un mensaje de error y otras actualiza en los datos del ejemplar el identificador que le corresponde a la nueva región pero lo asigna en la columna de los datos del identificador del sitio, en lugar de hacerlo en la columna que le corresponde al identificador de la región.	Se publicará la actualización 4.3.1 para la versión 4.3 de Biótica.
62	4.3.0_0	Ecología/Poblaciones por taxón	Al ingresar una fecha final para el estudio por medio de la selección en el calendario, el sistema termina anormalmente su ejecución.	Ingresar la fecha usando el teclado. Una solución definitiva se incluye en la versión 4.3.1 de Biótica.
63	4.3.0_0	Curatorial/Ejemplar	Cuando se intentan modificar los datos de un ejemplar y en la carpeta Otros datos no tiene ninguna información capturada, el sistema muestra un mensaie de error.	Se incluye la solución definitiva a éste problema en la versión 4.3.1
64	4.3.0_0	Herramientas/SIG	Se inicia la sesión de Biótica sin conexión a la base de datos, se ingresa a la opción SIG del menú Herramientas, se cierra ésta pantalla y se establece conexión con la base de datos, se vuelve a abrir la pantalla del SIG entonces la opción Generar tema/Ejemplares no se encuentra habilitada.	Si se va a trabajar el SIG para generación temas de ejemplares o consulta del nomenclator de la base de Biótica, entonces establezca la conexión a la base de datos antes de ingresar a la opción Herramientas/SIG. Una solución definitiva se incluye en la versión 4.5 de Biótica.



CONABIO

65	4.3.0_0	Herramientas/SIG	En la validación por catálogo del ejemplar si al generarla se recuperan uno por uno los elementos del catálogo en el área de Valores de Biótica y se asocian con un valor del mapa, en lugar de recuperar todos los elementos del catálogo en el área de Valores de Biótica y se asocian con los valores correspondientes del mapa, entonces al momento de iniciar la validación se muestra un mensaje de error y ésta no se realiza.	Al generar la validación por Catálogo del ejemplar, recupere todos los elementos del catálogo para que en el área de Valores de Biótica, la lista se genere correctamente. Una solución definitiva se incluye en la versión 4.5 de Biótica.
66	4.3.0_0	Herramientas/SIG	En ocasiones al crear una validación dinámica y usar el botón Asociación dinámica, el sistema no asocia en automático los valores.	Si esto ocurre, asocie los valores como se venía haciendo antes de incluir la opción de Asociación dinámica. Una solución definitiva se incluye en la versión 4.5 de Biótica.
67	4.3.0_0	Georreferenciación	En la pantalla Nombre - Región del menú Geografía, al agregar un tema y después seleccionar las propiedades del tema, el sistema no abre la pantalla de las propiedades.	Si necesita verificar y trabajar con las propiedades del tema puede hacerlo desde la pantalla Herramientas/SIG. Una solución definitiva se incluye en la versión 4.5 de Biótica.
68	4.3.0_0	Herramientas/SIG	Al ejecutar una validación dinámica, el reporte presenta los conteos totales con el número incompleto cuando excede de 5 dígitos.	El número total en el reporte se corta, sin embargo, hay una pantalla informativa que muestra los totales de manera correcta. También se puede imprimir el reporte a documento, los totales se ven completos.
69	4.3.0_0	Herramientas/Reportes/Dinámicos	Al seleccionar todos los campos de la tabla Catálogo ecológico, el botón de Ejecutar consulta se deshabilita y no es posible deseleccionarlos.	Seleccionar la opción Limpiar selección o la opción Nueva consulta del menú Consulta. Una solución definitiva se incluirá en la versión 4.5 de Biótica.
70	4.3.0_0	Herramientas/Reportes/Dinámicos	En el sistema operativo Windows XP, el nombre de los campos deshabilitados de la pantalla de los reportes dinámicos no se ve hasta que se habilitan.	Una solución definitiva se incluirá en la versión 4.5 de Biótica.



CONABIO

71	4.3.0_0	Herramientas/Reportes/Dinámicos	Al seleccionar un ordenamiento para un campo, si el campo se deselecciona, el ordenamiento se sigue manteniendo y el sistema presenta un mensaje de error al ejecutar la consulta.	Asegurarse de que los campos para los que se establezcan criterios estén seleccionados. Una solución definitiva se incluirá en la versión 4.5 de Biótica.
72	4.3.0_0	Herramientas/Reportes/Dinámicos	Si se realizan selecciones de campos y sin ejecutar la consulta se selecciona la opción Nueva consulta del menú Consulta, el sistema no limpia la selección previamente realizada.	Deseleccionar los campos de manera manual o cerrar los reportes dinámicos y volver a abrirlos. Una solución definitiva se incluirá en la versión 4.5 de Biótica.
73	4.3.0_0	Herramientas/Reportes/Dinámicos	Cuando se selecciona la opción Excel del menú Exportar y se indica una ruta muy larga para guardar el archivo (mayor a 200 caracteres), el archivo no se genera.	Guardar el archivo xls en una ruta más corta. Una solución definitiva se incluirá en la versión 4.5 de Biótica.
74	4.3.0_0	Herramientas/Reportes/Dinámicos	Cuando se ejecuta alguna consulta que haya sido guardada con algún criterio que contenga coma o comilla simple (operadores IN, NOT IN, =, <>, LIKE, NOT LIKE) el sistema no ejecuta la consulta y muestra un mensaje de error.	Evitar la coma y comilla simple dentro del texto de criterio. Una solución definitiva se incluirá en la versión 4.5 de Biótica.
75	4.3.0_0	Herramientas/Reportes/Dinámicos	El menú Exportar se encuentra disponible aunque no haya información para exportar y en este caso el sistema muestra un mensaje de error.	Ejecute la consulta antes de usar las opciones de Exportar. Una solución definitiva se incluirá en la versión 4.5 de Biótica.
76	4.3.0_0	Nomenclatural/Nombre común	La pantalla de Catálogos asociados al... del menú Nomenclatural se ve incompleta en la sección inferior de la lista de regiones.	Una solución definitiva se incluye en la versión 4.3.1 de Biótica.
77	4.3.0_0	Bases de datos/Configuración	Cuando se configura en la carpeta Otros datos del ejemplar el valor No Aplica para el tipo, el sistema recupera ésta configuración pero no la guarda para las determinaciones.	Ninguna. Éste problema está resuelto en la versión 4.5 de Biótica.
78	4.3.0_0	Ejemplar	Se produce un error en tiempo de ejecución cuando, al seleccionar un ejemplar, el número asignado en la base de datos para su nombre es mayor que 32767.	Ninguna. Éste problema está resuelto en la versión 4.3.1_0 de Biótica.