



Listado de hongos y plantas presentes en Nautla, Veracruz.

| Grupo | Especie | Nombre común | Categoría (Norma Oficial Mexicana) | Distribución (Norma Oficial Mexicana) |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Hongos. Basidiomycetes | <i>Boletellus russellii</i> | | | |
| Briofitas | <i>Phyllogonium fulgens</i> | | | |
| Pteridofitas | <i>Acrostichum aureum</i> | | | |
| | <i>Pityrogramma trifoliata</i> | | | |
| | <i>Vittaria lineata</i> | | | |
| Gimnospermas | <i>Zamia loddigesii</i> | | Amenazada | No endémica |
| Angiospermas monocotiledóneas | <i>Caladium bicolor</i> | | | |
| | <i>Canna glauca</i> | | | |
| | <i>Canna indica</i> | | | |
| | <i>Cenchrus echinatus</i> | | | |
| | <i>Chamaedorea sartorii</i> | Tepejilote chaparrillo | Amenazada | No endémica |
| | <i>Cyperus digitatus</i> | | | |
| | <i>Cyperus ligularis</i> | | | |
| | <i>Cyperus odoratus</i> | | | |
| | <i>Cyperus reflexus</i> | | | |
| | <i>Digitaria bicornis</i> | | | |
| | <i>Digitaria ciliaris</i> | | | |
| | <i>Eleocharis geniculata</i> | | | |
| | <i>Epidendrum difforme</i> | | | |
| | <i>Eragrostis excelsa</i> | | | |
| | <i>Fimbristylis cymosa</i> | | | |
| | <i>Fimbristylis dichotoma</i> | | | |
| | <i>Fimbristylis spadicea</i> | | | |
| | <i>Fuirena simplex</i> | | | |
| <i>Homolepis aturensis</i> | | | | |
| <i>Muhlenbergia setarioides</i> | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| Angiospermas monocotiledóneas | <i>Myrmecophila tibicinis</i> | | | |
| | <i>Panicum ghiesbreghtii</i> | | | |
| | <i>Pistia stratiotes</i> | | | |
| | <i>Rhynchospora colorata</i> | | | |
| | <i>Rhynchospora radicans</i> | | | |
| | <i>Schizachyrium scoparium</i> | | | |
| | <i>Scleria melaleuca</i> | | | |
| | <i>Setaria parviflora</i> | | | |
| | <i>Sisyrinchium biforme</i> | | | |
| | <i>Sorghum halepense</i> | | | |
| | <i>Sprekelia formosissima</i> | | | |
| | <i>Stenorrhynchos lanceolatum</i> | | | |
| | <i>Tillandsia fasciculata</i> | | | |
| | <i>Tillandsia streptophylla</i> | | | |
| | <i>Typha domingensis</i> | | | |
| <i>Zantedeschia aethiopica</i> | | | | |
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Abutilon hulseanum</i> | | | |
| | <i>Acacia cornigera</i> | | | |
| | <i>Acalypha arvensis</i> | | | |
| | <i>Acalypha wilkesiana</i> | | | |
| | <i>Adelia barbinervis</i> | | | |
| | <i>Amphitecna latifolia</i> | | | |
| | <i>Anoda cristata</i> | | | |
| | <i>Antigonon cinerascens</i> | | | |
| | <i>Antigonon leptopus</i> | | | |
| | <i>Apium leptophyllum</i> | | | |
| | <i>Aristolochia littoralis</i> | | | |
| | <i>Aristolochia ovalifolia</i> | | | |
| | <i>Asclepias angustifolia</i> | | | |
| | <i>Asclepias curassavica</i> | | | |
| | <i>Avicennia germinans</i> | | Sujeta a protección especial | No endémica |
| | <i>Bauhinia divaricata</i> | | | |
| <i>Beaumontia grandiflora</i> | | | | |
| <i>Begonia cucullata</i> | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Bidens pilosa</i> | | | |
| | <i>Boerhavia diffusa</i> | | | |
| | <i>Bombax ellipticum</i> | | | |
| | <i>Bougainvillea buttiana</i> | | | |
| | <i>Bougainvillea glabra</i> | | | |
| | <i>Breynia disticha</i> | | | |
| | <i>Brosimum alicastrum</i> | | | |
| | <i>Brugmansia suaveolens</i> | | | |
| | <i>Brunfelsia nitida</i> | | | |
| | <i>Buchnera lithospermoides</i> | | | |
| | <i>Bunchosia glandulosa</i> | | | |
| | <i>Bursera simaruba</i> | | | |
| | <i>Byrsonima crassifolia</i> | | | |
| | <i>Cakile lanceolata</i> | | | |
| | <i>Calliandra emarginata</i> | | | |
| | <i>Canavalia rosea</i> | | | |
| | <i>Caperonia castaneifolia</i> | | | |
| | <i>Cardiospermum microcarpum</i> | | | |
| | <i>Casearia nitida</i> | | | |
| | <i>Cassia stenocarpa</i> | | | |
| | <i>Cecropia mexicana</i> | | | |
| | <i>Centrosema plumieri</i> | | | |
| | <i>Chamaecrista cinerea</i> | | | |
| | <i>Chamaecrista hispidula</i> | | | |
| | <i>Chamaecrista nictitans</i> | | | |
| | <i>Chamissoa altissima</i> | | | |
| | <i>Chlorophora tinctoria</i> | | | |
| | <i>Chrysobalanus icaco</i> | | | |
| | <i>Cirsium mexicanum</i> | | | |
| | <i>Cissampelos pareira</i> | | | |
| | <i>Cissus sicyoides</i> | | | |
| | <i>Citharexylum berlandieri</i> | | | |
| | <i>Clerodendrum speciosum</i> | | | |
| | <i>Clerodendrum thomsoniae</i> | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Cobaea scandens</i> | | | |
| | <i>Coccoloba barbadensis</i> | | | |
| | <i>Codiaeum variegatum</i> | | | |
| | <i>Conostegia xalapensis</i> | | | |
| | <i>Conyza apurensis</i> | | | |
| | <i>Cordia alliodora</i> | | | |
| | <i>Cordia collococca</i> | | | |
| | <i>Cordia dentata</i> | | | |
| | <i>Cosmos bipinnatus</i> | | | |
| | <i>Cotoneaster lucida</i> | | | |
| | <i>Crotalaria incana</i> | | | |
| | <i>Croton ciliato-glandulosus</i> | | | |
| | <i>Croton glabellus</i> | | | |
| | <i>Croton glandulosus</i> | | | |
| | <i>Croton lobatus</i> | | | |
| | <i>Croton punctatus</i> | | | |
| | <i>Cupania dentata</i> | | | |
| | <i>Cuphea carthagenensis</i> | | | |
| | <i>Dahlia coccinea</i> | | | |
| | <i>Dalbergia brownei</i> | | | |
| | <i>Delonix regia</i> | | | |
| | <i>Dendropanax arboreus</i> | | | |
| | <i>Diospyros digyna</i> | | | |
| | <i>Eclipta prostrata</i> | | | |
| | <i>Elephantopus mollis</i> | | | |
| | <i>Eryngium nasturtiifolium</i> | | | |
| | <i>Eugenia capuli</i> | | | |
| | <i>Evolvulus sericeus</i> | | | |
| | <i>Ficus glaucescens</i> | | | |
| | <i>Ficus insipida</i> | | | |
| | <i>Ficus pertusa</i> | | | |
| | <i>Florestina liebmannii</i> | | | |
| <i>Gossypium barbadense</i> | | | | |
| <i>Gronovia longiflora</i> | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Gronovia scandens</i> | | | |
| | <i>Guazuma ulmifolia</i> | | | |
| | <i>Hampea nutricia</i> | | | |
| | <i>Hasseltia mexicana</i> | | | |
| | <i>Helicteres guazumifolia</i> | | | |
| | <i>Heterotheca inuloides</i> | | | |
| | <i>Heterotheca subaxillaris</i> | | | |
| | <i>Hibiscus pernambucensis</i> | | | |
| | <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> | | | |
| | <i>Hibiscus tiliaceus</i> | | | |
| | <i>Hippocratea volubilis</i> | | | |
| | <i>Impatiens balsamina</i> | | | |
| | <i>Impatiens walleriana</i> | | | |
| | <i>Ipomoea nil</i> | | | |
| | <i>Ipomoea pes-caprae</i> | | | |
| | <i>Ipomoea stolonifera</i> | | | |
| | <i>Ipomoea trifida</i> | | | |
| | <i>Iresine nigra</i> | | | |
| | <i>Ixora coccinea</i> | | | |
| | <i>Jasminum sambac</i> | | | |
| | <i>Justicia aurea</i> | | | |
| | <i>Laguncularia racemosa</i> | | Sujeta a protección especial | No endémica |
| | <i>Lantana camara</i> | | | |
| | <i>Lantana velutina</i> | | | |
| | <i>Lippia myriocephala</i> | | | |
| | <i>Lonicera japonica</i> | | | |
| | <i>Ludwigia octovalvis</i> | | | |
| | <i>Lycianthes rantonnetii</i> | | | |
| | <i>Macroptilium atropurpureum</i> | | | |
| | <i>Macroptilium gibbosifolium</i> | | | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> | | | | |
| <i>Margaritaria nobilis</i> | | | | |
| <i>Mecardonia procumbens</i> | | | | |
| <i>Melampodium divaricatum</i> | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Melanthera nivea</i> | | | |
| | <i>Melochia hirsuta</i> | | | |
| | <i>Melochia pyramidata</i> | | | |
| | <i>Merremia dissecta</i> | | | |
| | <i>Miconia schlechtendalii</i> | | | |
| | <i>Mikania houstoniana</i> | | | |
| | <i>Mirabilis longiflora</i> | | | |
| | <i>Momordica charantia</i> | | | |
| | <i>Mouriri myrtilloides</i> | | | |
| | <i>Muntingia calabura</i> | | | |
| | <i>Nectandra loesenerii</i> | | | |
| | <i>Nectandra salicifolia</i> | | | |
| | <i>Nectandra sanguinea</i> | | | |
| | <i>Neptunia pubescens</i> | | | |
| | <i>Nerium oleander</i> | | | |
| | <i>Ocotea veraguensis</i> | | | |
| | <i>Oenothera drummondii</i> | | | |
| | <i>Oxalis frutescens</i> | | | |
| | <i>Oxyrhynchus volubilis</i> | | | |
| | <i>Pachira aquatica</i> | | | |
| | <i>Packera tampicana</i> | | | |
| | <i>Palafoxia lindenii</i> | | | |
| | <i>Palafoxia rosea</i> | | | |
| | <i>Palafoxia texana</i> | | | |
| | <i>Parathesis serrulata</i> | | | |
| | <i>Parmentiera aculeata</i> | | | |
| | <i>Passiflora biflora</i> | | | |
| | <i>Passiflora foetida</i> | | | |
| | <i>Passiflora sexflora</i> | | | |
| | <i>Pediomelum rhombifolium</i> | | | |
| | <i>Pentalinon andrieuxii</i> | | | |
| | <i>Petrea volubilis</i> | | | |
| | <i>Petunia violacea</i> | | | |
| <i>Phaseolus vulgaris</i> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|----------|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Phoebe mexicana</i> | | | |
| | <i>Phyla nodiflora</i> | | | |
| | <i>Piper amalago</i> | | | |
| | <i>Pisonia aculeata</i> | | | |
| | <i>Pluchea odorata</i> | | | |
| | <i>Plumbago auriculata</i> | | | |
| | <i>Polygonum persicarioides</i> | | | |
| | <i>Polygonum persicarioides</i> | | | |
| | <i>Prestonia mexicana</i> | | | |
| | <i>Protium copal</i> | | | |
| | <i>Prunus amygdaloides</i> | | | |
| | <i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> | | | |
| | <i>Pseudogynoxys haenkei</i> | | | |
| | <i>Psychotria erythrocarpa</i> | | | |
| | <i>Psychotria oerstediana</i> | | | |
| | <i>Quercus oleoides</i> | | | |
| | <i>Randia aculeata</i> | | | |
| | <i>Randia albonervia</i> | | | |
| | <i>Randia armata</i> | | | |
| | <i>Rhizophora mangle</i> | | Sujeta a protección especial | Endémica |
| | <i>Rourea glabra</i> | | | |
| | <i>Ruellia nudiflora</i> | | | |
| | <i>Russelia sarmentosa</i> | | | |
| | <i>Sageretia elegans</i> | | | |
| | <i>Senna occidentalis</i> | | | |
| | <i>Sida acuta</i> | | | |
| | <i>Sida linifolia</i> | | | |
| | <i>Solanum tampicense</i> | | | |
| | <i>Solanum torvum</i> | | | |
| | <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> | | | |
| | <i>Stemodia lanata</i> | | | |
| <i>Stemodia tomentosa</i> | | | | |
| <i>Syzygium jambos</i> | | | | |
| <i>Tabebuia rosea</i> | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Tabernaemontana alba</i> | | | |
| | <i>Tabernaemontana citrifolia</i> | | | |
| | <i>Terminalia catappa</i> | | | |
| | <i>Ternstroemia tepezapote</i> | | | |
| | <i>Thevetia peruviana</i> | | | |
| | <i>Thunbergia fragrans</i> | | | |
| | <i>Thunbergia grandiflora</i> | | | |
| | <i>Tournefortia hirsutissima</i> | | | |
| | <i>Trichilia havanensis</i> | | | |
| | <i>Trichilia trifolia</i> | | | |
| | <i>Trophis racemosa</i> | | | |
| | <i>Turnera ulmifolia</i> | | | |
| | <i>Turnera velutina</i> | | | |
| | <i>Urechites andrieuxii</i> | | | |
| | <i>Verbena halei</i> | | | |
| | <i>Vernonanthura patens</i> | | | |
| | <i>Vernonia patens</i> | | | |
| | <i>Vigna unguiculata</i> | | | |
| | <i>Vitis tiliifolia</i> | | | |
| | <i>Wimmeria concolor</i> | | | |
| <i>Wissadula amplissima</i> | | | | |
| <i>Xylosma flexuosum</i> | | | | |
| <i>Zinnia elegans</i> | | | | |

Fuente: CONABIO. Sistema Nacional de Información Sobre Biodiversidad (SNIB-CONABIO). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.

Consultado en SNIB-CONABIO en marzo de 2008.