



Fig. 1. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Acosta-Velázquez (2008). Fotografía aérea panorámica.



Fig. 2. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Acosta-Velázquez (2008). Fotografía aérea panorámica.



Fig. 3. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Acosta-Velázquez (2008). Fotografía aérea panorámica.



Fig. 4. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Acosta-Velázquez (2008). Fotografía aérea panorámica.



Fig. 5. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Díaz (2008). Fotografía aérea vertical.



Fig. 6. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Díaz (2008). Fotografía aérea vertical.



Fig. 7. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Díaz (2008). Fotografía aérea vertical.



Fig. 8. Manglares de Rancho Nuevo, Tamaulipas. CONABIO – SEMAR / J. Díaz (2008). Fotografía aérea vertical.