



Listado de algas, hongos y plantas presentes en Peténes, Campeche.

| Grupo | Especie | Nombre común | Categoría (Norma Oficial Mexicana) | Distribución (Norma Oficial Mexicana) |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Algas. Bryopsidophyceae | <i>Caulerpa paspaloides</i> | | | |
| | <i>Halimeda incrassata</i> | | | |
| Algas. Chlorophyceae | <i>Batophora oerstedii</i> | | | |
| Algas. Florideophyceae | <i>Acanthophora spicifera</i> | | | |
| Algas. Phaeophyceae | <i>Styopodium zonale</i> | | | |
| Algas. Rhodophyceae | <i>Bostrychia scorpioides</i> | | | |
| Hongos. Basidiomycetes | <i>Hexagonia tenuis</i> | | | |
| | <i>Pycnoporus sanguineus</i> | | | |
| | <i>Rigidoporus lineatus</i> | | | |
| | <i>Trichaptum byssogenum</i> | | | |
| Pteridofitas | <i>Acrostichum aureum</i> | Habain | | |
| | <i>Acrostichum danaeifolium</i> | | | |
| Gimnospermas | <i>Araucaria heterophylla</i> | | | |
| | <i>Cupressus lusitanica</i> | | Sujeta a protección especial | No endémica |
| | <i>Dioon spinulosum</i> | | En peligro de extinción | Endémica |
| | <i>Platycladus orientalis</i> | Thuja | | |
| Angiospermas monocotiledóneas | <i>Agave angustifolia</i> | | | |
| | <i>Anthephora hermaphrodita</i> | | | |
| | <i>Aristida ternipes</i> | | | |
| | <i>Arundo donax</i> | | | |
| | <i>Bothriochloa pertusa</i> | | | |
| | <i>Bouteloua americana</i> | | | |
| | <i>Brassavola nodosa</i> | | | |
| | <i>Chloris barbata</i> | | | |
| | <i>Cipura paludosa</i> | | | |
| | <i>Cladium mariscus</i> | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------|-------------|--|
| | <i>Commelina erecta</i> | | | | |
| | <i>Cyperus articulatus</i> | | | | |
| | <i>Cyperus esculentus</i> | | | | |
| | <i>Cyperus hermaphroditus</i> | | | | |
| | <i>Cyperus ligularis</i> | | | | |
| | <i>Cyperus ochraceus</i> | | | | |
| | <i>Cyperus polystachyos</i> | | | | |
| | <i>Dactyloctenium aegyptium</i> | | | | |
| | <i>Dioscorea carionis</i> | | | | |
| | <i>Dioscorea convolvulacea</i> | | | | |
| | <i>Dioscorea spiculiflora</i> | | | | |
| | <i>Echeandia campechiana</i> | | | | |
| | <i>Echinodorus berteroi</i> | | | | |
| | <i>Echinodorus nymphaeifolius</i> | | Amenazada | No endémica | |
| | <i>Echinodorus ovalis</i> | | | | |
| | <i>Echinodorus subalatus</i> | | | | |
| | <i>Eichhornia crassipes</i> | | | | |
| | <i>Eleocharis geniculata</i> | | | | |
| | <i>Eleusine indica</i> | | | | |
| | <i>Eragrostis ciliaris</i> | | | | |
| | <i>Eragrostis secundiflora</i> | | | | |
| Angiospermas monocotiledóneas | <i>Fimbristylis cymosa</i> | | | | |
| | <i>Fimbristylis spadicea</i> | | | | |
| | <i>Fimbristylis spathacea</i> | | | | |
| | <i>Hymenocallis littoralis</i> | | | | |
| | <i>Hyparrhenia rufa</i> | | | | |
| | <i>Lasiacis divaricata</i> | | | | |
| | <i>Lasiacis rugellii</i> | | | | |
| | <i>Lasiacis ruscifolia</i> | | | | |
| | <i>Lasiacis sloanei</i> | | | | |
| | <i>Maranta arundinacea</i> | | | | |
| | <i>Maranta gibba</i> | | | | |
| | <i>Maxillaria tenuifolia</i> | | | | |
| | <i>Melinis repens</i> | | | | |
| | <i>Myrmecophila tibicinis</i> | | | | |
| | <i>Paspalum langei</i> | | | | |
| | <i>Paspalum plicatulum</i> | | | | |
| | <i>Phragmites australis</i> | | | | |
| | <i>Rhynchospora colorata</i> | | | | |
| | <i>Rhynchospora eximia</i> | | | | |
| | <i>Rhynchospora holoschoenoides</i> | | | | |
| | <i>Rottboellia cochinchinensis</i> | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| Angiospermas monocotiledóneas | <i>Roystonea regia</i> | Palma real cubana | Sujeta a protección especial | No endémica |
| | <i>Ruppia maritima</i> | | | |
| | <i>Setaria parviflora</i> | | | |
| | <i>Setaria vulpiseta</i> | | | |
| | <i>Sorghastrum incompletum</i> | | | |
| | <i>Spartina spartinae</i> | | | |
| | <i>Syngonium podophyllum</i> | | | |
| | <i>Tillandsia balbisiana</i> | | | |
| | <i>Tillandsia streptophylla</i> | | | |
| | <i>Typha domingensis</i> | | | |
| | <i>Urochloa fusca</i> | | | |
| | <i>Urochloa maxima</i> | | | |
| | <i>Zephyranthes carinata</i> | | | |
| <i>Zephyranthes citrina</i> | | | | |
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Abutilon trisulcatum</i> | | | |
| | <i>Acacia angustissima</i> | | | |
| | <i>Acacia collinsii</i> | | | |
| | <i>Acacia cornigera</i> | | | |
| | <i>Acacia dolichostachya</i> | | | |
| | <i>Acacia milleriana</i> | | | |
| | <i>Acacia pennatula</i> | | | |
| | <i>Acacia riparia</i> | | | |
| | <i>Acoelorrhaphe wrightii</i> | | | |
| | <i>Adelia barbinervis</i> | | | |
| | <i>Aeschynomene fascicularis</i> | | | |
| | <i>Ageratum cordatum</i> | | | |
| | <i>Ageratum gaumeri</i> | | | |
| | <i>Ageratum maritimum</i> | | | |
| | <i>Albizia tomentosa</i> | | | |
| | <i>Allophylus cominia</i> | | | |
| | <i>Amaranthus greggii</i> | | | |
| | <i>Amaranthus spinosus</i> | | | |
| | <i>Amaranthus viridis</i> | | | |
| | <i>Ambrosia hispida</i> | | | |
| | <i>Amoreuxia palmatifida</i> | | | |
| | <i>Amphitecna latifolia</i> | | | |
| | <i>Angelonia angustifolia</i> | | | |
| | <i>Annona glabra</i> | | | |
| | <i>Annona squamosa</i> | | | |
| <i>Anoda cristata</i> | | | | |
| <i>Aphelandra deppeana</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | <i>Arrabidaea floribunda</i> | | | |
| | <i>Arrabidaea pubescens</i> | | | |
| | <i>Asclepias curassavica</i> | | | |
| | <i>Asclepias oenotheroides</i> | | | |
| | <i>Asemnantha pubescens</i> | | | |
| | <i>Atriplex pentandra</i> | | | |
| | <i>Avicennia germinans</i> | | Sujeta a protección especial | No endémica |
| | <i>Bacopa monnieri</i> | | | |
| | <i>Baltimora recta</i> | | | |
| | <i>Batis maritima</i> | | | |
| | <i>Bauhinia divaricata</i> | | | |
| | <i>Bauhinia herrerae</i> | | | |
| | <i>Bauhinia unguolata</i> | | | |
| | <i>Bidens pilosa</i> | | | |
| | <i>Blechum brownei</i> | | | |
| | <i>Boerhavia coccinea</i> | | | |
| | <i>Boerhavia erecta</i> | | | |
| | <i>Borrchia arborescens</i> | | | |
| | <i>Borrchia frutescens</i> | | | |
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Bravaisia berlandieriana</i> | | | |
| | <i>Bravaisia tubiflora</i> | | | |
| | <i>Bucida buceras</i> | | | |
| | <i>Bunchosia swartziana</i> | | | |
| | <i>Bursera simaruba</i> | | | |
| | <i>Byrsonima crassifolia</i> | | | |
| | <i>Byttneria aculeata</i> | | | |
| | <i>Cakile edentula</i> | | | |
| | <i>Cakile lanceolata</i> | | | |
| | <i>Cameraria latifolia</i> | | | |
| | <i>Canavalia brasiliensis</i> | | | |
| | <i>Canavalia rosea</i> | | | |
| | <i>Capparis cynophallophora</i> | | | |
| | <i>Capparis verrucosa</i> | | | |
| | <i>Capraria biflora</i> | | | |
| | <i>Capsicum annuum</i> | | | |
| | <i>Capsicum pubescens</i> | | | |
| | <i>Cardiospermum halicacabum</i> | | | |
| | <i>Cassytha filiformis</i> | | | |
| | <i>Catharanthus roseus</i> | | | |
| | <i>Cedrela odorata</i> | | | |
| | <i>Ceiba aesculifolia</i> | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Cestrum nocturnum</i> | | | |
| | <i>Chamaecrista glandulosa</i> | | | |
| | <i>Chamaecrista nictitans</i> | | | |
| | <i>Chenopodium berlandieri</i> | | | |
| | <i>Chiococca alba</i> | | | |
| | <i>Cissus gossypiifolia</i> | | | |
| | <i>Cissus sicyoides</i> | | | |
| | <i>Cleome gynandra</i> | | | |
| | <i>Cleome spinosa</i> | | | |
| | <i>Cnidioscolus aconitifolius</i> | | | |
| | <i>Coccoloba barbadensis</i> | | | |
| | <i>Coccoloba cozumelensis</i> | | | |
| | <i>Coccoloba uvifera</i> | | | |
| | <i>Cochlospermum vitifolium</i> | | | |
| | <i>Colubrina elliptica</i> | | | |
| | <i>Colubrina heteroneura</i> | | | |
| | <i>Conocarpus erectus</i> | | | |
| | <i>Conyza canadensis</i> | | | |
| | <i>Corchorus siliquosus</i> | | | |
| | <i>Cordia curassavica</i> | | | |
| | <i>Cordia diversifolia</i> | | | |
| | <i>Cordia dodecandra</i> | | | |
| | <i>Cordia gerascanthus</i> | | | |
| | <i>Cordia globosa</i> | | | |
| | <i>Cordia sebestena</i> | | | |
| | <i>Cornutia pyramidata</i> | | | |
| | <i>Crotalaria incana</i> | | | |
| | <i>Croton cortesianus</i> | | | |
| | <i>Croton flavens</i> | | | |
| | <i>Croton peraeeruginosus</i> | | | |
| | <i>Cuphea carthagenensis</i> | | | |
| | <i>Cydista aequinoctialis</i> | | | |
| | <i>Cynanchum schlechtendalii</i> | | | |
| | <i>Cynanchum schlechtendalli</i> | | | |
| | <i>Dalbergia glabra</i> | | | |
| | <i>Delonix regia</i> | | | |
| | <i>Desmanthus virgatus</i> | | | |
| | <i>Desmodium glabrum</i> | | | |
| | <i>Desmodium helleri</i> | | | |
| | <i>Desmodium leptoclados</i> | | | |
| <i>Dicliptera assurgens</i> | | | | |
| <i>Diospyros anisandra</i> | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Diospyros campechiana</i> | | | |
| | <i>Diospyros verae-crucis</i> | | | |
| | <i>Diospyros yatesiana</i> | | | |
| | <i>Diphysa carthagenensis</i> | | | |
| | <i>Echites umbellata</i> | | | |
| | <i>Echites yucatanensis</i> | | | |
| | <i>Egletes liebmannii</i> | | | |
| | <i>Ehretia tinifolia</i> | | | |
| | <i>Elaeodendron trichotomum</i> | | | |
| | <i>Elaeodendron xylocarpum</i> | | | |
| | <i>Elytraria imbricata</i> | | | |
| | <i>Erythroxylum rotundifolium</i> | | | |
| | <i>Eugenia capuli</i> | | | |
| | <i>Euphorbia dioica</i> | | | |
| | <i>Euphorbia hypericifolia</i> | | | |
| | <i>Euphorbia hyssopifolia</i> | | | |
| | <i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i> | | | |
| | <i>Eustoma exaltatum</i> | | | |
| | <i>Ficus maxima</i> | | | |
| | <i>Ficus obtusifolia</i> | | | |
| | <i>Ficus tecolutensis</i> | | | |
| | <i>Ficus trigonata</i> | | | |
| | <i>Flaveria linearis</i> | | | |
| | <i>Flaveria trinervia</i> | | | |
| | <i>Forchhammeria trifoliata</i> | | | |
| | <i>Funastrum clausum</i> | | | |
| | <i>Funastrum lindenianum</i> | | | |
| | <i>Galactia striata</i> | | | |
| | <i>Gonolobus barbatus</i> | | | |
| | <i>Gossypium hirsutum</i> | | | |
| | <i>Gossypium schottii</i> | | | |
| | <i>Guazuma ulmifolia</i> | | | |
| | <i>Guettarda elliptica</i> | | | |
| | <i>Gymnopodium floribundum</i> | | | |
| | <i>Haematoxylum campechianum</i> | | | |
| | <i>Hampea trilobata</i> | | | |
| | <i>Helicteres baruensis</i> | | | |
| | <i>Heliocarpus glanduliferus</i> | | | |
| | <i>Heliocarpus mexicanus</i> | | | |
| | <i>Heliotropium angiospermum</i> | | | |
| <i>Heliotropium curassavicum</i> | | | | |
| <i>Heliotropium fruticosum</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Heliotropium ternatum</i> | | | |
| | <i>Heteropterys beecheyana</i> | | | |
| | <i>Heteropterys lindeniana</i> | | | |
| | <i>Hippocratea celastroides</i> | | | |
| | <i>Hippocratea excelsa</i> | | | |
| | <i>Hyptis suaveolens</i> | | | |
| | <i>Ipomoea alba</i> | | | |
| | <i>Ipomoea carnea</i> | | | |
| | <i>Ipomoea hederifolia</i> | | | |
| | <i>Ipomoea quamoclit</i> | | | |
| | <i>Ipomoea sagittata</i> | | | |
| | <i>Ipomoea squamosa</i> | | | |
| | <i>Ipomoea steerei</i> | | | |
| | <i>Ipomoea triloba</i> | | | |
| | <i>Ipomoea violacea</i> | | | |
| | <i>Iresine celosia</i> | | | |
| | <i>Iresine flavescens</i> | | | |
| | <i>Isocarpha oppositifolia</i> | | | |
| | <i>Jacquemontia azurea</i> | | | |
| | <i>Jacquemontia pentantha</i> | | | |
| | <i>Jacquinia aurantiaca</i> | | | |
| | <i>Jacquinia macrocarpa</i> | | | |
| | <i>Justicia carthagenensis</i> | | | |
| | <i>Kallstroemia maxima</i> | | | |
| | <i>Koanophyllon albicaulis</i> | | | |
| | <i>Krugiodendron ferreum</i> | | | |
| | <i>Lactuca intybacea</i> | | | |
| | <i>Laguncularia racemosa</i> | | Sujeta a protección especial | No endémica |
| | <i>Lantana camara</i> | | | |
| | <i>Lantana involucrata</i> | | | |
| | <i>Leucaena leucocephala</i> | | | |
| | <i>Lonchocarpus rugosus</i> | | | |
| <i>Ludwigia octovalvis</i> | | | | |
| <i>Luehea speciosa</i> | | | | |
| <i>Machaonia lindeniana</i> | | | | |
| <i>Maclura tinctoria</i> | | | | |
| <i>Macroptilium atropurpureum</i> | | | | |
| <i>Malachra alceifolia</i> | | | | |
| <i>Malachra fasciata</i> | | | | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> | | | | |
| <i>Mandevilla subsagittata</i> | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Mangifera indica</i> | | | |
| | <i>Manilkara zapota</i> | | | |
| | <i>Marsdenia macrophylla</i> | | | |
| | <i>Matelea campechiana</i> | | | |
| | <i>Melanthera aspera</i> | | | |
| | <i>Melochia tomentosa</i> | | | |
| | <i>Melothria pendula</i> | | | |
| | <i>Merremia aegyptia</i> | | | |
| | <i>Merremia dissecta</i> | | | |
| | <i>Merremia umbellata</i> | | | |
| | <i>Metopium brownei</i> | | | |
| | <i>Mimosa albida</i> | | | |
| | <i>Mimosa bahamensis</i> | | | |
| | <i>Mimosa hemiendyta</i> | | | |
| | <i>Mirabilis jalapa</i> | | | |
| | <i>Momordica charantia</i> | | | |
| | <i>Morinda yucatanensis</i> | | | |
| | <i>Moringa oleifera</i> | | | |
| | <i>Muntingia calabura</i> | | | |
| | <i>Neea choriophylla</i> | | | |
| | <i>Neea psychotrioides</i> | | | |
| | <i>Neomillspaughia emarginata</i> | | | |
| | <i>Nerium oleander</i> | | | |
| | <i>Neurolaena lobata</i> | | | |
| | <i>Nissolia fruticosa</i> | | | |
| | <i>Nymphaea ampla</i> | | | |
| | <i>Nymphoides indica</i> | | | |
| | <i>Ocimum micranthum</i> | | | |
| | <i>Okenia hypogaea</i> | | | |
| | <i>Operculina pinnatifida</i> | | | |
| | <i>Opuntia dillenii</i> | | | |
| | <i>Oxypetalum cordifolium</i> | | | |
| | <i>Pachyrhizus erosus</i> | | | |
| | <i>Parmentiera millspaughiana</i> | | | |
| | <i>Passiflora foetida</i> | | | |
| | <i>Passiflora palmeri</i> | | | |
| | <i>Passiflora pulchella</i> | | | |
| | <i>Pentalinon andrieuxii</i> | | | |
| | <i>Petrea volubilis</i> | | | |
| | <i>Piscidia piscipula</i> | | | |
| <i>Pisonia aculeata</i> | | | | |
| <i>Pithecellobium dulce</i> | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------|----------|--|
| | <i>Pithecellobium lanceolatum</i> | | | | |
| | <i>Pluchea carolinensis</i> | | | | |
| | <i>Pluchea foetida</i> | | | | |
| | <i>Pluchea odorata</i> | | | | |
| | <i>Plumeria alba</i> | | | | |
| | <i>Plumeria obtusa</i> | | | | |
| | <i>Porophyllum punctatum</i> | | | | |
| | <i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> | | | | |
| | <i>Psidium guajava</i> | | | | |
| | <i>Psychotria tenuifolia</i> | | | | |
| | <i>Randia longiloba</i> | | | | |
| | <i>Randia truncata</i> | | | | |
| | <i>Rauvolfia tetraphylla</i> | | | | |
| | <i>Rhabdadenia biflora</i> | | | | |
| | <i>Rhizophora mangle</i> | | Sujeta a protección especial | Endémica | |
| | <i>Rhynchosia longeracemosa</i> | | | | |
| | <i>Rhynchosia minima</i> | | | | |
| | <i>Ricinus communis</i> | | | | |
| | <i>Ruellia paniculata</i> | | | | |
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Sanvitalia procumbens</i> | | | | |
| | <i>Sapranthus campechianus</i> | | | | |
| | <i>Sarcostemma bilobum</i> | | | | |
| | <i>Sarcostemma clausum</i> | | | | |
| | <i>Senna occidentalis</i> | | | | |
| | <i>Senna pallida</i> | | | | |
| | <i>Senna pendula</i> | | | | |
| | <i>Senna peralteana</i> | | | | |
| | <i>Senna racemosa</i> | | | | |
| | <i>Senna uniflora</i> | | | | |
| | <i>Senna villosa</i> | | | | |
| | <i>Serjania adiantoides</i> | | | | |
| | <i>Sesbania emerus</i> | | | | |
| | <i>Sesbania herbacea</i> | | | | |
| | <i>Sesuvium portulacastrum</i> | | | | |
| | <i>Sida procumbens</i> | | | | |
| | <i>Sida rhombifolia</i> | | | | |
| | <i>Solanum donianum</i> | | | | |
| | <i>Solanum erianthum</i> | | | | |
| | <i>Solanum mammosum</i> | | | | |
| | <i>Sophora tomentosa</i> | | | | |
| | <i>Spermacoce verticillata</i> | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
| Angiospermas dicotiledóneas | <i>Stachytarpheta jamaicensis</i> | | | |
| | <i>Struthanthus cassythoides</i> | | | |
| | <i>Suriana maritima</i> | | | |
| | <i>Swietenia macrophylla</i> | | | |
| | <i>Tabebuia rosea</i> | | | |
| | <i>Tabernaemontana alba</i> | | | |
| | <i>Tabernaemontana amygdalifolia</i> | | | |
| | <i>Talisia olivaeformis</i> | | | |
| | <i>Talisia oliviformis</i> | | | |
| | <i>Tamarindus indica</i> | | | |
| | <i>Tephrosia cinerea</i> | | | |
| | <i>Tetramerium nervosum</i> | | | |
| | <i>Thevetia gaumeri</i> | | | |
| | <i>Thouinia paucidentata</i> | | | |
| | <i>Tournefortia gnaphalodes</i> | | | |
| | <i>Trichilia hirta</i> | | | |
| | <i>Turbina corymbosa</i> | | | |
| | <i>Urechites andrieuxii</i> | | | |
| | <i>Viguiera dentata</i> | | | |
| | <i>Waltheria americana</i> | | | |
| <i>Waltheria indica</i> | | | | |
| <i>Xylosma flexuosum</i> | | | | |
| <i>Zanthoxylum caribaeum</i> | | | | |
| <i>Zapoteca formosa</i> | | | | |
| <i>Ziziphus jujuba</i> | | | | |
| <i>Zygia conzattii</i> | | | | |

Fuente: CONABIO. Sistema Nacional de Información Sobre Biodiversidad (SNIB-CONABIO). Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F.

Consultado en SNIB-CONABIO en marzo de 2008.