



Catálogo de autoridades taxonómicas de los helmitos parásitos de peces de México

Acanthocephala, Nematoda, Platyhelminthes

Forma de citar: Salgado-Maldonado, G. 2005. Catálogo de autoridades taxonómicas de los helmintos parásitos de peces de México. Instituto de Biología, UNAM. Base de datos SNIB-CONABIO, proyectos K028 y U005. México.

Reino Animalia Linnaeus, 1758

Phylum Acanthocephala Laporte, 1833

Clase Archiacanthocephala Meyer, 1931

Orden Gigantorhynchida Southwell & MacFie, 1925

Familia Gigantorhynchidae Hamann, 1892

géneros: 2, especies: 2

Género *Mediorhynchus* Van Cleave, 1916

M. emberizae (Rudolphi, 1819) Van Cleave, 1916

M. grandis Van Cleave, 1916

Orden Moniliformida Schmidt, 1972

Familia Moniliformidae Van Cleave, 1924

géneros: 1, especies: 2

Género *Moniliformis* Van Cleave, 1924

M. cestodiformis (Linstow, 1904) Travassos, 1917

Sinónimos

Echinorhynchus cestodiformis Linstow, 1904

M. moniliformis (Bremser, 1811) Travassos, 1915

Sinónimos

Echinorhynchus moniliformis Bremser, 1811

Moniliformis dubius Meyer, 1932

Orden Oligacanthorhynchida Petrochenko, 1956

Familia Oligacanthorhynchidae Southwell & MacFie, 1925

géneros: 6, especies: 7

Género *Macracanthorhynchus* Travassos, 1917

M. hirudinaceus (Pallas, 1781) Travassos, 1917

Sinónimos

Echinorhynchus gigas (Block, 1782)

Echinorhynchus hirudinaceus Pallas, 1781

Gigantorhynchus hirudinaceus Pallas, 1781

Género *Oligacanthorhynchus* Travassos, 1915

O. microcephala (Rudolphi, 1819)

Sinónimos

Echinorhynchus microcephala Rudolphi, 1819

Hamanniella microcephala (Rudolphi, 1819)

O. tortuosa (Leidy, 1850) Schmidt, 1972

Sinónimos

Echinorhynchus tortuosa Leidy, 1850

Hamanniella tortuosa Leidy, 1850

Género *Oncicola* Travassos, 1916

O. canis (Kaupp, 1909) Hall & Wigdor, 1918

Sinónimos

Echinorhynchus canis Kaupp, 1909

O. luehei (Travassos, 1917) Schmidt, 1972

Sinónimos

Prosthenorchis luehei Travassos, 1917

Género *Pachysentis* Meyer, 1931

P. gethi (Machado, 1950) Schmidt, 1972

Sinónimos

Prosthenorchis gethi Machado, 1950

Género *Prosthenorchis* Travassos, 1915

- P. elegans* (Diesing, 1851) Travassos, 1915**
Clase Eoacanthocephala Van Cleave, 1936
Orden Neoechinorhynchida Southwell & MacFie, 1925
Familia Neoechinorhynchidae Ward, 1917 géneros: 7, especies: 8
Subfamilia Aactorhynchinae Petrochenko, 1956
Género *Floridosentis* Ward, 1953
***F. mugilis* (Machado, 1951) Bullock, 1962**
Sinónimos
Aactorhynchus mugilis Machado, 1951
Floridosentis elongatus Ward, 1953
***F. pacifica* Bravo-Hollis, 1969**
Subfamilia Gracilisentinae Petrochenko, 1956
Género *Gracilisentis* Van Cleave, 1919
***G. gracilisentis* (Van Cleave, 1913) Van Cleave, 1919**
Sinónimos
Eorhynchus gracilisentis Van Cleave, 1913
Neoechinorhynchus gracilisentis Van Cleave, 1913
Neorhynchus gracilisentis Van Cleave, 1913
Subfamilia Neoechinorhynchinae Travassos, 1926
Género *Neoechinorhynchus* Stiles & Hassall, 1905
***N. constrictus* Little & Hopkins, 1968**
***N. emydis* (Leidy, 1851) Van Cleave, 1916**
***N. golvani* Salgado-Maldonado, 1978**
***N. roseum* Salgado-Maldonado, 1978**
Género *Octospiniferoides* Bullock, 1957
***O. chandleri* Bullock, 1957**
Clase Palaeacanthocephala Meyer, A., 1931
Orden Echinorhynchida Southwell & MacFie, 1925
Familia Cavisomidae Meyer, A., 1932 géneros: 2, especies: 2
Género *Caballerorhynchus* Salgado Maldonado, 1977
***C. lamothei* Salgado-Maldonado, 1977**
Género *Filisoma* Van Cleave, 1928
***F. bucerium* Van Cleave, 1940**
Familia Echinorhynchidae Cobbold, 1876 géneros: 1, especies: 3
Subfamilia Echinorhynchinae Cobbold, 1876
Género *Echinorhynchus* Zoega en Müller, 1776
***E. attenuatus* Linton, 1891**
***E. gadi* Zoega en Müller, 1776**
***E. salmonis* Müller, 1784**
Familia Fessisentidae Van Cleave, 1931 géneros: 1, especies: 1
Género *Fessisentis* Van Cleave, 1931
***F. fessus* Van Cleave, 1931**
Familia Illiosentidae Golvan, 1960 géneros: 3, especies: 4
Género *Dollfusentis* Golvan, 1969
***D. bravoae* Salgado-Maldonado, 1976**
***D. chandleri* Golvan, 1969**
Género *Tegorhynchus* Van Cleave, 1921
***T. brevis* Van Cleave, 1921**
Género *Telosentis* Van Cleave, 1923
***T. tenuicornis* (Linton, 1892) Van Cleave, 1947**
Familia Pomphorhynchidae Yamaguti, 1939 géneros: 1, especies: 1
Género *Pomphorhynchus* Monticelli, 1905
***P. bulbocolli* Van Cleave, 1919**
Familia Rhadinorhynchidae Travassos, 1923 géneros: 4, especies: 4
Subfamilia Gorgorhynchinae Van Cleave & Lincicome, 1940
Género *Gorgorhynchoides* Cable & Linderoth, 1963

- G. bullocki* Cable & Mafarachisi, 1970
 Género *Gorgorhynchus* Chandler, 1934
G. medius (Linton, 1908) Chandler, 1934
 Género *Pseudoleptorhynchoides* Salgado Maldonado, 1976
P. lamothei Salgado-Maldonado, 1976
 Subfamilia Serrasentinae Petrochenko, 1956
 Género *Serrasentis* Van Cleave, 1923
S. sagittifer (Linton, 1889)
- Orden Polymorphida Petrochenko, 1956
 Familia Centrorhynchidae Van Cleave, 1916 géneros: 1, especies: 1
 Género *Centrorhynchus* Lühe, 1911
C. microcephalus (Bravo-Hollis, 1947) Golvan, 1956
- Familia Plagiorhynchidae Golvan, 1960 géneros: 2, especies: 2
 Subfamilia Plagiorhynchinae Meyer, A., 1931
 Género *Plagiorhynchus* Lühe, 1911
 Subgénero *Prosthorhynchus* Kostylev, 1915
P. (Prosthorhynchus) cylindraceus (Goeze, 1782) Schmidt & Kuntz, 1966
- Subfamilia Porrorchinae Golvan, 1956
 Género *Porrorchis* Fukui, 1929
P. nickoli Salgado-Maldonado & Cruz-Reyes, 2001 géneros: 3, especies: 4
- Familia Polymorphidae Meyer, A., 1931
 Género *Arhythmorhynchus* Lühe, 1911
A. brevis Van Cleave, 1916
 Género *Polymorphus* Lühe, 1911
 Subgénero *Polymorphus* Lühe, 1911
P. (Polymorphus) trochus Van Cleave, 1945
 Género *Southwellina* Witenberg, 1932
S. dimorpha Schmidt, 1973
S. hispida (Van Cleave, 1925) Witenberg, 1932

Phylum Nematoda Cobb, 1919

Clase Adenophorea Linstow, 1905

Orden Enoplida

Suborden Trichinellina

Superfamilia Trichinelloidea

- Familia Cystoosidae (Skrjabin, 1923) géneros: 1, especies: 1
 Subfamilia Cystoosinae (Skrjabin, 1923)
 Género *Cystoopsis* Wagner, 1867
C. atractostei Moravec & Salgado-Maldonado, 2002
- Familia Trichuridae (Ransom, 1911) Railliet, 1915 géneros: 4, especies: 8
 Subfamilia Capillariinae Railliet, 1915
 Género *Capillaria* Zeder, 1800
 Subgénero *Hepatocapillaria* Moravec, 1987
C. (Hepatocapillaria) cichlasomae Moravec, Scholz & Mendoza-Franco, 1995
C. (Hepatocapillaria) cyprinodonticola Huffman & Bullock, 1973
 Género *Paracapillaria* Mendonca, 1963
P. rhamdiae Moravec, González-Solís & Vargas-Vázquez, 1995
P. teixeirafreitasi Caballero, R. G., 1971
 Género *Paracapillaroides* Moravec, Salgado Maldonado & Caspeta Mandujano, 1999
P. agonostomi Moravec, Salgado Maldonado & Caspeta Mandujano, 1999
P. agonostomi subsp. *agonostomi* Moravec, Salgado Maldonado & Caspeta Mandujano, 1999
 Género *Pseudocapillaria* Freitas, 1959
 Subgénero *Ichthyocapillaria* Moravec, 1982
P. (Ichthyocapillaria) ophisterni Moravec, Salgado Maldonado & Jiménez García, 2000

- Subgénero *Pseudocapillaria* Freitas, 1959
P. (Pseudocapillaria) tomentosa (Dujardin, 1843)
P. (Pseudocapillaria) yucatanensis Moravec, Scholz & Vivás-Rodríguez, 1995
- Clase Secernentea Linstow, 1905
 Subclase Secernentea
 Orden Ascaridida
 Superfamilia Ascaridoidea
 Familia Anisakidae Skrjabin & Karokhin, 1945 géneros: 3, especies: 3
 Subfamilia Anisakinae Railliet & Henry, 1912
 Tribu Contraeacinae Mozgovoi & Shakhmatova, 1971
 Género *Contraeacum* Railliet & Henry, 1912
C. multipapillatum (Drasche, 1882)
 Subfamilia Goeziinae Travassos, 1919
 Género *Goezia* Zeder, 1800
G. nonipapillata Osorio Sarabia, 1982
 Subfamilia Raphidascaeridinae Hartwich, 1954
 Tribu Raphidascaeridinea Chabaud, 1965
 Género *Hysterothylacium* Ward & Magath, 1916
H. cenotae (Pearse, 1936)
- Superfamilia Cosmocercoidae
 Familia Cosmocercidae (Railliet, 1916) Travassos, 1925 géneros: 4, especies: 5
 Subfamilia Cosmocercinae Railliet, 1916
 Género *Aplectana* Railliet & Henry, 1916
A. incerta Caballero y Caballero, 1949
A. itzocanensis Bravo-Hollis, 1943
 Género *Cosmocerca* Diesing, 1861
C. podicipinus Baker & Vaucher, 1984
 Género *Podicipinus* Baker & Vaucher, 1984
P. podicipinus Baker & Vaucher, 1984
 Género *Raillietnema* Travassos, 1927
R. kritscheri Moravec, Vidal & Salgado-Maldonado, 1992
- Familia Kathlaniidae Lane, 1914 géneros: 2, especies: 2
 Subfamilia Kathlaniinae Lane, 1914
 Género *Dibulbiger* Caballero y Caballero, 1935
D. longispiculis Caballero y Caballero, 1935
 Género *Falcaustra* Lane, 1915
F. chabaudi Dyer, 1973
- Superfamilia Seuratoidea
 Familia Cucullanidae Cobbold, 1864 géneros: 2, especies: 2
 Subfamilia Cucullaninae (Cobbold, 1864)
 Género *Cucullanus* Mueller, 1777
C. caballeroi Petter, 1977
 Género *Dichelyne* Jägerskiöld, 1902
 Subgénero *Dichelyne* Jägerskiöld, 1902
D. (Dichelyne) mexicanus Caspeta-Mandujano, Moravec & Salgado-Maldonado, 1999
- Familia Quimperiidae (Gendre, 1928) Baylis, 1930 géneros: 1, especies: 1
 Subfamilia Quimperinae Gendre, 1928
 Género *Subulascaris* Freitas & Dobbin, 1957
S. falcaustriformis Freitas & Dobbin, 1957
- Orden Oxyurida
 Superfamilia Oxyuroidea
 Familia Pharyngodonidae Travassos, 1919 géneros: 1, especies: 1
 Género *Laurotravassoxyuris* Vigueras, 1938
L. bravoae Osorio-Sarabia, 1984

Orden Rhabditida**Superfamilia Rhabditoidea****Familia Rhabdiasidae Railliet, 1916**

géneros: 1, especies: 4

Género *Rhabdias* Stiles & Hassall, 1905*R. elegans* Gutiérrez, 1945*R. fülleborni* Travassos, 1926*R. sphaerocephala* Goodey, 1924*R. tobagoensis* Moravec & Kaiser, 1995**Orden Spirurida Chitwood, 1933****Suborden Camallanina****Superfamilia Camallanoidea Railliet & Henry, 1915****Familia Camallanidae Railliet & Henry, 1915**

géneros: 2, especies: 7

Género *Procamallanus* Baylis, 1923**Subgénero *Spirocamallanus* Olsen, 1952***P. (Spirocamallanus) desettae* Golvan & Tchepprakoff, 1977*P. (Spirocamallanus) gobiomori* Moravec, Salgado Maldonado & Caspeta Mandujano, 2000*P. (Spirocamallanus) jaliscensis* Moravec, Salgado Maldonado & Caspeta Mandujano, 2000*P. (Spirocamallanus) mexicanus* Moravec, Salgado Maldonado & Caspeta Mandujano, 2000*P. (Spirocamallanus) neocaballeroi* Caballero Deloya, 1977*P. (Spirocamallanus) rebecae* Andrade Salas, Pineda López & García Magaña, 1994**Género *Serpinema* Yeh, 1960***S. trispinosum* (Leidy, 1852)**Superfamilia Dracunculoidea Cameron, 1934****Familia Daniconematidae Moravec & Koie, 1987**

géneros: 1, especies: 1

Género *Mexiconema* Moravec, Vidal & Salgado-Maldonado, 1992*M. cichlasomae* Moravec, Vidal & Salgado-Maldonado, 1992**Suborden Spirurina****Superfamilia Filarioidea****Familia Onchocercidae (Leiper, 1911)**

géneros: 1, especies: 1

Subfamilia Waltonellinae Bain & Prod'hon, 1974**Género *Ochoterenella* Caballero y Caballero, 1944***O. digiticauda* Caballero y Caballero, 1949**Superfamilia Gnathostomatoidea****Familia Gnathostomatidae Railliet, 1895**

géneros: 2, especies: 3

Subfamilia Gnathostomatinae (Railliet, 1895) Baylis & Lane, 1920**Género *Gnathostoma* Owen, 1836***G. binucleatum* Almeyda-Artigas, 1991**Subfamilia Spiroxyinae Baylis & Lane, 1920****Género *Spiroxys* Schneider, 1866***S. contortus* (Rudolphi, 1819)*S. corti* Caballero y Caballero, 1935**Superfamilia Habronematoidea****Familia Cystidicolidae Skrjabin, 1946**

géneros: 1, especies: 3

Género *Spinitectus* Fourment, 1883*S. agonostomi* Moravec & Barús, 1971*S. carolini* Holl, 1928*S. mexicanus* Caspeta-Mandujano, Moravec & Salgado-Maldonado, 2000**Superfamilia Spiruroidea Chabaud, 1975****Familia Spirocercidae (Chitwood & Wehr, 1932) Chabaud, 1975**

géneros: 1, especies: 1

Subfamilia Ascaropsinae Alicata & McIntosh, 1933**Género *Physocephalus* Diesing, 1861***P. sexalatus* (Molin, 1860)

- Superfamilia Thelazioidea**
Familia Rhabdochonidae (Travassos, Artigas & Pereira, 1928) géneros: 2, especies: 4
Género *Beaninema* Caspeta-Mandujano, Moravec & Salgado-Maldonado, 2000
B. nayaritense Caspeta-Mandujano, Moravec & Salgado-Maldonado, 2000
Género *Rhabdochona* Railliet, 1916
R. kidderi Pearse, 1936
R. lichtenfelsi Sánchez-Álvarez, García & Pérez, 1998
R. mexicana Caspeta-Mandujano, Moravec & Salgado-Maldonado, 1999
- Orden Strongylida**
Superfamilia Metastrongyloidea
Familia Filaroididae Schulz, 1951 géneros: 1, especies: 1
Género *Folleyelides* Caballero y Caballero, 1935
F. striatus Caballero y Caballero, 1935
- Superfamilia Trichostrongyloidea**
Familia Molineidae Durette-Desset & Chabaud, 1977 géneros: 1, especies: 1
Subfamilia Molineinae Skryabin & Schulz, 1937
Género *Oswaldocruzia* Travassos, 1917
O. subauricularis Travassos, 1917
- Familia Ornithostrongylidae (Travassos, 1937) Durette-Desset & Chabaud, 1981** géneros: 1, especies: 2
Subfamilia Ornithostrongylinae Travassos, 1914
Género *Ornithonema* Travassos, 1935
O. longibursatum Caballero y Caballero & Brenes, 1964
O. momoti Caballero y Caballero, Brenes & Arroyo, 1963
- Phylum Platyhelminthes**
- Clase Cestoda**
Orden Caryophyllidea van Beneden en Carus, 1863
Familia Caryophyllaeidae Leuckart, 1878 géneros: 1, especies: 1
Género *Gladiracris* Cooper, 1920
G. confusa Hunter, 1927
- Orden Cyclophyllidea van Beneden, 1900 en Braun, 1900**
Familia Amabiliidae Braun, 1900 géneros: 1, especies: 1
Género *Schistotaenia* Cohn, 1900
S. macrocirrus Chandler, 1948
- Familia Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902** géneros: 5, especies: 6
Subfamilia Anoplocephalinae Blanchard, 1891
Género *Anoplocephala* Blanchard, 1848
A. magna (Abildgaard, 1789) Sprengel, 1905
A. perfoliata (Goeze, 1782) Blanchard, 1848
Género *Anoplocephaloides* (Mehlis, 1831) Rausch, 1976
A. mamillana Mehlis, 1831
Género *Moniezia* Blanchard, 1891
M. expansa (Rudolphi, 1805) Blanchard, 1891
- Subfamilia Linstowiinae Fuhrmann, 1907**
Género *Oochoristica* Lühe, 1898
O. osheroffi Meggitt, 1934
- Subfamilia Thysanosomatinae Skrjabin, 1933**
Género *Thysanosoma* Diesing, 1835
T. actinioides Diesing, 1835
- Familia Catenotaeniidae Spasskii, 1950** géneros: 1, especies: 1
Subfamilia Catenotaeniinae Spasskii, 1949
Género *Catenotaenia* Janicki, 1904
C. peromysci Smith, 1954

- Familia Davaineidae Braun, 1900 géneros: 1, especies: 1
 Subfamilia Davaineinae Braun, 1900
 Género *Raillietina* Fuhrmann, 1920
R. baeri Meggitt & Subramanian, 1927
- Familia Dilepididae Railliet & Henry, 1909 géneros: 6, especies: 7
 Género *Cyclustera* Fuhrmann, 1901
C. ralli (Underwood & Dronen, 1986) Bona, 1994
 Género *Dendrouterina* Fuhrmann, 1912
D. botauri Rausch, 1948
 Género *Dilepis* Weinland, 1858
D. hilli Polk, 1941
 Género *Glossocercus* Chandler, 1935
G. auritus Rudolphi, 1819
 Género *Ophiovalipora* Hsü, 1935
O. minuta Coil, 1950
O. nycticoracis (Olsen, 1937)
 Género *Valipora* Linton, 1927
V. campylancristrota (Wedl, 1855) Baer & Bona, 1960
- Familia Dipylidiidae Stiles, 1896 géneros: 1, especies: 1
 Género *Dipylidium* Leuckart, 1863
D. caninum Linnaeus, 1758
- Familia Hymenolepididae Ariola, 1899 géneros: 6, especies: 8
 Subfamilia Hymenolepidinae Perrier, 1897
 Género *Aploparaksis* Clerc, 1903
A. caballeroi Flores-Barroeta, 1953
 Género *Cloacotaenia* Wolffhügel, 1938
C. megalops (Nitzsch en Creplin, 1829) Wolffhügel, 1938
 Género *Hymenolepis* Weinland, 1858
H. diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858
 Género *Monorchis* Clerc, 1902
M. minutus Madhavi, 1977
 Género *Vamprolepis* Spasskii, 1954
V. artibeii Zdzitowiecki & Rutkowska, 1980
V. elongatus Rego, 1962
V. nana (Siebold, 1852) Spasskii, 1954
 Género *Variolepis* Spasskii & Spasskaya, 1954
V. farciminoso (Goeze, 1782) Spasskii & Spasskaya, 1954
- Familia Nematotaeniidae Lühe, 1910 géneros: 2, especies: 2
 Género *Distoichometra* Dickey, 1921
D. bufonis Dickey, 1921
 Género *Nematotaenia* Lühe, 1899
N. dispar Goeze, 1872
- Familia Paruterinidae Fuhrmann, 1907 géneros: 1, especies: 1
 Género *Hexaparauterina* Macías-Palacios & Flores-Barroeta
H. mexicana Palacios & Flores Barroeta, 1967
- Familia Taeniidae Ludwing, 1886 géneros: 3, especies: 8
 Subfamilia Echinococcinae Abuladze, 1960
 Género *Echinococcus* Rudolphi, 1801
E. granulosus (Batsch, 1786) Rudolphi, 1810
 Subfamilia Taeniinae Stiles, 1896
 Género *Taenia* Linnaeus, 1758
T. hydatigena Pallas, 1766
T. multiceps Leske, 1780
T. pisiformis (Bloch, 1780) Gmelin, 1790
T. serialis Gervais, 1847

- T. solium* Linnaeus, 1758
T. taeniformis Batsch, 1796
 Género *Taeniarhynchus* Weiland, 1858
T. saginatus (Goeze, 1782) Weinland, 1858
 Orden Proteocephalidea Mola, 1928
 Familia Monticelliidae La Rue, 1911 géneros: 1, especies: 1
 Subfamilia Monticellinae Mola, 1929
 Género *Choanoscolex* La Rue, 1911
C. lamothei García-Prieto, 1990
 Familia Proteocephalidae La Rue, 1911 géneros: 2, especies: 8
 Subfamilia Proteocephalinae Mola, 1929
 Género *Ophiotaenia* La Rue, 1911
O. filarioides (La Rue, 1909) La Rue, 1911
O. magna Hannum, 1925
O. perspicua La Rue, 1911
O. racemosa (Rudolphi, 1819) La Rue, 1911
 Género *Proteocephalus* Weinland, 1858
P. brooksi García, Rodríguez & Pérez, 1996
P. chamelensis Pérez, Brooks & Berman, 1995
P. pusillus Ward, 1910
P. singularis La Rue, 1911
 Orden Pseudophyllidea Carus, 1863
 Familia Bothriocephalidae Blanchard, 1849 géneros: 1, especies: 2
 Género *Bothriocephalus* Rudolphi, 1808
B. acheilognathi Yamaguti, 1934
B. manubriformis Linton, 1889
 Familia Diphyllbothriidae Lühe, 1910 géneros: 1, especies: 1
 Género *Ligula* Bloch, 1782
L. intestinalis Linnaeus, 1758
 Orden Trypanorhyncha Diesing, 1863
 Superfamilia Otobothrioidea Dollfus, 1942
 Familia Otobothriidae Dollfus, 1942 géneros: 1, especies: 3
 Género *Otobothrium* Linton, 1890
O. crenacollis Linton, 1890
O. dipsacum Linton, 1897
O. magnum Southwell, 1924
 Superfamilia Poecilacanthoidea Dollfus, 1942
 Familia Lacistorhynchidae Guiart, 1927 géneros: 1, especies: 1
 Género *Floriceps* Cuvier, 1817
F. caballeroi Cruz-Reyes, 1977
 Clase Monogenea Bychowsky, 1937
 Subclase Oligonchoinea Bychowsky, 1937
 Orden Mazocraeidea Bychowsky, 1937
 Superfamilia Gastrocotyloidea Price, 1943
 Familia Gastrocotylidae Price, 1943 géneros: 8, especies: 9
 Género *Allopseudodictidophora* Yamaguti, 1965
A. opelu Yamaguti, 1965
 Género *Amphipolycotyle* Hargis, 1957
A. chloroscombrus Hargis, 1957
 Género *Gotocotylo* Ishii, 1936
G. acanthophallus (MacCallum, 1913) Yamaguti, 1963
G. jicacali Bravo-Hollis, 1990
 Género *Paradawesia* Bravo-Hollis, 1981
P. mexicana Bravo-Hollis & Lamothe-Argumedo, 1988

- Género *Pseudaxine* Parona & Perugia, 1890
P. mexicana Meserve, 1938
- Género *Pseudochauhanea* Yamaguti, 1965
P. mexicana Lamothe Argumedo, R., 1966
- Género *Scomberocotyle* Hargis, 1956
S. scomberomori (Koratha, 1955) Hargis, 1956
- Género *Thoracocotyle* MacCallum, 1913
T. crocea MacCallum, 1913
- Sinónimos
Paradawesia bychowskyi Bravo Hollis & Lamothe, 1976
Thoracocotyle paradoxica Meserve, 1938
- Familia Neothoracocotyliidae Lebedev, 1969 géneros: 1, especies: 1
Género *Mexicotyle* Lebedev, 1984
M. mexicana (Meserve, 1938) Lebedev, 1984
- Superfamilia Protomicrocotyloidea Johnston & Tiegs, 1922 géneros: 2, especies: 3
Familia Protomicrocotyliidae Johnston & Tiegs, 1922
Género *Neomicrocotyle* Ramalingan
N. pacifica Meserve, 1938
Género *Protomicrocotyle* Johnston & Tiegs, 1922
P. manteri Bravo-Hollis, 1966
P. nayaritensis Bravo-Hollis, 1979
- Suborden Discocotylinea Bychowsky, 1957 géneros: 5, especies: 7
Familia Discocotyliidae Price, 1936
Género *Bicotylophora* Price, 1936
B. trachinoti MacCallum, 1921
Género *Octomacrum* Mueller, 1934
O. mexicanum Lamothe-Argumedo, R., 1980
Género *Pseudomazocraes* Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1955
P. monsvaisae Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1955
P. riojai (Caballero y Caballero & Bravo-Hollis, 1963) Lebedev, 1970
P. selene (Hargis, 1957)
Género *Tagia* Sproston, 1946
T. ecuadori Meserve, 1938
Género *Vallisia* Parona & Perugia, 1890
V. riojai Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1963
- Suborden Mazocraeinea Bychowsky, 1937 géneros: 2, especies: 2
Familia Mazocraeidae Price, 1936
Género *Mazocraeoides* Price, 1936
M. bychowskyi Caballero y Caballero, 1976
Género *Pseudanthocotyloides* Price, 1958
P. dossae Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1965
- Suborden Microcotylinea Lebedev, 1972 géneros: 1, especies: 1
Superfamilia Allopyragraphoroidea Yamaguti, 1963
Familia Allopyragraphoridae Yamaguti, 1963
Género *Allopyragraphorus* Yamaguti, 1963
A. caballeroi (Zerecero, 1960)
- Superfamilia Diclidophoroidea Cerfontaine, 1895 géneros: 4, especies: 7
Familia Diclidophoridae Cerfontaine, 1895
Género *Bravocotyle* Lamothe-Argumedo, 1968
B. sanblasensis Lamothe Argumedo, R., 1967
Género *Chorycotyle* Beneden & Hesse, 1863
C. caulolati Meserve, 1938
C. louisianensis Hargis, 1955
C. pacifica Bravo-Hollis, 1966
C. sonorensis Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1962

- Género *Mamaevicotyle* Lamothe-Argumedo, 1984
M. villalobosi Lamothe Argumedo, R., 1984
- Género *Pseudoeurysorchis* Caballero y Caballero & Bravo-Hollis 1962
P. travassosi Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1962
- Superfamilia Microcotyloidea Taschenberg, 1879
- Familia Axinidae Monticelli, 1903 géneros: 6, especies: 7
- Género *Axinoides* Yamaguti, 1958
A. jimenezi Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1969
A. raphidoma Hargis, 1956
- Género *Bychowskymonogenea* Caballero, Bravo-Hollis, 1972
B. sogandaresi Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1969
- Género *Heteraxinoides* Yamaguti, 1963
H. zhukovi Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1963
- Género *Leuresthiicola* Price, 1962
L. olsoni Price, 1961
- Género *Nudaciraxine* Price, 1962
N. gracilis (Linton, 1940) Price, 1962
- Género *Zeuxapta* Unnithan, 1957
Z. seriolae Meserve, 1938
- Familia Heteraxinidae Unnithan, 1957 géneros: 2, especies: 2
- Género *Paramonaxine* Bravo-Hollis, 1978
P. yamaguti Bravo Hollis, 1978
- Género *Probursata* Bravo-Hollis, 1984
P. veraecrucis Bravo Hollis, 1984
- Familia Microcotylidae Taschenberg, 1879 géneros: 12, especies: 23
- Género *Anchoromicrocotyle* Bravo-Hollis, 1981
A. guaymensis Bravo-Hollis, 1981
- Género *Cynoscionicola* Price, 1962
C. pseudoheteracantha (Hargis, 1957) Price, 1962
C. sciaenae Tantalean, 1974
C. srivastavi Bravo Hollis & Caballero, 1970
- Género *Jaliscia* Mamaev & Egorova, 1977
J. caballeroi (Bravo-Hollis, 1960)
- Género *Magniexcipula* Bravo-Hollis, 1981
M. lamothei Bravo-Hollis, 1981
- Género *Metamicrocotyla* Yamaguti, 1963
M. chamelensis Bravo-Hollis, 1983
M. macracantha Alexander, 1954
M. mugilis Yamaguti, 1968
M. pacifica Bravo-Hollis, 1981
- Género *Microcotyle* Beneden & Hesse, 1863
M. caballeroi Bravo-Hollis, 1960
M. guanabarensis Bravo-Hollis & Kohn, 1990
M. pseudomugilis Hargis, 1956
M. spinicirrus MacCallum, 1912
- Género *Microcotyloides* Fuji, 1944
M. impudicus Caballero, Bravo & Grocott, 1955
M. incisa Linton, 1910
- Género *Neobivagina* Dillon & Hargis, 1965
N. aniversaria Bravo-Hollis, 1979
- Género *Paramicrocotyle* Caballero & Bravo, 1972
P. atriobursata Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1972
P. neozelanicus (Dillon & Hargis, 1965) Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1972
P. tampicensis Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1972

- Género *Polymicrocotyle* Lamothe-Argumedo, 1967
P. manteri Lamothe Argumedo, R., 1967
- Género *Polynemicola* Unnithan, 1971
P. californica Bravo Hollis, 1985
- Género *Rhinicotyle* Euzet & Trilles, 1960
R. deloyai Bravo Hollis, 1981
- Superfamilia Pyragraphoroidea Yamaguti, 1963
- Familia Pterinotrematidae Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1955 géneros: 1, especies: 1
- Género *Pterinotrema* Caballero y Caballero, Bravo-Hollis & Grocott, 1954
P. macrostomum Caballero y Caballero, Bravo-Hollis & Grocott, 1954
- Familia Pyragraphoridae Yamaguti, 1963 géneros: 1, especies: 2
- Género *Pyragraphorus* Sproston, 1946
P. hollisae Euzet & Ktari, 1920
P. pyragraphorus MacCallum & MacCallum, 1913
- Subclase Polyonchoinea Bychowsky, 1937
- Orden Dactylogyridea Bychowsky, 1937
- Suborden Calceostomatinea Gussev, 1977
- Familia Calceostomatidea Parona & Perugia, 1890 géneros: 1, especies: 1
- Género *Paracalceostoma* Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1959
P. calceostomoides Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1959
- Suborden Dactylogyrynea Bychowsky, 1937
- Familia Dactylogyridae Bychowsky, 1933 géneros: 6, especies: 11
- Género *Cichlidogyrus* Paperna, 1960
C. dossoui Paperna, 1960
C. sclerosus Paperna & Thurston, 1969
- Género *Dactylogyrus* Diesing, 1850
D. vastator Nybelin, 1924
- Género *Mexicana* Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1959
M. bychowskyi Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1959
M. littoralis Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1961
- Género *Murraytrematoides* Yamaguti, 1958
M. pricei (Caballero y Caballero, Bravo-Hollis & Grocott, 1955) Yamaguti, 1963
- Género *Pseudohaliotrematoides* Yamaguti, 1953
P. chaetodipteri (Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1960) Yamaguti, 1963
- Género *Sciadicleithrum* Kritsky, Thatcher & Boeger, 1989
S. bravohollisae Kritsky, Vidal-Martínez & Rodríguez-Canul, 1994
S. meekii Mendoza-Franco, Scholz & Vidal-Martínez, 1997
S. mexicanum Kritsky, Vidal-Martínez & Rodríguez-Canul, 1994
S. splendidae Kritsky, Vidal-Martínez & Rodríguez-Canul, 1994
- Familia Diplectanidae Monticelli, 1903 géneros: 1, especies: 2
- Género *Diplectanum* Diesing, 1858
D. americanum Price, 1937
D. amplidiscarum Bravo Hollis, 1954
- Suborden Tetraonchinae Bychowsky, 1937
- Familia Neotetraonchidae Bravo-Hollis, 1968 géneros: 1, especies: 1
- Género *Neotetraonchus* Bravo-Hollis, 1968
N. bychowskyi Bravo Hollis, 1968
- Subclase Polystomatinea Lebedev, 1986
- Orden Polystomatidea Lebedev, 1988
- Familia Polystomatidae Gamble, 1896 géneros: 1, especies: 1
- Género *Polystoma* Zeder, 1800
P. naevius Caballero y Caballero & Zerecero, 1941

Clase Trematoda Rudolphi, 1808**Subclase Digenea (van Beneden) Yamaguti, 1858****Orden Azygiida Schell, 1982****Suborden Hemiurata****Superfamilia Didymozooidea****Familia Didymozoidae Poche, 1907**

géneros: 1, especies: 1

Subfamilia Nematobothriinae Yamaguti, 1970**Género *Unitubulotestis* Yamaguti, 1953*****U. maris* Caballero y Caballero & Caballero-Rodríguez, 1971****Superfamilia Hemiuroidea Looss, 1899****Familia Hemiuridae (Looss, 1899) Lühe, 1901**

géneros: 15, especies: 29

Subfamilia Derogeninae Nicoll, 1913**Género *Genolinea* Manter, 1925*****G. laticauda* Manter, 1940****Género *Leurodera* Linton, 1910*****L. decora* Linton, 1910*****L. pacifica* Manter, 1940****Subfamilia Dinurinae Looss, 1907****Género *Dinurus* Looss, 1907*****D. longisinus* Looss, 1907*****D. rubrum* Manter, 1934****Género *Ectenurus* Looss, 1907*****E. americanus* (Manter, 1940) Manter & Pritchard, 1960*****E. virgula* Linton, 1910****Género *Elytrophallus* Manter, 1940*****E. mexicanus* Manter, 1940****Género *Mecoderus* Manter, 1940*****M. oligoplites* Manter, 1940****Subfamilia Gonocercinae Skrjabin & Guschanskaja, 1955****Género *Gonocerca* Manter, 1925*****G. crassa* Manter, 1934****Subfamilia Halipeginae Ejsmont, 1931****Género *Genarchella* Travassos, Artigas & Pereira, 1928*****G. isabellae* (Lamothe-Argumedo, R., 1977)****Género *Halipegus* Looss, 1899*****H. amherstensis* Rankin, 1944*****H. occidualis* Stafford, 1905****Sinónimos*****Halipegus iermensis* Caballero y Caballero, 1941****Subfamilia Hemiurinae Looss, 1899****Género *Parahemiurus* Vaz & Pereira, 1930*****P. merus* (Linton, 1910) Manter, 1940****Subfamilia Hysterolecithinae Yamaguti, 1958****Género *Hysterolecitha* Linton, 1910*****H. crassivesiculata* Bravo-Hollis, 1956*****H. elongata* Manter, 1931****Subfamilia Lecithochiriinae Lühe, 1901****Género *Lecithochirium* Lühe, 1901*****L. genypteri* Manter, 1954*****L. magnaporum* Manter, 1940*****L. magniacetabulatum* Caballero y Caballero, Bravo-Hollis & Grocott, 1953*****L. microstomum* Chandler, 1935*****L. monticellii* (Linton, 1898)*****L. ostichthydis* Yamaguti, 1970*****L. pyriformis* (Linton, 1910)*****L. seriolellae* Manter, 1954**

- L. synodi* Manter, 1931
 Subfamilia Lecithophyllinae Skrjabin & Guschanskaja, 1954
 Tribu Lecithophyllini Yamaguti, 1971
 Género *Lecithophyllum* Odhner, 1905
L. pyriformis (Linton, 1910) Yamaguti, 1958
 Subfamilia Opisthadeninae Yamaguti, 1970
 Género *Opisthadena* Linton, 1910
O. cortesi Bravo-Hollis, 1965
O. dimidia Linton, 1910
 Subfamilia Prosorchiinae Yamaguti, 1934
 Género *Prosorchis* Yamaguti, 1934
P. psenopsis Yamaguti, 1934
 Familia Hirudinellidae Dollfus, 1932 géneros: 1, especies: 1
 Género *Hirudinella* (Garcin, 1730)
H. ventricosa (Pallas, 1774) Baird, 1835
 Familia Sclerodistomidae Odhner, 1927 géneros: 1, especies: 1
 Género *Sclerodistomum* Looss, 1912
S. bravoae Pritchard, 1963
 Superfamilia Isoparorchioidea
 Familia Isoparorchidae Travassos, 1922 géneros: 1, especies: 1
 Género *Elongoparorchis* Rao, 1961
E. moniliovatus Jones & Khalil, 1984
 Orden Echinostomida
 Suborden Cyclocoelata
 Superfamilia Cyclocoeloidea
 Familia Cyclocoelidae (Stossich, 1902) Kossack, 1911 géneros: 2, especies: 3
 Subfamilia Cyclocoelinae
 Género *Cyclocoelum* Brandes, 1892
C. mutabile Zeder, 1800
C. pseudomicrostomum Harrah, 1922
 Subfamilia Typhlocoelinae Harrah, 1922
 Género *Tracheophilus* Skrjabin, 1913
T. sisowi Skrjabin, 1913
 Suborden Echinostomata
 Superfamilia Echinostomatoidea
 Familia Balfouriidae Travassos, 1951 géneros: 1, especies: 1
 Género *Balfouria* Leiper, 1909
B. monogama Leiper 1908
 Familia Cathaemasiidae (Fuhrmann, 1928) géneros: 2, especies: 2
 Subfamilia Cathaemasiinae Wesley, 1940
 Género *Pulchrosoma* Travassos, 1916
P. reticulatum Travassos, 1939
 Subfamilia Ribeiroiinae Travassos, 1951
 Género *Ribeiroia* Travassos, 1939
R. ondatrae (Price, 1931) Price, 1942
 Familia Echinostomatidae (Looss, 1902) Poche, 1926 géneros: 6, especies: 11
 Subfamilia Echinochasmidae Odhner, 1910
 Género *Echinochasmus* Dietz, 1909
E. leopoldinae Scholz, Ditrich & Vargas-Vázquez, 1996
E. zubedakhaname Nasir & Diaz, 1968
 Género *Petasiger* Dietz, 1909
P. nitidus Linton, 1928
P. pseudoneocomense Bravo Hollis, 1969

- Subfamilia Echinostomatinae Looss, 1899
 Género *Artyfechinostomum* Lane, 1915
A. meharai Farooqui, 1930
 Género *Drepanocephalus* Dietz, 1909
D. mexicanus Lamothe-Argumedo & Pérez, 1988
D. olivaceus Nasir & Marval, 1968
 Género *Echinostoma* Rudolphi, 1809
E. hortense Asada, 1926
E. ochoterenai Zerecero, 1943
E. revolutum Looss, 1899
 Género *Hypoderaeum* Dietz, 1909
H. conoideum Dietz, 1908
- Familia Psilostomidae Looss, 1900 géneros: 2, especies: 2
 Subfamilia Cotylotretinae (Travassos, 1922) Skrjabin & Shults, 1938
 Género *Mesaulus* Braun, 1902
M. grandis (Rudolphi, 1819) Braun, 1902
- Subfamilia Psilostominae Looss, 1900
 Género *Psilotrema* Odhner, 1913
P. mediopora Oshmarin, 1963
- Familia Rhopaliidae Looss, 1899 géneros: 1, especies: 4
 Género *Rhopalias* Stiles & Hassall, 1898
R. baculifer Braun, 1900
R. coronatus Stiles & Hassall, 1898
R. horridus (Diesing, 1850)
R. macracanthus Chandler, 1902
- Superfamilia Fascioloidea
 Familia Fasciolidae Railliet, 1895 géneros: 2, especies: 3
 Subfamilia Fasciolinae (Railliet, 1895) Stiles & Hassall, 1898
 Género *Fasciola* Linnaeus, 1758
F. gigantica Cobbold, 1855
F. hepatica Linné, 1758
 Género *Fascioloides* Ward, 1917
F. magnus (Bassi, 1875) Ward, 1917
- Superfamilia Haploporoidea
 Familia Haploporidae Looss, 1902 géneros: 1, especies: 2
 Subfamilia Haploporinae Looss, 1902
 Género *Saccocoelioides* Szidat, 1954
S. chauhani Lamothe-Argumedo, R., 1974
S. sogandaresi Lumsden, 1963
- Familia Haplospalchnidae Poche, 1926 géneros: 2, especies: 4
 Subfamilia Haplospalchninae Poche, 1926
 Género *Haplospalchnus* Looss, 1902
H. mugilis Nahhas & Cable, 1964
 Subfamilia Schikhobalotrematinae Skrjabin & Guschanskaja, 1955
 Género *Schikhobalotrema* Skrjabin & Guschanskaja, 1955
S. leonilavazquezae Caballero, 1990
S. robustum Pritchard & Manter, 1961
S. sparisomae (Manter, 1937) Skrjabin & Guschanskaja, 1955
- Suborden Paramphistomata
 Superfamilia Notocotyloidea
 Familia Notocotylidae Lühe, 1909 géneros: 1, especies: 1
 Subfamilia Notocotylinae (Lühe, 1909) Kossack, 1911
 Género *Notocotylus* Diesing, 1839
N. pacifer (Noble, 1933) Harwood, 1939

- Familia Pronocephalidae Looss, 1899 géneros: 8, especies: 14
 Subfamilia Choanophorinae Caballero y Caballero, 1942
 Género *Choanophorus* Caballero y Caballero, 1942
C. rovirosai Caballero y Caballero, 1942
 Subfamilia Pronocephalinae Looss, 1899
 Género *Adenogaster* Looss, 1901
A. serialis Looss, 1901
 Género *Barisomum* Linton, 1910
B. erubescens Linton, 1910
 Género *Cricocephalus* Looss, 1899
C. albus (Kühl & van Hasselt, 1822)
C. albus subsp. *albus* (Kühl & van Hasselt, 1822)
 Género *Himasomum* Linton, 1910
H. lobatus (Looss, 1901) Pérez & Brooks, 1995
 Género *Pleurogonius* Looss, 1901
P. americanus Caballero y Caballero, Grocott & Zerecero, 1955
P. grocottii Caballero y Caballero, 1954
P. linearis Looss, 1901
P. longiusculus Looss, 1901
P. sindhii Mehra, 1939
 Género *Pronocephalus* Looss, 1899
P. obliquus Looss, 1901
 Género *Pyelosomum* Looss, 1899
P. cochlear Looss, 1899
P. posterorchis Oguro, 1936
P. renicapite (Leidy, 1856) Ruíz, 1946
 Superfamilia Paramphistomatoidea
 Familia Heronimidae Ward, 1917 géneros: 1, especies: 1
 Género *Heronimus* MacCallum, 1902
H. mollis (Leidy, 1856) Stunkard, 1964
 Familia Paramphistomatidae Fiscoeder, 1901 géneros: 11, especies: 14
 Subfamilia Catadiscinae Yamaguti, 1971
 Género *Catadiscus* Cohn, 1904
C. rodriguezii Caballero y Caballero, 1955
 Subfamilia Cladorchiinae (Fiscoeder, 1901) Yamaguti, 1958
 Tribu Cladorchiini (Fiscoeder, 1901) Yamaguti, 1958
 Género *Chiorchis* Fiscoeder, 1901
C. fabaceus (Diesing, 1838) Fiscoeder, 1901
 Subfamilia Dermatemytrematinae Yamaguti, 1958
 Género *Dermatemytrema* Price, 1937
D. trifolium Price, 1937
 Subfamilia Diplodiscinae Cohn, 1904
 Género *Diplodiscus* Diesing, 1836
D. temperatus Stafford, 1902
 Género *Megalodiscus* Chandler, 1923
M. americanus Chandler, 1923
M. rankini Bravo-Hollis, 1941
M. temperatus (Stafford, 1905) Harwood, 1932
 Subfamilia Paramphistominae Fiscoeder, 1901
 Género *Cotylophoron* Stiles & Goldberger, 1910
C. cotylophoron (Fiscoeder, 1901) Stiles & Goldberger, 1910
 Género *Paramphistomum* Fiscoeder, 1900
 Subgénero *Paramphistomum* (Schrank, 1790)
P. (Paramphistomum) cervi (Schrank, 1790)

- Subfamilia Schizamphistominae Looss, 1912
 Género *Parachiorchis* Caballero y Caballero, 1943
P. parviacetabulatus Caballero y Caballero, 1943
 Género *Schizamphistomoides* Stunkard, 1925
S. resupinatus Caballero y Caballero, 1940
S. tabascensis Caballero y Caballero & Sokoloff, 1934
- Subfamilia Stichorchiinae Nasmak, 1937
 Género *Stichorchis* (Fischoeder, 1901) Looss, 1902
S. subtriquetus (Rudolphi, 1836) Looss, 1902
- Subfamilia Zygocotylinae Ward, 1917
 Género *Zygocotyle* Stunkard, 1916
Z. lunata (Diesing, 1836) Stunkard, 1916
- Orden Opisthorchiida Schell en Parker, 1982
- Suborden Acanthocolpiata
- Superfamilia Acanthocolpioidea
- Familia Acanthocolpidae (Lühe, 1906) géneros: 2, especies: 5
- Subfamilia Stephanostominae (Skrjabin, 1954)
 Género *Manteria* Caballero y Caballero, 1950
M. brachyderus (Manter, 1940) Caballero y Caballero, 1950
 Género *Stephanostomum* Looss, 1899
S. dentatum (Linton, 1900) Linton, 1940
S. ditrematis (Yamaguti, 1939) Manter, 1947
S. hispidum (Yamaguti, 1934) Manter, 1940
S. tenue (Linton, 1898) Linton, 1934
- Familia Campulidae Odhner, 1926 géneros: 2, especies: 2
- Subfamilia Campulinae Stunkard & Alvery, 1930
 Género *Zalophotrema* Stunkard & Alvey, 1929
Z. hepaticum Stunkard & Alvey, 1929
- Subfamilia Synthesiinae Yamaguti, 1958
 Género *Synthesium* Stunkard & Alvey, 1930
S. tursionis (Marchi, 1873) Stunkard & Alvey, 1930
- Suborden Opisthorchiata
- Familia Cryptogonimidae Ward, 1917 géneros: 9, especies: 13
- Género *Pseudocaenicola* Lamothe-Argumedo, Salgado-Maldonado & Pineda-López, 1991
P. batallae Lamothe-Argumedo, Salgado-Maldonado & Pineda-López, 1991
- Subfamilia Cryptogoniminae Ward, 1917
 Género *Pseudocryptogonimus* Yamaguti, 1958
P. cirrhiti (Bravo-Hollis, 1953) Yamaguti, 1958
- Subfamilia Metadeninae Yamaguti, 1958
 Género *Lopastoma* Yamaguti, 1971
L. lopastoma (Winter, 1957) Yamaguti, 1971
 Género *Metadena* Linton, 1910
M. adglobosa Manter, 1947
M. globosa Manter, 1947
- Subfamilia Multigonocotylinae Yamaguti, 1971
 Género *Oligogonotylus* Watson, 1976
O. manteri Watson, 1976
 Género *Policryptocylis*
P. leonilae Lamothe-Argumedo, R., 1970
- Subfamilia Neochasminae Van Cleave & Mueller, 1932
 Género *Neochasmus* Van Cleave & Mueller, 1932
N. magnus Winter, 1957
N. olmecus Lamothe-Argumedo, Pineda-López & Andrade Salas, 1989
 Género *Paracryptogonimus* Yamaguti, 1934
P. americanus Manter, 1940

- P. mexicanus* Bravo-Hollis, 1953
P. yamaguti Lamothe-Argumedo, R., 1969
 Subfamilia Siphoderinae Manter, 1934
 Género *Siphodera* Linton, 1910
S. vinalwardesii (Linton, 1901) Linton, 1910
 Familia Heterophyidae Leiper, 1909 géneros: 6, especies: 10
 Subfamilia Apophallinae Ciurea, 1924
 Género *Pricetrema* Ciurea, 1933
P. zalophi (Price, 1932)
 Subfamilia Centrocestinae Looss, 1899
 Género *Centrocestus* Looss, 1899
C. formosanus (Nishigori, 1924) Price, 1932
 Subfamilia Galactosominae Ciurea, 1933
 Género *Galactosomum* Looss, 1899
G. puffini Yamaguti, 1941
 Subfamilia Metagoniminae Ciurea, 1924
 Género *Metagonimus* Katsurada, 1913
M. yokogawai (Katsurada, 1912)
 Subfamilia Phagicolinae Faust, 1920
 Género *Ascocotyle* Looss, 1899
 Subgénero *Ascocotyle* Price, 1935
A. (Ascocotyle) leighi Burton, 1956
A. (Ascocotyle) nunezae Scholz, Vargas-Vázquez, Vidal Martínez & Aguirre Macedo, 1997
A. (Ascocotyle) tenuicollis Price, 1935
 Género *Phagicola* Faust, 1920
P. angrensis (Travassos, 1916) Faust, 1920
P. longus (Ransom, 1920)
 Subgénero *Phagicola* Faust, 1920
P. (Phagicola) nana Ransom, 1920
 Familia Opisthorchiidae (Looss, 1899) Braun, 1901 géneros: 4, especies: 8
 Subfamilia Aphallinae Yamaguti, 1958
 Tribu Aphallini Yamaguti, 1971
 Género *Perezitrema* Barus & Moravec, 1967
P. bychowskyi (Caballero y Caballero, 1974)
 Subfamilia Opisthorchiinae Looss, 1899
 Género *Amphimerus* Barker, 1911
A. caudalitestic Caballero y Caballero, Grocott & Zerecero, 1952
A. costarricensis Lamothe-Argumedo & Brenes, 1983
A. guayaquilensis Caballero y Caballero, Grocott & Zerecero, 1952
A. interruptus (Braun, 1901) Barker, 1911
A. neotropicalis Caballero y Caballero, Montero & Caballero, 1963
 Género *Cladocystis* Poche, 1926
C. trifolium (Braun, 1901) Poche, 1926
 Género *Clonorchis* Looss, 1907
C. sinensis (Cobbold, 1875) Looss, 1907
 Superfamilia Opisthorchioidea
 Familia Acanthostomatidae Yamaguti, 1971 géneros: 2, especies: 4
 Subfamilia Acanthostominae Nicoll, 1914
 Género *Proctocaecum* Baugh, 1957
P. acuti Caballero y Caballero & Brenes, 1958
P. caballeroi (Pelaez & Cruz, 1953) Lamothe-Argumedo & Ponciano, 1985
P. nuevoleonensis Caballero y Caballero, 1964
 Subfamilia Pseudoacanthostominae Yamaguti, 1958
 Género *Pseudoacanthostomum* Caballero, Bravo-Hollis & Grocott, 1953
P. panamense Caballero y Caballero, Bravo-Hollis & Grocott, 1953

Orden Plagiorchiida

Suborden Allocreadiata

Superfamilia Allocreadioidea

Familia Allocreadiidae Looss, 1902

géneros: 2, especies: 2

Subfamilia Allocreadiinae Looss, 1902

Género *Allocreadium* Looss, 1902Subgénero *Allocreadium* Looss, 1900*A. (Allocreadium) mexicanum* Osorio-Sarabia, Pérez & Salgado-Maldonado, 1986

Subfamilia Crepidostominae Dollfus, 1951

Género *Crepidostomum* Braun, 1900*C. cooperi* Hopkins, 1931

Superfamilia Lepocreadioidea

Familia Homalometridae Cable & Hunninen, 1942

géneros: 3, especies: 6

Subfamilia Homalometrinae Cable & Hunninen, 1942

Género *Crassicutis* Manter, 1936*C. bravoae* Jimenez-Guzman & Caballero y Caballero, 1974*C. cichlasomae* Manter, 1936*C. opisthoseminis* Bravo-Hollis & Arroyo, 1962Género *Homalometron* Stafford, 1905*H. caballeroi* Lamothe-Argumedo, R., 1965*H. pallidum* Stafford, 1905Género *Pancreadium* Manter, 1954*P. otagoense* Manter, 1954

Familia Lepocreadiidae (Odhner, 1905) Nicoll, 1935

géneros: 9, especies: 15

Subfamilia Diploproctodaeinae Park, 1939

Género *Bianium* Stunkard, 1930*B. plicatum* (Linton, 1928) Stunkard, 1930

Subfamilia Folliorchiinae Yamaguti, 1958

Género *Multitestis* Manter, 1931Subgénero *Multitestis* Manter, 1931*M. (Multitestis) nasusi* Bravo-Hollis & Brenes, 1958

Subfamilia Labriferinae Yamaguti, 1958

Género *Myxoxenus* Manter, 1934*M. lachnolaimi* Manter, 1947

Subfamilia Lepidapedinae Yamaguti, 1958

Género *Lepidapedon* Stafford, 1904Subgénero *Lepidapedon* Stafford, 1904*L. (Lepidapedon) epinepheli* Bravo-Hollis & Manter, 1957*L. (Lepidapedon) hancocki* (Manter, 1940) Yamaguti, 1954*L. (Lepidapedon) oaxacensis* Lamothe-Argumedo, R., 1969*L. (Lepidapedon) spinitectus* Caballero, R. G., 1987

Subfamilia Lepocreadiinae Odhner, 1905

Género *Hypocreadium* Ozaki, 1936*H. myohelicatum* Bravo-Hollis & Manter, 1957*H. scaphosomum* (Manter, 1940) Yamaguti, 1954Género *Lepocreadium* Stossich, 1904*L. bimarinum* Manter, 1940*L. bravoae* Lamothe-Argumedo, R., 1965Género *Opechona* Looss, 1907*O. pharyngodactyla* Manter, 1940

Subfamilia Megalogoniinae Yamaguti, 1958

Género *Creptotrema* Travassos, Artigas & Pereira, 1928*C. agonostomi* Salgado-Maldonado, Cabañas Carranza & Caspeta Mandujano, 1998

- Subfamilia Pseudolepidapedinae Yamaguti, 1971
 Género *Pseudolepidapedon* Yamaguti, 1938
P. balistis Manter, 1940
P. sinaloense Bravo-Hollis, 1956
- Familia Pleorchiidae Poche, 1926 géneros: 1, especies: 2
 Género *Pleorchis* Railliet, 1896
P. americanus Lühe, 1906
P. magniporus Arai, 1963
- Suborden Opecoelata
- Superfamilia Gorgoderoidea
- Familia Callodistomatidae Odhner, 1910 géneros: 1, especies: 1
 Subfamilia Callodistomatinae Odhner, 1911
 Género *Prosthenhystera* Travassos, 1922
P. obesa Diesing, 1850
- Familia Gorgoderidae Looss, 1899 géneros: 4, especies: 9
 Subfamilia Gorgoderinae Looss, 1899
 Género *Gorgoderina* Looss, 1902
G. attenuata Stafford, 1902
G. megalorchis Bravo-Hollis, 1948
G. parvicava Travassos, 1922
- Subfamilia Phyllodistominae (Nybellling, 1926) Yamaguti, 1958
 Género *Phyllodistomum* Braun, 1899
P. carangis Manter, 1947
P. lacustri (Loewen, 1929) Lewis, 1935
P. mirandai Lamothe-Argumedo, R., 1969
P. rhyacosiredonis Bravo-Hollis, 1943
- Subfamilia Plesiochorinae Pigulevskii, 1952
 Género *Plesiochorus* Looss, 1901
P. cymbiformis Looss, 1901
- Subfamilia Xystretinae Yamaguti, 1958
 Género *Xystretum* Linton, 1910
X. caballeroi Bravo-Hollis, 1953
- Superfamilia Opecoeloidea
- Familia Opecoelidae Ozaki, 1925 géneros: 11, especies: 19
 Subfamilia Enenterinae Yamaguti, 1958
 Género *Cadenatella* Dollfus, 1946
C. americana Manter, 1940
 Género *Enenterum* Linton, 1910
E. aureum Linton, 1910
 Género *JeanCADENATIA* Dollfus, 1946
J. dohenyi Winter, 1956
- Subfamilia Opecoelinae (Ozaki, 1925) Stunkard, 1931
 Género *Opecoelus* Ozaki, 1925
O. caballeroi Caballero, R. G., 1977
O. mexicanus Manter, 1940
O. pacificus Caballero y Caballero, 1976
O. pentadactyla Manter, 1940
 Género *Opegaster* Ozaki, 1928
O. cameroni Caballero y Caballero, 1969
O. lutjani Bravo-Hollis & Manter, 1957
 Género *Pseudopecoeloides* Yamaguti, 1940
P. carangis (Yamaguti, 1938) Yamaguti, 1940
 Género *Pseudopecoelus* Von Wicklen, 1946
P. littoralis Caballero y Caballero, 1976
P. scorpaenae (Manter, 1947) Overstreet, 1969

- P. vulgaris* (Manter, 1934)
- Subfamilia Plagioporinae Manter, 1947
- Género *Cainocreadium* Nicoll, 1909
 - C. lintoni* (Siddiqi & Cable, 1960) Durio & Manter, 1968
- Género *Hamacreadium* Linton, 1910
 - H. lariosi* (Caballero y Caballero, 1946) Skrjabin & Koval, 1958
 - H. mutabile* Linton, 1910
- Género *Helicometrina* Linton, 1910
 - H. elongata* Noble & Park, 1937
 - H. nimia* Linton, 1910
- Género *Podocotyle* Dujardin, 1945
 - Subgénero *Aporocotyle* Pritchard, 1966
 - P. (Aporocotyle) musculometra* Bravo-Hollis & Manter, 1957
- Familia Opistholebetidae Fukui, 1929 géneros: 1, especies: 1
- Subfamilia Pycnadeninae Yamaguti, 1971
- Género *Maculifer* Nicoll, 1915
 - M. japonicus* Layman, 1930
- Suborden Plagiorchiata
- Superfamilia Dicrocoelioidea géneros: 7, especies: 8
- Familia Dicrocoeliidae (Looss, 1899)
- Subfamilia Dicrocoeliinae Looss, 1899
- Tribu Athesmiini Looss, 1899
 - Género *Athesmia* Looss, 1899
 - A. foxi* Goldberg & Crane, 1911
- Tribu Controrchini Yamaguti, 1958
 - Género *Controrchis* Price, 1928
 - C. biliophilus* Price, 1928
- Tribu Eurytrematini Yamaguti, 1958
 - Género *Dictyonograptus* Travassos, 1920
 - D. chamelensis* Lamothe-Argumedo, R., 1980
 - Género *Eurytrema* Looss, 1907
 - E. pancreaticum* Looss, 1907
 - Género *Lubens* (Travassos, 1920) Shtrom, 1940
 - L. lubens* Shtrom, 1940
 - Género *Zonorchis* Travassos, 1944
 - Z. allentoshi* (Foster, 1939)
- Tribu Lyperosomini Yamaguti, 1958
 - Género *Lyperosomum* Looss, 1899
 - Subgénero *Lyperosomum* Looss, 1899
 - L. (Lyperosomum) alaude* (Shtrom & Sondak, 1935)
 - L. (Lyperosomum) sinuosum* Travassos, 1917
- Superfamilia Microphalloidea géneros: 6, especies: 15
- Familia Lecithodendriidae Lühe, 1901
- Subfamilia Castroiinae Yamaguti, 1958
 - Género *Castroia* Travassos, 1928
 - C. silvai* Travassos, 1928
- Subfamilia Gyrabascinae Macy, 1935
 - Género *Limatulum* Travassos, 1921
 - L. aberrans* Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1950
 - L. costarricense* (Caballero y Caballero & Brenes, 1957)
 - L. gastroides* Macy, 1935
 - L. oklahomense* Macy, 1931
- Subfamilia Maxbrauniinae Yamaguti, 1958
 - Género *Maxbraunium* Caballero y Caballero & Zerecero, 1942
 - M. tubiporum* (Braun, 1900) Caballero y Caballero & Zerecero, 1942

- Subfamilia Pleurogeninae (Looss, 1899) Travassos, 1921
 Género *Loxogenes* Stafford, 1905
 Subgénero *Langeronia* Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1949
L. (Langeronia) macrocirra Caballero y Caballero & Bravo Hollis, 1949
- Subfamilia Prosthodendrinae Yamaguti, 1958
 Género *Ochoterenatrema* Caballero y Caballero, 1943
O. fraternum Freitas & Ibañez, 1963
O. labda Caballero y Caballero, 1943
 Género *Prosthodendrium* Dollfus, 1931
 Subgénero *Prosthodendrium* Dollfus, 1931
P. (Prosthodendrium) cordiforme Braun, 1900
P. (Prosthodendrium) emollidum Caballero y Caballero, 1943
P. (Prosthodendrium) macnabi Macy, 1936
P. (Prosthodendrium) paeminosum Caballero y Caballero, 1943
P. (Prosthodendrium) scabrum (Caballero y Caballero, 1940) Caballero y Caballero, 1943
P. (Prosthodendrium) tetralobulatum Caballero y Caballero, 1943
- Familia Microphallidae Ward, 1901 géneros: 4, especies: 8
 Subfamilia Maritreminae (Nicoll, 1909) Belopolskaia, 1952
 Género *Maritrema* Nicoll, 1907
M. bravoae Caballero y Caballero & Ibañez, 1970
M. magnicirrus Belopolskaja, 1952
M. ophisthometra Leonov, 1958
M. subdolum Jägerskiöld, 1909
 Género *Metamaritrema* Yamaguti, 1971
M. prolixum Caballero y Caballero & Montero, 1961
- Subfamilia Microphallinae Ward, 1901
 Género *Microphallus* Ward, 1901
M. quechuasensis Caballero y Caballero & Ibañez, 1970
 Género *Spelotrema* Jägerskiöld, 1901
S. claviforme (Brandes, 1888)
S. skrjabini Caballero y Caballero, 1958
- Superfamilia Ochetosomatoidea géneros: 2, especies: 13
 Familia Telorchidae (Looss, 1899)
 Subfamilia Orchidasmatinae Dollfus, 1937
 Género *Orchidasma* Looss, 1900
O. amphiorchis (Braun, 1899) Braun, 1901
- Subfamilia Telorchinae Looss, 1899
 Género *Telorchis* Lühe, 1899
T. bravoae Caballero y Caballero & Zerecero, 1960
T. caballeroi Herra, 1951
T. corti Stunkard, 1916
T. dhongokii (Mehra & Bokhari, 1932) Warton, 1940
T. diminutus Stunkard, 1915
T. dissentaneus Caballero y Caballero & Herrera, 1947
T. dissimilis (Caballero y Caballero, 1938) Hughes, Higginbotham & Carv, 1941
T. kinosterni (Byrd, 1936) Yamaguti, 1958
T. membranaceus (Caballero y Caballero, 1940) Yamaguti, 1958
T. reelfooti (Parker, 1941) Herra, 1951
T. singularis (Bennett, 1935) Warton, 1940
T. thamnophidis (Caballero y Caballero, 1941) Bravo-Hollis, 1943
- Superfamilia Plagiorchioidea géneros: 1, especies: 1
 Familia Calycodidae Dollfus, 1929
 Género *Calycodes* Looss, 1901
C. anthos Looss, 1901

- Familia Cephalogonimidae Looss, 1899 géneros: 1, especies: 2
 Subfamilia Cephalogoniminae Looss, 1899
 Género *Cephalogonimus* Poirier, 1886
C. americanus Stafford, 1902
C. robustus Caballero y Caballero & Sokoloff, 1934
- Familia Haematoloechidae Odening, 1964 géneros: 1, especies: 10
 Género *Haematoloechus* Krull, 1936
H. illimis Caballero y Caballero, 1942
H. longiplexus Stafford, 1902
 Sinónimos
Haematoloechus macrorchis Caballero y Caballero, 1941
H. medioplexus Stafford, 1902
H. paracivittellarius Caballero y Caballero, 1942
H. parva Travassos, 1934
H. pulcher Bravo-Hollis, 1943
H. varioplexus Stafford, 1902
 Subgénero *Haematoloechus* Looss, 1899
H. (Haematoloechus) coloradensis Cort, 1915
H. (Haematoloechus) complexus Krull, 1936
H. (Haematoloechus) elongatus Caballero y Caballero & Sokoloff, 1934
- Familia Macroderoididae McMullen, 1937 géneros: 4, especies: 9
 Subfamilia Glypthelmininae (Cheng, 1959)
 Género *Glypthelmins* Stafford, 1905
G. californiensis (Cort, 1919) Miller, 1930
G. fascioi Brenes et al, 1959
G. intermedia Caballero y Caballero, Bravo-Hollis & Zerecero, 1944
G. linguatula (Rudolphi, 1819)
G. palmipedis (Lutz, 1928)
G. palmipedis subsp. *arctus* Caballero y Caballero, 1946
G. palmipedis subsp. *parva* Travassos, 1934
G. quieta (Stafford, 1900) Stafford, 1905
 Subfamilia Macroderoidinae (McMullen, 1937) Odening, 1964
 Género *Magnivittellinum* Kloss, 1966
M. simplex Kloss, 1966
 Género *Margotrema* Lamothe-Argumedo, 1972
M. bravoae Lamothe-Argumedo, 1970
 Género *Parallopharynx* Caballero y Caballero, 1946
P. arctus Caballero y Caballero, 1946
- Familia Mesocoeliidae géneros: 1, especies: 1
 Género *Mesocoelium* Odhner, 1910
M. monas (Rudolphi, 1819) Freitas, 1958
- Familia Plagiorchiidae Lühe, 1901 géneros: 4, especies: 9
 Subfamilia Enodiotrematinae Baer, 1924
 Género *Enodiotrema* Looss, 1900
E. megachondrus (Looss, 1899) Looss, 1901
 Subfamilia Plagiorchiinae (Lühe, 1901) Pratt, 1902
 Género *Plagiorchis* Lühe, 1899
 Subgénero *Multiglandularis* Skrjabin, 1924
P. (Multiglandularis) gonzalchavezii Zerecero, 1949
P. (Multiglandularis) laricola Skrjabin, 1924
P. (Multiglandularis) muris Tanabe, 1962
P. (Multiglandularis) vespertilionis (Mueller, 1784) Braun, 1960
 Subgénero *Plagiorchis* Müller, 1784
P. (Plagiorchis) maculosus (Rudolphi, 1802)
P. (Plagiorchis) vespertilionis Müller, 1784

- Subfamilia Stomatrematinae Yamaguti, 1958
 Género *Cheloniotrema* Caballero y Caballero, Zerecero & Grocott, 1957
C. tropicum Caballero y Caballero, Grocott & Zerecero, 1956
- Subfamilia Styphlodorinae Dollfus, 1937
 Tribu Ochetosomatini Yamaguti, 1971
 Género *Ochetosoma* Braun, 1901
O. brevicaecum (Caballero y Caballero, 1941) Flores & Grocott, 1953
O. crotalli (Self, 1945) Skrjabin & Antipin, 1959
O. ellipticum (Pratt, 1903)
O. grandispinus (Caballero y Caballero, 1938) Skrjabin & Antipin, 1959
O. miladelarocai Caballero y Caballero & Vogelsang, 1947
- Tribu Styphlotrematini Yamaguti, 1971
 Género *Parahaplometroides* Thatcher, 1964
P. basiliscae Thatcher, 1963
- Superfamilia Prosthogonimoidea
 Familia Prosthogonimidae Lühe, 1909 géneros: 1, especies: 2
 Género *Prosthogonimus* Lühe, 1899
 Subgénero *Prosthogonimus* Lühe, 1899
P. (Prosthogonimus) karasiaki Layman, 1926
P. (Prosthogonimus) rudolphii Skrjabin, 1919
- Superfamilia Renicoloidea
 Familia Renicolidae Dollfus, 1939 géneros: 1, especies: 1
 Género *Renicola* Cohn, 1904
R. thapari Caballero y Caballero, 1953
- Suborden Troglotremata Schell, 1982
 Superfamilia Troglotrematoidea
 Familia Paragonimidae Dollfus, 1939 géneros: 1, especies: 6
 Género *Paragonimus* Braun, 1899
P. mexicanus Miyazaki & Ishii, 1968
P. miyazakii Kamo, Nishida, Hatsushika & Tomimura, 1961
P. oihrai Miyazaki, 1939
P. peruvianus Miyazaki, Ibáñez & Miranda, 1969
P. rudis (Diesing, 1850)
P. westermanii (Kerbert, 1878)
- Suborden Zoogonata
 Superfamilia Monorchioidea Schell, 1982 géneros: 5, especies: 8
 Familia Monorchiiidae Odhner, 1911
 Subfamilia Lasiotocinae Yamaguti, 1958
 Género *Ametrodaptes* Bravo-Hollis, 1956
A. mexicanus Bravo-Hollis, 1956
A. secundus Madhavi, 1977
 Género *Bupharynx* Yamaguti, 1971
B. bupharynx (Bravo-Hollis, 1956) Yamaguti, 1971
 Género *Lasiotocus* Looss, 1907
L. longicaecum (Manter, 1940) Yamaguti, 1954
L. truncatus (Linton, 1910) Thomas, 1959
 Género *Pseudohurleytrema* Yamaguti, 1954
P. longitestis (Bravo-Hollis, 1956) Yamaguti, 1971
 Género *Timonia* Bartoli & Prévot, 1966
T. caballeroi Madhavi, 1977
T. indica Madhavi, 1977

Orden Strigeidida

Suborden Brachylaimata

Superfamilia Brachylaimoidea

Familia Leucochloridiidae (Poche, 1907) Dollfus, 1934

géneros: 1, especies: 2

Subfamilia Leucochloridiinae Poche, 1907

Género *Leucochloridium* Carus, 1835*L. insigne* (Looss, 1899) Monning, 1922*L. varia* McIntosh, 1932

Familia Urotrematidae Poche, 1926

géneros: 1, especies: 1

Género *Urotrema* Braun, 1900*U. scabridum* Braun, 1900

Superfamilia Bucephaloidea

Familia Bucephalidae Poche, 1907

géneros: 4, especies: 9

Subfamilia Bucephalinae Nicoll, 1914

Género *Bucephalus* Baer, 1826*B. heterotentaculatus* Bravo-Hollis & Sogandares-Bernal, 1956*B. introversus* Manter, 1940*B. scorpaenae* Manter, 1940*B. varicus* Manter, 1940Género *Rhipidocotyle* Diesing, 1858*R. pentagonum* (Ozaki, 1924) Eckmann, 1932

Subfamilia Prosorhynchinae Nicoll, 1914

Género *Bucephalopsis* Diesing, 1855*B. arcuata* Eckmann, 1932*B. cybii* Park, 1939*B. ovata* (Linton, 1900)Género *Prosorhynchus* Odhner, 1905Subgénero *Prosorhynchus* Odhner, 1905*P. (Prosorhynchus) pacificus* Manter, 1940

Superfamilia Fellodistomatoidea

Familia Fellodistomatidae (Nicoll, 1909)

géneros: 3, especies: 5

Subfamilia Antorchinae (Skrjabin & Koval, 1957)

Género *Antorchis* Linton, 1911*A. urna* (Linton, 1910) Linton, 1911

Subfamilia Lintoniinae Yamaguti, 1970

Género *Lintonium* Stunkard & Nigrelli, 1930*L. srivastavai* Lamothe-Argumedo, R., 1969*L. vibex* (Linton, 1900) Stunkard & Nigrelli, 1930

Subfamilia Tergestiinae (Skrjabin & Koval, 1957) Yamaguti, 1958

Género *Tergestia* Stossich, 1899*T. laticollis* (Rudolphi, 1819)*T. pauca* Freitas & Kohn, 1965

Familia Monascidae Dollfus, 1952

géneros: 1, especies: 1

Género *Monascus* Looss, 1907*M. tipicus* (Odhner, 1911) Yamaguti, 1954

Suborden Strigeata

Superfamilia Clinostomatoidea

Familia Clinostomatidae Lühe, 1901

géneros: 1, especies: 3

Subfamilia Clinostominae Pratt, 1902

Género *Clinostomum* Leidy, 1856*C. complanatum* (Rudolphi, 1814) Braun, 1899*C. heluans* Braun, 1899*C. intermediale* (Lamonte, 1920)

- Superfamilia Schistosomatoidea**
- Familia Spirorchidae Stunkard, 1921 géneros: 1, especies: 1
- Subfamilia Hapalorhynchinae Yamaguti, 1958
- Género *Hapalorhynchus* Stunkard, 1922
- H. albertoi* Lamothe-Argumedo, R., 1978
- Superfamilia Strigeoidea**
- Familia Cyathocotylidae (Muhling, 1898) Poche, 1926 géneros: 2, especies: 3
- Subfamilia Prohemistominae Lutz, 1935
- Género *Linstowiella* Szidat, 1933
- L. viviparae* (von Linstow, 1877)
- Género *Mesostephanus* Lutz, 1933
- M. appendiculatoides* (Price, 1934)
- M. microbursa* Caballero y Caballero, Grocott & Zerecero, 1953
- Familia Diplostomatidae Poirier, 1886 géneros: 4, especies: 5
- Subfamilia Alariinae Hall & Wigdor, 1918
- Tribu Alariini Yamaguti, 1971
- Género *Fibricola* Dubois, 1932
- F. caballeroi* Zerecero, 1943
- Subfamilia Diplostominae (Poirier, 1886) Monticelli, 1892
- Tribu Diplostomini (Poirier, 1886) Dubois, 1936
- Género *Diplostomum* von Nordmann, 1832
- Subgénero *Austrodiplostomum* ND
- D. (Austrodiplostomum) compactum* Lutz, 1928
- Subgénero *Tylodelphys* Diesing, 1850
- D. (Tylodelphys) americana* (Dubois, 1936) Dubois, 1937
- Género *Neodiplostomum* Railliet, 1919
- N. paraspathula* Noble, 1936
- Género *Posthodiplostomum* Dubois, 1936
- P. minimum* MacCallum, 1921
- Familia Proterodiplostomatidae Dubois, 1936 géneros: 3, especies: 4
- Subfamilia Crocodilicolinae Yamaguti, 1971
- Género *Crocodilicola* Poche, 1926
- C. pseudostoma* (Willemoes Suhm, 1870) Poche, 1926
- Género *Herpetodiplostomum* Dubois, 1936
- Subgénero *Herpetodiplostomum* Dollfus, 1935
- H. (Herpetodiplostomum) caimanicola* Dollfus, 1935
- H. (Herpetodiplostomum) delillei* Zerecero, 1947
- Subfamilia Massoprostatinae Yamaguti, 1958
- Género *Massoprostatum* Caballero y Caballero, 1948
- M. longum* Caballero y Caballero, 1947
- Familia Strigeidae Railliet, 1919 géneros: 5, especies: 7
- Subfamilia Duboisiellinae Baer, 1938
- Género *Duboisiella* Baer, 1938
- D. proloba* Baer, 1938
- Subfamilia Strigeinae Railliet, 1919
- Tribu Cotylurini Dubois, 1936
- Género *Apatemon* Szidat, 1928
- A. gracilis* (Rudolphi, 1819)
- Género *Cardiocephalooides* Sudarikov, 1959
- C. brandessi* (Szidat, 1928)
- Género *Cotylurus* Szidat, 1928
- C. gallinulae* (Lutz, 1928) Dubois, 1937
- Tribu Strigeini (Railliet, 1919) Dubois, 1936
- Género *Apharyngostrigea* Ciurea, 1927
- Subgénero *Apharyngostrigea* Ciurea, 1927

- A. (Apharyngostrigea) cornu* (Zeder, 1800)**
***A. (Apharyngostrigea) ibis* Azim, 1935**
***A. (Apharyngostrigea) multiovata* (Pérez Viguera, 1944) Dubois & Pérez-Viguera, 1944**

Referencias

- Amin, O.M. 1982. Acantocephala. pp. 933-940. En: Parker, S.P. (Ed.) Synopsis and Classification of Living Organisms. Vol. 1. McGraw Hill Book Company. New York.
- Amin, O.M. 1985. Classification. pp. 27-72. En: Crompton, D.W.T. y B.B. Nickol (Eds.) Biology of the Acanthocephala. Cambridge University Press. UK.
- Anderson, R.C., A.G. Chabaud & S. Willmott (Eds.). 1974-1983. CIH Keys to the Nematode Parasites of Vertebrates. Nos. 1-10. Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal UK.
- Boeger, W.A. y D.C. Kritsky, 1993. Phylogeny and revised classification of the Monogenoidea Bychowsky, 1937 (Platyhelminthes). Systematic Parasitology 26: 1-32.
- Khalil, L.F., A. Jones y R.A. Bray. 1994. Keys to the cestode parasites of vertebrates. Commonwealth Agricultural Bureaux, Wallingford, UK.
- Moravec, F. 1998. Nematodes of Freshwater Fishes of the Neotropical Region. Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha.
- Petrochenko, K. I. 1956. Acanthocephala of domestic and wild animals. Vols. I-II. Akademya Nauk SSR. (Traducción del Ruso, Israel Program for Scientific Traslations, Jerusalem 1971).
- Salgado-Maldonado, G. 2005. Catálogo y directorio de autoridades para helmintos parásitos. Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM. Base de datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Proyecto K028. México, D.F.
- Schell, S. C. 1982. Trematoda. pp. 740-807. En: Parker, S.P. (Ed.) Synopsis and Classification of Living Organisms. Vol. 1. McGraw-Hill Book Company, New York.
- Schmidt, G.D. 1986. Handbook of tapeworm identification. CRC Press. Inc. Boca Raton, Florida.
- Yamaguti, S. 1963. Systema Helminthum: Volume IV. Monogenea and Aspidocotylea. Interscience Publishers, New York.
- Yamaguti, S. 1963. Systema Helminthum: Volume V. Acanthocephala. Interscience Publishers New York.
- Yamaguti, S. 1971. Synopsis of Digenetic Trematodes of Vertebrates. Vols. 1 y 2. Keigaku Pub. Co. Tokyo. Japón.