

## Proyecto CE015 “Mapas de las aves de México basados en WWW”

### Mapas del proyecto:

1. *Gymnogyps californianus* (cóndor de California). Distribución potencial
2. *Contopus pertinax* (pibí tengo frío) residencia permanente. Distribución potencial.
3. *Contopus cinereus* (pibí tropical) residencia permanente. Distribución potencial.
4. *Columbina talpacoti* (tórtola rojiza) residencia permanente. Distribución potencial.
5. *Columbina passerina* (tórtola coquita) residencia permanente. Distribución potencial.
6. *Columbina minuta* (tórtola pecholiso) residencia permanente. Distribución potencial.
7. *Columba livia* (paloma doméstica) residencia permanente. Distribución potencial.
8. *Columbina inca* (tórtola colalarga) residencia permanente. Distribución potencial.
9. *Cairina moschata* (pato real) residencia permanente. Distribución potencial.
10. *Cacicus melanicterus* (cacique mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
11. *Butorides virescens* (garceta verde) residencia permanente. Distribución potencial.
12. *Coragyps atratus* (zopilote común) residencia permanente. Distribución potencial.
13. *Corvus corax* (cuervo común) residencia permanente. Distribución potencial.
14. *Crypturellus soui* (tinamú menor) residencia permanente. Distribución potencial.
15. *Crypturellus cinnamomeus* (tinamú canelo) residencia permanente. Distribución potencial.
16. *Crypturellus boucardi* (tinamú jamuey) residencia permanente. Distribución potencial.
17. *Crotophaga sulcirostris* (garrapatero pijuy) residencia permanente. Distribución potencial.
18. *Crax rubra* (hocofaisán) residencia permanente. Distribución potencial.
19. *Coturnicops noveboracensis* (polluela amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
20. *Cotinga amabilis* (cotinga azuleja) residencia permanente. Distribución potencial.
21. *Corvus sinaloae* (cuervo sinaloense) residencia permanente. Distribución potencial.
22. *Corvus imparatus* (cuervo tamaulipeco) residencia permanente. Distribución potencial.
23. *Corvus cryptoleucus* (cuervo llanero) residencia permanente. Distribución potencial.
24. *Buteo magnirostris* (aguililla caminera) residencia permanente. Distribución potencial.
25. *Busarellus nigricollis* (aguililla canela) residencia permanente. Distribución potencial.
26. *Wilsonia pusilla* (chipe corona negra) invierno. Distribución potencial.
27. *Wilsonia citrina* (chipe encapuchado) invierno. Distribución potencial.
28. *Wilsonia canadensis* (chipe de collar) invierno. Distribución potencial.
29. *Vireo vicinior* (vireo gris) invierno. Distribución potencial.
30. *Vireo solitarius* (vireo cabeza azul) invierno. Distribución potencial.
31. *Vireo plumbeus* (vireo plomizo) invierno. Distribución potencial.
32. *Vireo philadelphicus* (vireo de Filadelfia) invierno. Distribución potencial.
33. *Vireo griseus* (vireo ojos blancos) invierno. Distribución potencial.

34. *Vireo gilvus* (vireo gorjeador) invierno. Distribución potencial.
35. *Vireo bellii* (vireo de Bell) invierno. Distribución potencial.
36. *Xanthocephalus xanthocephalus* (tordo cabeza amarilla) invierno. Distribución potencial.
37. *Zenaida asiatica* (paloma alablanca) invierno. Distribución potencial.
38. *Bubulcus ibis* (garza ganadera) residencia permanente. Distribución potencial.
39. *Bubo virginianus* (búho cornudo) residencia permanente. Distribución potencial.
40. *Botaurus pinnatus* (avetoro neotropical) residencia permanente. Distribución potencial.
41. *Bolborhynchus lineola* (perico barrado) residencia permanente. Distribución potencial.
42. *Baeolophus wollweberi* (cabonero embridado) residencia permanente. Distribución potencial.
43. *Baeolophus inornatus* (cabonero roble) residencia permanente. Distribución potencial.
44. *Zonotrichia leucophrys* (gorrión corona blanca) invierno. Distribución potencial.
45. *Zonotrichia atricapilla* (gorrión corona dorada) invierno. Distribución potencial.
46. *Zonotrichia albicollis* (gorrión garganta blanca) invierno. Distribución potencial.
47. *Zenaida macroura* (paloma huilota) invierno. Distribución potencial.
48. *Cyanocompsa cyanoides* (picogordo negro) residencia permanente. Distribución potencial.
49. *Cyanocorax beecheii* (chara de Beechy) residencia permanente. Distribución potencial.
50. *Cyanocorax dickeyi* (chara pinta) residencia permanente. Distribución potencial.
51. *Euthlypis lachrymosa* (chipe roquero) residencia permanente. Distribución potencial.
52. *Euptilotis neoxenus* (trogón orejón) residencia permanente. Distribución potencial.
53. *Eugenes fulgens* (colibrí magnífico) residencia permanente. Distribución potencial.
54. *Eudocimus albus* (ibis blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
55. *Ergaticus versicolor* (chipe rosado) residencia permanente. Distribución potencial.
56. *Ergaticus ruber* (chipe rojo) residencia permanente. Distribución potencial.
57. *Eremophila alpestris* (alondra cornuda) residencia permanente. Distribución potencial.
58. *Empidonax flavescens* (mosquero amarillento) residencia permanente. Distribución potencial.
59. *Empidonax affinis* (mosquero pinero) residencia permanente. Distribución potencial.
60. *Elaenia martinica* (elenia caribeña) residencia permanente. Distribución potencial.
61. *Falco femoralis* (halcón fajado) residencia permanente. Distribución potencial.
62. *Falco mexicanus* (halcón mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
63. *Geothlypis speciosa* (mascarita transvolcánica) residencia permanente. Distribución potencial.
64. *Geothlypis nelsoni* (mascarita matorralera) residencia permanente. Distribución potencial.
65. *Geothlypis flavovelata* (mascarita de Altamira) residencia permanente. Distribución potencial.
66. *Geothlypis beldingi* (mascarita peninsular) residencia permanente. Distribución potencial.
67. *Geococcyx velox* (correcaminos tropical) residencia permanente. Distribución potencial.
68. *Geococcyx californianus* (correcaminos norteño) residencia permanente. Distribución potencial.
69. *Fulica americana* (gallareta americana) residencia permanente. Distribución potencial.
70. *Fregata magnificens* (fragata magnífica) residencia permanente. Distribución potencial.

71. *Forpus cyanopygius* (perico catarina) residencia permanente. Distribución potencial.
72. *Falco ruficularis* (halcón enano) residencia permanente. Distribución potencial.
73. *Egretta tricolor* (garceta tricolor) residencia permanente. Distribución potencial.
74. *Egretta rufescens* (garceta rojiza) residencia permanente. Distribución potencial.
75. *Cyrtonyx ocellatus* (codorniz ocelada) residencia permanente. Distribución potencial.
76. *Cyrtonyx montezumae* (codorniz Moctezuma) residencia permanente. Distribución potencial.
77. *Cyananthus sordidus* (colibrí oscuro) residencia permanente. Distribución potencial.
78. *Cyanocorax yucatanicus* (chara yucateca) residencia permanente. Distribución potencial.
79. *Cyanocorax yncas* (chara verde) residencia permanente. Distribución potencial.
80. *Cyanocitta stelleri* (chara crestada) residencia permanente. Distribución potencial.
81. *Cyanolyca pumilo* (chara de niebla) residencia permanente. Distribución potencial.
82. *Cyanolyca nana* (chara enana) residencia permanente. Distribución potencial.
83. *Cyanocorax morio* (chara papán) residencia permanente. Distribución potencial.
84. *Cyanerpes lucidus* (mielero brillante) residencia permanente. Distribución potencial.
85. *Dactylortyx thoracicus* (codorniz silbadora) residencia permanente. Distribución potencial.
86. *Deltarhynchus flammulatus* (papamoscas jaspeado) residencia permanente. Distribución potencial.
87. *Dysithamnus mentalis* (hormiguero sencillo) residencia permanente. Distribución potencial.
88. *Dryocopus lineatus* (carpintero lineado) residencia permanente. Distribución potencial.
89. *Dromococcyx phasianellus* (cuclillo faisán) residencia permanente. Distribución potencial.
90. *Doricha enicura* (colibrí tijereta) residencia permanente. Distribución potencial.
91. *Dives dives* (tordo cantor) residencia permanente. Distribución potencial.
92. *Diglossa baritula* (picaflor canelo) residencia permanente. Distribución potencial.
93. *Dendrocincla homochroa* (trepatroncos rojizo) residencia permanente. Distribución potencial.
94. *Dendrocygna bicolor* (pijije canelo) residencia permanente. Distribución potencial.
95. *Dendrocygna autumnalis* (pijije alablanca) residencia permanente. Distribución potencial.
96. *Dendrocincla anabatina* (trepatroncos sepia) residencia permanente. Distribución potencial.
97. *Vireo atricapilla* (vireo gorra negra) invierno. Distribución potencial.
98. *Vireo cassinii* (vireo de Cassin) invierno. Distribución potencial.
99. *Patagioenas fasciata* (paloma de collar) invierno. Distribución potencial.
100. *Passerella iliaca* (gorrión rascador) invierno. Distribución potencial.
101. *Passerina cyanea* (colorín azul) invierno. Distribución potencial.
102. *Passerina ciris* (colorín sietecolores) invierno. Distribución potencial.
103. *Passerina caerulea* (picogordo azul) invierno. Distribución potencial.
104. *Passerina amoena* (colorín lázuli) invierno. Distribución potencial.
105. *Parula americana* (parula nortea) invierno. Distribución potencial.
106. *Pandion haliaetus* (gavilán pescador) invierno. Distribución potencial.
107. *Oxyura jamaicensis* (pato tepalcate) invierno. Distribución potencial.

108. *Otus flammeolus* (tecolote ojo-oscuro) invierno. Distribución potencial.
109. *Pelecanus erythrorhynchos* (pelicano blanco) invierno. Distribución potencial.
110. *Petrochelidon pyrrhonota* (golondrina risquera) invierno. Distribución potencial.
111. *Polioptila caerulea* (perlita azul-gris) invierno. Distribución potencial.
112. *Podilymbus podiceps* (zambullidor picogruoso) invierno. Distribución potencial.
113. *Podiceps nigricollis* (zambullidor orejudo) invierno. Distribución potencial.
114. *Pluvialis squatarola* (chorlo gris) invierno. Distribución potencial.
115. *Piranga rubra* (tángara roja) invierno. Distribución potencial.
116. *Piranga ludoviciana* (tángara capucha roja) invierno. Distribución potencial.
117. *Pipilo chlorurus* (toquí cola verde) invierno. Distribución potencial.
118. *Pheucticus ludovicianus* (picogordo pecho rosa) invierno. Distribución potencial.
119. *Phalaropus tricolor* (falaropo picolargo) invierno. Distribución potencial.
120. *Phalacrocorax auritus* (cormorán orejudo) invierno. Distribución potencial.
121. *Oreoscoptes montanus* (cuitlacoche de chías) invierno. Distribución potencial.
122. *Oporornis tolmiei* (chipe de Tolmie) invierno. Distribución potencial.
123. *Melospiza lincolni* (gorrión de Lincoln) invierno. Distribución potencial.
124. *Melospiza georgiana* (gorrión pantanero) invierno. Distribución potencial.
125. *Melanerpes lewis* (carpintero de Lewis) invierno. Distribución potencial.
126. *Lophodytes cucullatus* (mergo cresta-blanca) invierno. Distribución potencial.
127. *Limosa haemastica* (picopando ornamentada) invierno. Distribución potencial.
128. *Limosa fedoa* (picopando canelo) invierno. Distribución potencial.
129. *Limnodromus scolopaceus* (costurero picolargo) invierno. Distribución potencial.
130. *Larus thayeri* (gaviota de Thayer) invierno. Distribución potencial.
131. *Euphonia gouldi* (eufonia olivácea) residencia permanente. Distribución potencial.
132. *Catharus frantzii* (zorzal de Frantzius) residencia permanente. Distribución potencial.
133. *Mergus merganser* (mergo mayor) invierno. Distribución potencial.
134. *Mergus serrator* (mergo copetón) invierno. Distribución potencial.
135. *Oporornis philadelphia* (chipe enlutado) invierno. Distribución potencial.
136. *Oporornis formosus* (chipe patilludo) invierno. Distribución potencial.
137. *Numenius phaeopus* (zarapito trinador) invierno. Distribución potencial.
138. *Numenius americanus* (zarapito pico largo) invierno. Distribución potencial.
139. *Myiarchus tuberculifer* (papamoscas triste) invierno. Distribución potencial.
140. *Myiarchus crinitus* (papamoscas viajero) invierno. Distribución potencial.
141. *Myiarchus cinerascens* (papamoscas cenizo) invierno. Distribución potencial.
142. *Molothrus aeneus* (tordo ojo rojo) invierno. Distribución potencial.
143. *Mniotilta varia* (chipe trepador) invierno. Distribución potencial.
144. *Micrathene whitneyi* (tecolote enano) invierno. Distribución potencial.

145. *Poocetes gramineus* (gorrión cola blanca) invierno. Distribución potencial.
146. *Porzana carolina* (polluela sora) invierno. Distribución potencial.
147. *Pyrocephalus rubinus* (mosquero cardenal) invierno. Distribución potencial.
148. *Tringa solitaria* (playero solitario) invierno. Distribución potencial.
149. *Tringa melanoleuca* (patamarilla mayor) invierno. Distribución potencial.
150. *Tringa flavipes* (patamarilla menor) invierno. Distribución potencial.
151. *Toxostoma rufum* (cuitlacoche rojizo) invierno. Distribución potencial.
152. *Tachycineta thalassina* (golondrina verdemar) invierno. Distribución potencial.
153. *Tachycineta bicolor* (golondrina bicolor) invierno. Distribución potencial.
154. *Thalasseus sandvicensis* (charrán de Sandwich) invierno. Distribución potencial.
155. *Sterna forsteri* (charrán de Forster) invierno. Distribución potencial.
156. *Hydroprogne caspia* (charrán caspia) invierno. Distribución potencial.
157. *Stelgidopteryx serripennis* (golondrina aliaserrada) invierno. Distribución potencial.
158. *Troglodytes aedon* (chivirín saltapared) invierno. Distribución potencial.
159. *Troglodytes troglodytes* (chivirín chochín) invierno. Distribución potencial.
160. *Vermivora virginiae* (chipe de Virginia) invierno. Distribución potencial.
161. *Vermivora ruficapilla* (chipe de coronilla) invierno. Distribución potencial.
162. *Vermivora pinus* (chipe alazul) invierno. Distribución potencial.
163. *Vermivora peregrina* (chipe peregrino) invierno. Distribución potencial.
164. *Vermivora luciae* (chipe rabadilla rufa) invierno. Distribución potencial.
165. *Vermivora crissalis* (chipe crisal) invierno. Distribución potencial.
166. *Vermivora celata* (chipe corona anaranjada) invierno. Distribución potencial.
167. *Tyrannus vociferans* (tirano gritón) invierno. Distribución potencial.
168. *Tyrannus verticalis* (tirano pálido) invierno. Distribución potencial.
169. *Tyrannus forficatus* (tirano-tijereta rosado) invierno. Distribución potencial.
170. *Stellula calliope* (colibrí garganta rayada) invierno. Distribución potencial.
171. *Spizella pusilla* (gorrión pusila) invierno. Distribución potencial.
172. *Seiurus noveboracensis* (chipe charquero) invierno. Distribución potencial.
173. *Seiurus motacilla* (chipe arroyero) invierno. Distribución potencial.
174. *Seiurus aurocapilla* (chipe suelero) invierno. Distribución potencial.
175. *Sayornis saya* (papamoscas llanero) invierno. Distribución potencial.
176. *Sayornis phoebe* (papamoscas fibí) invierno. Distribución potencial.
177. *Riparia riparia* (golondrina ribereña) invierno. Distribución potencial.
178. *Rynchops niger* (rayador americano) invierno. Distribución potencial.
179. *Regulus calendula* (reyezuelo de-rojo) invierno. Distribución potencial.
180. *Recurvirostra americana* (avoceta americana) invierno. Distribución potencial.
181. *Rallus limicola* (rascón limícola) invierno. Distribución potencial.

182. *Selasphorus platycercus* (zumbador cola ancha) invierno. Distribución potencial.
183. *Selasphorus rufus* (zumbador rufo) invierno. Distribución potencial.
184. *Spizella pallida* (gorrión pálido) invierno. Distribución potencial.
185. *Spizella breweri* (gorrión de Brewer) invierno. Distribución potencial.
186. *Spiza americana* (arrocero americano) invierno. Distribución potencial.
187. *Sphyrapicus varius* (chupasavia maculado) invierno. Distribución potencial.
188. *Sphyrapicus thyroideus* (chupasavia oscuro) invierno. Distribución potencial.
189. *Sphyrapicus ruber* (chupasavia cabeza roja) invierno. Distribución potencial.
190. *Sphyrapicus nuchalis* (chupasavia nuca roja) invierno. Distribución potencial.
191. *Sialia currucoides* (azulejo pálido) invierno. Distribución potencial.
192. *Setophaga ruticilla* (chipe flameanta) invierno. Distribución potencial.
193. *Selasphorus sasin* (zumbador de Allen) invierno. Distribución potencial.
194. *Geranospiza caerulescens* (gavilán zancón) residencia permanente. Distribución potencial.
195. *Glaucidium brasilianum* (tecolote bajoño) residencia permanente. Distribución potencial.
196. *Glaucidium gnoma* (tecolote serrano) residencia permanente. Distribución potencial.
197. *Pheucticus chrysopheplus* (picogordo amarillo) residencia permanente. Distribución potencial.
198. *Pharomachrus mocinno* (quetzal mesoamericano) residencia permanente. Distribución potencial.
199. *Phalacrocorax penicillatus* (cormorán de Brandt) residencia permanente. Distribución potencial.
200. *Phalaenoptilus nuttallii* (tapacamino teví) residencia permanente. Distribución potencial.
201. *Phalacrocorax brasilianus* (cormorán oliváceo) residencia permanente. Distribución potencial.
202. *Phainopepla nitens* (capuliner negro) residencia permanente. Distribución potencial.
203. *Phaethornis striigularis* (ermitaño enano) residencia permanente. Distribución potencial.
204. *Peucedramus taeniatus* (ocotero enmascarado) residencia permanente. Distribución potencial.
205. *Petrochelidon fulva* (golondrina pueblera) residencia permanente. Distribución potencial.
206. *Penelope purpurascens* (pava cojolita) residencia permanente. Distribución potencial.
207. *Philortyx fasciatus* (codorniz rayada) residencia permanente. Distribución potencial.
208. *Phoenicopterus ruber* (flamenco americano) residencia permanente. Distribución potencial.
209. *Pipilo fuscus* (toquí pardo) residencia permanente. Distribución potencial.
210. *Pipilo crissalis* (toquí californiano) residencia permanente. Distribución potencial.
211. *Pipilo albicollis* (toquí oaxaqueño) residencia permanente. Distribución potencial.
212. *Pipilo aberti* (toquí enmascarado) residencia permanente. Distribución potencial.
213. *Piculus rubiginosus* (carpintero oliváceo) residencia permanente. Distribución potencial.
214. *Picoides stricklandi* (carpintero de Strickland) residencia permanente. Distribución potencial.
215. *Picoides scalaris* (carpintero mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
216. *Picoides nuttallii* (carpintero californiano) residencia permanente. Distribución potencial.
217. *Picoides arizonae* (carpintero de Arizona) residencia permanente. Distribución potencial.
218. *Piaya cayana* (cuclillo canela) residencia permanente. Distribución potencial.

219. *Penelopina nigra* (pajuil) residencia permanente. Distribución potencial.
220. *Pelecanus occidentalis* (pelícano pardo) residencia permanente. Distribución potencial.
221. *Onychorhynchus coronatus* (mosquero real) residencia permanente. Distribución potencial.
222. *Odontophorus guttatus* (codorniz bolonchaco) residencia permanente. Distribución potencial.
223. *Nyctiphrynus yucatanicus* (tapacamino yucateco) residencia permanente. Distribución potencial.
224. *Nyctiphrynus mcleodii* (tapacamino prío) residencia permanente. Distribución potencial.
225. *Nyctibius jamaicensis* (bienparado norteño) residencia permanente. Distribución potencial.
226. *Nyctidromus albicollis* (chotacabras pauraque) residencia permanente. Distribución potencial.
227. *Nucifraga columbiana* (cascanueces americano) residencia permanente. Distribución potencial.
228. *Notharchus macrorhynchos* (buco de collar) residencia permanente. Distribución potencial.
229. *Nomonyx dominicus* (pato enmascarado) residencia permanente. Distribución potencial.
230. *Myrmotherula schisticolor* (hormiguero apizarrado) residencia permanente. Distribución potencial.
231. *Oreortyx pictus* (codorniz de montaña) residencia permanente. Distribución potencial.
232. *Oriturus superciliosus* (zacatonero rayado) residencia permanente. Distribución potencial.
233. *Patagioenas speciosa* (paloma escamosa) residencia permanente. Distribución potencial.
234. *Patagioenas nigrirostris* (paloma triste) residencia permanente. Distribución potencial.
235. *Patagioenas flavirostris* (paloma morada) residencia permanente. Distribución potencial.
236. *Patagioenas cayennensis* (paloma colorada) residencia permanente. Distribución potencial.
237. *Passer domesticus* (gorrión casero) residencia permanente. Distribución potencial.
238. *Parula pitiayumi* (parula tropical) residencia permanente. Distribución potencial.
239. *Pardirallus maculatus* (rascón pinto) residencia permanente. Distribución potencial.
240. *Parabuteo unicinctus* (aguililla rojinegra) residencia permanente. Distribución potencial.
241. *Ortalis vetula* (chachalaca vetula) residencia permanente. Distribución potencial.
242. *Ortalis poliocephala* (chachalaca pálida) residencia permanente. Distribución potencial.
243. *Pipilo maculatus* (toquí pinto) residencia permanente. Distribución potencial.
244. *Pipilo ocai* (toquí de collar) residencia permanente. Distribución potencial.
245. *Piranga flava* (tángara encinera) residencia permanente. Distribución potencial.
246. *Sayornis nigricans* (papamoscas negro) residencia permanente. Distribución potencial.
247. *Sarcoramphus papa* (zopilote rey) residencia permanente. Distribución potencial.
248. *Saltator maximus* (picurero bosquero) residencia permanente. Distribución potencial.
249. *Saltator coerulescens* (picurero grisáceo) residencia permanente. Distribución potencial.
250. *Salpinctes obsoletus* (chivirín saltaroca) residencia permanente. Distribución potencial.
251. *Rostrhamus sociabilis* (gavilán caracolero) residencia permanente. Distribución potencial.
252. *Ridgwayia pinicola* (mirlo pinto) residencia permanente. Distribución potencial.
253. *Rhytipterna holerythra* (plañidera alazán) residencia permanente. Distribución potencial.
254. *Rhynchocyclus brevirostris* (mosquero de anteojos) residencia permanente. Distribución potencial.
255. *Rhodinocichla rosea* (tángara cuitlacoche) residencia permanente. Distribución potencial.

256. *Schiffornis turdina* (saltarín café) residencia permanente. Distribución potencial.
257. *Sclerurus guatemalensis* (hojarasquero oscuro) residencia permanente. Distribución potencial.
258. *Strix varia* (búho listado) residencia permanente. Distribución potencial.
259. *Strix occidentalis* (búho manchado) residencia permanente. Distribución potencial.
260. *Strix fulvescens* (búho leonado) residencia permanente. Distribución potencial.
261. *Sporophila torqueola* (semillero de collar) residencia permanente. Distribución potencial.
262. *Sporophila americana* (semillero americano) residencia permanente. Distribución potencial.
263. *Spizastur melanoleucus* (águila blanquinegra) residencia permanente. Distribución potencial.
264. *Spizaetus tyrannus* (águila tirana) residencia permanente. Distribución potencial.
265. *Spizaetus ornatus* (águila elegante) residencia permanente. Distribución potencial.
266. *Sitta pygmaea* (sita enana) residencia permanente. Distribución potencial.
267. *Sittasomus griseicapillus* (trepatroncos olivaceo) residencia permanente. Distribución potencial.
268. *Regulus satrapa* (reyezuelo de-oro) residencia permanente. Distribución potencial.
269. *Ramphocelus sanguinolentus* (tángara sanguinolento) residencia permanente. Distribución potencial.
270. *Polioptila nigriceps* (perlita sinaloense) residencia permanente. Distribución potencial.
271. *Polioptila melanura* (perlita del desierto) residencia permanente. Distribución potencial.
272. *Polioptila californica* (perlita californiana) residencia permanente. Distribución potencial.
273. *Polioptila albiloris* (perlita pispirria) residencia permanente. Distribución potencial.
274. *Poecilotriccus sylvia* (espatulilla gris) residencia permanente. Distribución potencial.
275. *Poecile sclateri* (cabonero mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
276. *Podiceps auritus* (zambullidor cornudo) residencia permanente. Distribución potencial.
277. *Platalea ajaja* (espátula rosada) residencia permanente. Distribución potencial.
278. *Pitangus sulphuratus* (luis bienteveo) residencia permanente. Distribución potencial.
279. *Piranga roseogularis* (tángara yucateca) residencia permanente. Distribución potencial.
280. *Polioptila plumbea* (perlita tropical) residencia permanente. Distribución potencial.
281. *Porphyrio martinica* (gallineta morada) residencia permanente. Distribución potencial.
282. *Ramphocelus passerinii* (tángara terciopelo) residencia permanente. Distribución potencial.
283. *Ramphocaenus melanurus* (soterillo picudo) residencia permanente. Distribución potencial.
284. *Rallus longirostris* (rascón picudo) residencia permanente. Distribución potencial.
285. *Rallus elegans* (rascón real) residencia permanente. Distribución potencial.
286. *Quiscalus mexicanus* (zanate mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
287. *Pulsatrix perspicillata* (búho de anteojos) residencia permanente. Distribución potencial.
288. *Ptilogonys cinereus* (capulinerio gris) residencia permanente. Distribución potencial.
289. *Pteroglossus torquatus* (arasari de collar) residencia permanente. Distribución potencial.
290. *Psarocolius montezuma* (oropéndola de Moctezuma) residencia permanente. Distribución potencial.
291. *Psaltriparus minimus* (sastrecillo) residencia permanente. Distribución potencial.
292. *Myiopagis viridicata* (elenia verdosa) residencia permanente. Distribución potencial.



293. *Myiozetetes similis* (luis gregario) residencia permanente. Distribución potencial.
294. *Leptotila cassini* (paloma pechogris) residencia permanente. Distribución potencial.
295. *Lepidocolaptes leucogaster* (trepatroncos escarchado) residencia permanente. Distribución potencial.
296. *Legatus leucophaeus* (papamoscas pirata) residencia permanente. Distribución potencial.
297. *Laterallus ruber* (polluela rojiza) residencia permanente. Distribución potencial.
298. *Laterallus jamaicensis* (polluela negra) residencia permanente. Distribución potencial.
299. *Laniocera rufescens* (plañidera jaspeada) residencia permanente. Distribución potencial.
300. *Jabiru mycteria* (cigüeña jabirú) residencia permanente. Distribución potencial.
301. *Icterus wagleri* (bolsero de Wagler) residencia permanente. Distribución potencial.
302. *Icterus maculialatus* (bolsero guatemalteco) residencia permanente. Distribución potencial.
303. *Icterus gularis* (bolsero de Altamira) residencia permanente. Distribución potencial.
304. *Leptotila jamaicensis* (paloma caribeña) residencia permanente. Distribución potencial.
305. *Leptotila verreauxi* (paloma arroyera) residencia permanente. Distribución potencial.
306. *Megascops seductus* (tecolote del Balsas) residencia permanente. Distribución potencial.
307. *Megascops kennicottii* (Tecolote occidental) residencia permanente. Distribución potencial.
308. *Megascops guatemalae* (tecolote vermiculado) residencia permanente. Distribución potencial.
309. *Megascops barbarus* (tecolote barbudo) residencia permanente. Distribución potencial.
310. *Megascops asio* (tecolote oriental) residencia permanente. Distribución potencial.
311. *Megascops cooperi* (tecolote de Cooper) residencia permanente. Distribución potencial.
312. *Malacoptila panamensis* (buco barbón) residencia permanente. Distribución potencial.
313. *Loxia curvirostra* (picotuerto rojo) residencia permanente. Distribución potencial.
314. *Lipaugus unirufus* (pía guardabosques) residencia permanente. Distribución potencial.
315. *Leucopternis albicollis* (aguillilla blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
316. *Icterus dominicensis* (bolsero dominico) residencia permanente. Distribución potencial.
317. *Icterus auratus* (bolsero yucateco) residencia permanente. Distribución potencial.
318. *Heliothryx barroti* (hada enmascarada) residencia permanente. Distribución potencial.
319. *Harpyhaliaetus solitarius* (águila solitaria) residencia permanente. Distribución potencial.
320. *Harpagus bidentatus* (gavilán bidentado) residencia permanente. Distribución potencial.
321. *Haplospiza rustica* (semillero pizarra) residencia permanente. Distribución potencial.
322. *Gymnorhinus cyanocephalus* (chara piñonera) residencia permanente. Distribución potencial.
323. *Granatellus venustus* (granatelo mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
324. *Granatellus sallaei* (granatelo yucateco) residencia permanente. Distribución potencial.
325. *Glaucidium sanchezi* (tecolote tamaulipeco) residencia permanente. Distribución potencial.
326. *Glaucidium palmarum* (tecolote colimense) residencia permanente. Distribución potencial.
327. *Glaucidium griseiceps* (tecolote mesoamericano) residencia permanente. Distribución potencial.
328. *Heliomaster constantii* (colibrí picudo) residencia permanente. Distribución potencial.
329. *Heliornis fulica* (pájaro cantil) residencia permanente. Distribución potencial.

330. *Icterus abeillei* (bolsero de Abeille) residencia permanente. Distribución potencial.
331. *Ibycter americanus* (caracara come cacao) residencia permanente. Distribución potencial.
332. *Hylocharis xantusii* (zafiro de Xantus) residencia permanente. Distribución potencial.
333. *Hylorchilus sumichrasti* (chivirín de Sumichrast) residencia permanente. Distribución potencial.
334. *Hylophilus ochraceiceps* (verdillo ocre) residencia permanente. Distribución potencial.
335. *Hylorchilus navai* (chivirín de Nava) residencia permanente. Distribución potencial.
336. *Hylomanes momotula* (momoto enano) residencia permanente. Distribución potencial.
337. *Hylophilus decurtatus* (verdillo gris) residencia permanente. Distribución potencial.
338. *Herpetotheres cachinnans* (halcón guaco) residencia permanente. Distribución potencial.
339. *Heliomaster longirostris* (colibrí picolargo) residencia permanente. Distribución potencial.
340. *Megascops trichopsis* (tecolote rítmico) residencia permanente. Distribución potencial.
341. *Melanerpes aurifrons* (carpintero cheje) residencia permanente. Distribución potencial.
342. *Melanotis caerulescens* (mulato azul) residencia permanente. Distribución potencial.
343. *Mimus gilvus* (centzontle tropical) residencia permanente. Distribución potencial.
344. *Colinus nigrogularis* (codorniz yucateca) residencia permanente. Distribución potencial.
345. *Colaptes auratus* (carpintero de pechera) residencia permanente. Distribución potencial.
346. *Coereba flaveola* (reinita-mielera) residencia permanente. Distribución potencial.
347. *Cochlearius cochlearius* (garza cucharón) residencia permanente. Distribución potencial.
348. *Coccothraustes vespertinus* (picogruero norteño) residencia permanente. Distribución potencial.
349. *Coccyzus minor* (cuclillo manglero) residencia permanente. Distribución potencial.
350. *Coccothraustes abeillei* (picogruero encapuchado) residencia permanente. Distribución potencial.
351. *Claravis pretiosa* (tórtola azul) residencia permanente. Distribución potencial.
352. *Ciccaba virgata* (búho café) residencia permanente. Distribución potencial.
353. *Mimus polyglottos* (centzontle norteño) residencia permanente. Distribución potencial.
354. *Mionectes oleagineus* (mosquero ocrillo) residencia permanente. Distribución potencial.
355. *Myioborus miniatus* (chipe de montaña) residencia permanente. Distribución potencial.
356. *Myiarchus yucatanensis* (papamoscas yucateco) residencia permanente. Distribución potencial.
357. *Myiarchus tyrannulus* (papamoscas tirano) residencia permanente. Distribución potencial.
358. *Myiarchus nuttingi* (papamoscas de Nutting) residencia permanente. Distribución potencial.
359. *Mycteria americana* (cigüeña americana) residencia permanente. Distribución potencial.
360. *Myadestes unicolor* (clarín unicolor) residencia permanente. Distribución potencial.
361. *Myadestes occidentalis* (clarín jilguero) residencia permanente. Distribución potencial.
362. *Morococcyx erythropygus* (cuclillo terrestre) residencia permanente. Distribución potencial.
363. *Molothrus oryzivorus* (tordo gigante) residencia permanente. Distribución potencial.
364. *Mitrephanes phaeocercus* (mosquero copetón) residencia permanente. Distribución potencial.
365. *Ciccaba nigrolineata* (búho blanquinegro) residencia permanente. Distribución potencial.
366. *Chordeiles minor* (chotacabras zumbón) residencia permanente. Distribución potencial.

367. *Catharus occidentalis* (zorzal mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
368. *Microcerculus philomela* (chivirín ruiseñor) residencia permanente. Distribución potencial.
369. *Melozone biarcuata* (rascador patilludo) residencia permanente. Distribución potencial.
370. *Meleagris ocellata* (pavo ocelado) residencia permanente. Distribución potencial.
371. *Meleagris gallopavo* (guajolote norteño) residencia permanente. Distribución potencial.
372. *Melanerpes uropygialis* (carpintero del desierto) residencia permanente. Distribución potencial.
373. *Melanerpes pygmaeus* (carpintero yucateco) residencia permanente. Distribución potencial.
374. *Melanoptila glabrirostris* (maullador negro) residencia permanente. Distribución potencial.
375. *Melanerpes formicivorus* (carpintero bellotero) residencia permanente. Distribución potencial.
376. *Melanerpes chrysogenys* (carpintero enmascarado) residencia permanente. Distribución potencial.
377. *Catharus ustulatus* (zorzal de Swainson) residencia permanente. Distribución potencial.
378. *Catherpes mexicanus* (chivirín barranqueño) residencia permanente. Distribución potencial.
379. *Chlorophanes spiza* (mielero verde) residencia permanente. Distribución potencial.
380. *Chlorospingus ophthalmicus* (chinchinero común) residencia permanente. Distribución potencial.
381. *Chlorostilbon forficatus* (esmeralda de Cozumel) residencia permanente. Distribución potencial.
382. *Chlorostilbon canivetii* (esmeralda de Canivet) residencia permanente. Distribución potencial.
383. *Chlorostilbon auriceps* (esmeralda mexicana) residencia permanente. Distribución potencial.
384. *Chen rossii* (ganso de Ross) residencia permanente. Distribución potencial.
385. *Chamaea fasciata* (camea) residencia permanente. Distribución potencial.
386. *Certhia americana* (trepador americano) residencia permanente. Distribución potencial.
387. *Cercomacra tyrannina* (hormiguero tirano) residencia permanente. Distribución potencial.
388. *Celeus castaneus* (carpintero castaño) residencia permanente. Distribución potencial.
389. *Cathartes aura* (zopilote aura) residencia permanente. Distribución potencial.
390. *Cardinalis sinuatus* (cardenal pardo) residencia permanente. Distribución potencial.
391. *Hirundo rustica* (golondrina tijereta) verano. Distribución potencial.
392. *Ixobrychus exilis* (avetoro mínimo) verano. Distribución potencial.
393. *Junco hyemalis* (junco ojo oscuro) verano. Distribución potencial.
394. *Lanius ludovicianus* (alcaudón verdugo) verano. Distribución potencial.
395. *Melospiza melodia* (gorrión cantor) verano. Distribución potencial.
396. *Micrathene whitneyi* (tecolote enano) verano. Distribución potencial.
397. *Molothrus aeneus* (tordo ojo rojo) verano. Distribución potencial.
398. *Myioborus pictus* (chipe ala blanca) verano. Distribución potencial.
399. *Otus flammeolus* (tecolote ojo-oscuro) verano. Distribución potencial.
400. *Oxyura jamaicensis* (pato tepalcate) verano. Distribución potencial.
401. *Passerina caerulea* (picogordo azul) verano. Distribución potencial.
402. *Passerina ciris* (colorín sietecolores) verano. Distribución potencial.
403. *Passerculus sandwichensis* (gorrión sabanero) verano. Distribución potencial.

404. *Passerina versicolor* (colorín morado) verano. Distribución potencial.
405. *Patagioenas fasciata* (paloma de collar) verano. Distribución potencial.
406. *Pelecanus erythrorhynchos* (pelicano blanco) verano. Distribución potencial.
407. *Petrochelidon pyrrhonota* (golondrina risquera) verano. Distribución potencial.
408. *Phalacrocorax auritus* (cormorán orejudo) verano. Distribución potencial.
409. *Pheucticus melanocephalus* (picogordo tigrillo) verano. Distribución potencial.
410. *Piranga rubra* (tángara roja) verano. Distribución potencial.
411. *Podiceps nigricollis* (zambullidor orejudo) verano. Distribución potencial.
412. *Falco sparverius* (cernícalo americano) verano. Distribución potencial.
413. *Falco peregrinus* (halcón peregrino) verano. Distribución potencial.
414. *Euphagus cyanocephalus* (tordo ojo amarillo) verano. Distribución potencial.
415. *Tringa semipalmata* (playero pihuiuí) verano. Distribución potencial.
416. *Chaetura vauxi* (vencejo de Vaux) verano. Distribución potencial.
417. *Charadrius alexandrinus* (chorlo nevado) verano. Distribución potencial.
418. *Charadrius vociferus* (chorlo tildío) verano. Distribución potencial.
419. *Chondestes grammacus* (gorrión arlequín) verano. Distribución potencial.
420. *Chordeiles acutipennis* (chotacabras menor) verano. Distribución potencial.
421. *Circus cyaneus* (gavilán rastrero) verano. Distribución potencial.
422. *Cistothorus palustris* (chivirín pantanero) verano. Distribución potencial.
423. *Cistothorus platensis* (chivirín sabanero) verano. Distribución potencial.
424. *Coccyzus americanus* (cuclillo pico-amarillo) verano. Distribución potencial.
425. *Contopus cooperi* (pibí boreal) verano. Distribución potencial.
426. *Contopus sordidulus* (pibí occidental) verano. Distribución potencial.
427. *Corvus brachyrhynchos* (cuervo americano) verano. Distribución potencial.
428. *Cyananthus latirostris* (colibrí pico ancho) verano. Distribución potencial.
429. *Cypseloides niger* (vencejo negro) verano. Distribución potencial.
430. *Dendroica coronata* (chipe coronado) verano. Distribución potencial.
431. *Egretta thula* (garceta pie-dorado) verano. Distribución potencial.
432. *Elanoides forficatus* (milano tijereta) verano. Distribución potencial.
433. *Empidonax albigularis* (mosquero garganta blanca) verano. Distribución potencial.
434. *Empidonax difficilis* (mosquero californiano) verano. Distribución potencial.
435. *Empidonax occidentalis* (mosquero barranqueño) verano. Distribución potencial.
436. *Podilymbus podiceps* (zambullidor picogruoso) verano. Distribución potencial.
437. *Polioptila caerulea* (perlita azul-gris) verano. Distribución potencial.
438. *Vermivora crissalis* (chipe crisal) verano. Distribución potencial.
439. *Vireo gilvus* (vireo gorjeador) verano. Distribución potencial.
440. *Vireo griseus* (vireo ojos blancos) verano. Distribución potencial.

441. *Vireo plumbeus* (vireo plumizo) verano. Distribución potencial.
442. *Zenaida macroura* (paloma huilota) verano. Distribución potencial.
443. *Ammodramus savannarum* (gorrión chapulín) verano. Distribución potencial.
444. *Amazilia violiceps* (colibrí corona violeta) verano. Distribución potencial.
445. *Icterus parisorum* (bolsero tunero) verano. Distribución potencial.
446. *Icterus cucullatus* (bolsero encapuchado) verano. Distribución potencial.
447. *Myadestes townsendi* (clarín norteño) verano. Distribución potencial.
448. *Myiarchus cinerascens* (papamoscas cenizo) verano. Distribución potencial.
449. *Myiarchus tuberculifer* (papamoscas triste) verano. Distribución potencial.
450. *Myiodynastes luteiventris* (papamoscas atigrado) verano. Distribución potencial.
451. *Myiodynastes maculatus* (papamoscas rayado) verano. Distribución potencial.
452. *Vireo cassinii* (vireo de Cassin) verano. Distribución potencial.
453. *Vireo flavoviridis* (vireo verdeamarillo) verano. Distribución potencial.
454. *Vireo atricapilla* (vireo gorra negra) verano. Distribución potencial.
455. *Vireo bellii* (vireo de Bell) verano. Distribución potencial.
456. *Accipiter cooperii* (gavilán de Cooper) invierno. Distribución potencial.
457. *Accipiter striatus* (gavilán pecho-rufo) invierno. Distribución potencial.
458. *Callipepla gambelii* (codorniz chiquiri) residencia permanente. Distribución potencial.
459. *Uropsila leucogastra* (chivirín vientre blanco) verano. Distribución potencial.
460. *Tyrannus vociferans* (tirano gritón) verano. Distribución potencial.
461. *Tyrannus forficatus* (tirano-tijereta rosado) verano. Distribución potencial.
462. *Porzana carolina* (polluela sora) verano. Distribución potencial.
463. *Progne chalybea* (golondrina acerada) verano. Distribución potencial.
464. *Progne sinaloae* (golondrina sinaloense) verano. Distribución potencial.
465. *Progne subis* (golondrina azul negra) verano. Distribución potencial.
466. *Pyrocephalus rubinus* (mosquero cardenal) verano. Distribución potencial.
467. *Rallus limicola* (rascón limícola) verano. Distribución potencial.
468. *Riparia riparia* (golondrina ribereña) verano. Distribución potencial.
469. *Sayornis saya* (papamoscas llanero) verano. Distribución potencial.
470. *Selasphorus platycercus* (zumbador cola ancha) verano. Distribución potencial.
471. *Sialia mexicana* (azulejo garganta azul) verano. Distribución potencial.
472. *Sialia sialis* (azulejo garganta canela) verano. Distribución potencial.
473. *Sphyrapicus thyroideus* (chupasavia oscuro) verano. Distribución potencial.
474. *Spizella passerina* (gorrión ceja blanca) verano. Distribución potencial.
475. *Stelgidopteryx serripennis* (golondrina aliaserrada) verano. Distribución potencial.
476. *Sternula antillarum* (charrán mínimo) verano. Distribución potencial.
477. *Thalasseus elegans* (charrán elegante) verano. Distribución potencial.

478. *Sturnella neglecta* (pradero occidental) verano. Distribución potencial.
479. *Tachycineta thalassina* (golondrina verdemar) verano. Distribución potencial.
480. *Troglodytes aedon* (chivirín saltapared) verano. Distribución potencial.
481. *Turdus migratorius* (mirlo primavera) verano. Distribución potencial.
482. *Tyrannus crassirostris* (tirano pico grueso) verano. Distribución potencial.
483. *Cardellina rubrifrons* (chipe cara roja) verano. Distribución potencial.
484. *Carduelis psaltria* (jilguero dominico) verano. Distribución potencial.
485. *Carduelis lawrencei* (jilguero gris) verano. Distribución potencial.
486. *Amazilia rutila* (colibrí canela) residencia permanente. Distribución potencial.
487. *Amazona viridigenalis* (loro tamaulipeco) residencia permanente. Distribución potencial.
488. *Amazona xantholora* (loro yucateco) residencia permanente. Distribución potencial.
489. *Amazilia yucatanensis* (colibrí yucateco) residencia permanente. Distribución potencial.
490. *Anabacerthia variegaticeps* (breñero cejudo) residencia permanente. Distribución potencial.
491. *Anas crecca* (cerceta alaverde) residencia permanente. Distribución potencial.
492. *Anas platyrhynchos* (pato de collar) residencia permanente. Distribución potencial.
493. *Anhinga anhinga* (anhinga americana) residencia permanente. Distribución potencial.
494. *Aphelocoma unicolor* (chara unicolor) residencia permanente. Distribución potencial.
495. *Aramus guarauna* (carao) residencia permanente. Distribución potencial.
496. *Aratinga holochlora* (perico mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
497. *Aratinga strenua* (perico centroamericano) residencia permanente. Distribución potencial.
498. *Arremonops rufivirgatus* (rascador oliváceo) residencia permanente. Distribución potencial.
499. *Buteo nitidus* (aguillilla gris) residencia permanente. Distribución potencial.
500. *Atthis ellioti* (zumbador magenta) residencia permanente. Distribución potencial.
501. *Atthis heloisa* (zumbador mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
502. *Attila spadiceus* (atila) residencia permanente. Distribución potencial.
503. *Aulacorhynchus prasinus* (tucaneta verde) residencia permanente. Distribución potencial.
504. *Auriparus flaviceps* (baloncillo) residencia permanente. Distribución potencial.
505. *Automolus rubiginosus* (breñero rojizo) residencia permanente. Distribución potencial.
506. *Callipepla californica* (codorniz californiana) residencia permanente. Distribución potencial.
507. *Amazilia candida* (colibrí cándido) residencia permanente. Distribución potencial.
508. *Amazilia beryllina* (colibrí berilo) residencia permanente. Distribución potencial.
509. *Amaurospiza concolor* (semillero azulgris) residencia permanente. Distribución potencial.
510. *Harpia harpyja* (águila arpia). Distribución potencial
511. *Oreophasis derbianus* (pavón). Distribución potencial
512. *Rhynchopsitta pachyrhyncha* (cotorra serrana occidental). Distribución potencial
513. *Rhynchopsitta terrisi* (cotorra serrana oriental). Distribución potencial
514. *Xenospiza baileyi* (gorrión serrano). Distribución potencial

515. *Aquila chrysaetos* (águila real). Distribución potencial
516. *Ara macao* (guacamaya roja). Distribución potencial
517. *Ara militaris* (guacamaya verde). Distribución potencial
518. *Colinus virginianus* (codorniz). Distribución potencial
519. *Accipiter bicolor* (gavilán bicolor) residencia permanente. Distribución potencial.
520. *Accipiter gentilis* (gavilán azor) residencia permanente. Distribución potencial.
521. *Aegolius acadicus* (tecolote afilador) residencia permanente. Distribución potencial.
522. *Aegolius ridgwayi* (tecolote canelo) residencia permanente. Distribución potencial.
523. *Agamia agami* (garza agami) residencia permanente. Distribución potencial.
524. *Agelaius tricolor* (tordo tricolor) residencia permanente. Distribución potencial.
525. *Aimophila botterii* (zacatonero de Botteri) residencia permanente. Distribución potencial.
526. *Aimophila mystacalis* (zacatonero embridado) residencia permanente. Distribución potencial.
527. *Aimophila notosticta* (zacatonero oaxaqueño) residencia permanente. Distribución potencial.
528. *Aimophila rufescens* (zacatonero rojizo) residencia permanente. Distribución potencial.
529. *Aimophila sumichrasti* (zacatonero istmeño) residencia permanente. Distribución potencial.
530. *Amaurolimnas concolor* (rascón café) residencia permanente. Distribución potencial.
531. *Buteo swainsoni* (aguililla de Swainson) tránsito. Distribución potencial.
532. *Calidris bairdii* (playero de Baird) tránsito. Distribución potencial.
533. *Vermivora chrysoptera* (chipe ala dorada) tránsito. Distribución potencial.
534. *Vireo altiloquus* (vireo bigotudo) tránsito. Distribución potencial.
535. *Vireo olivaceus* (vireo ojo rojo) tránsito. Distribución potencial.
536. *Anas fulvigula* (pato tejano) verano. Distribución potencial.
537. *Accipiter cooperii* (gavilán de Cooper) verano. Distribución potencial.
538. *Accipiter striatus* (gavilán pecho-rufo) verano. Distribución potencial.
539. *Agelaius phoeniceus* (tordo sargento) verano. Distribución potencial.
540. *Aimophila cassinii* (zacatonero de Cassin) verano. Distribución potencial.
541. *Amphispiza belli* (zacatonero de artemisa) verano. Distribución potencial.
542. *Anas cyanoptera* (cerceta canela) verano. Distribución potencial.
543. *Anthracothorax prevostii* (colibrí garganta negra) verano. Distribución potencial.
544. *Archilochus alexandri* (colibrí barba negra) verano. Distribución potencial.
545. *Ardea alba* (garza blanca) verano. Distribución potencial.
546. *Ardea herodias* (garza morena) verano. Distribución potencial.
547. *Asio otus* (búho cara café) verano. Distribución potencial.
548. *Athene cunicularia* (tecolote llanero) verano. Distribución potencial.
549. *Aythya americana* (pato cabeza-roja) verano. Distribución potencial.
550. *Botaurus lentiginosus* (avetoro norteño) verano. Distribución potencial.
551. *Buteo albonotatus* (aguililla aura) verano. Distribución potencial.

552. *Buteo lineatus* (aguililla pecho-rojo) verano. Distribución potencial.
553. *Buteo swainsoni* (aguililla de Swainson) verano. Distribución potencial.
554. *Tyrannus tyrannus* (tirano dorso negro) tránsito. Distribución potencial.
555. *Tyrannus dominicensis* (tirano gris) tránsito. Distribución potencial.
556. *Sterna hirundo* (charrán común) tránsito. Distribución potencial.
557. *Calidris melanotos* (playero pectoral) tránsito. Distribución potencial.
558. *Chaetura pelagica* (vencejo de chimenea) tránsito. Distribución potencial.
559. *Coccyzus erythrophthalmus* (cuclillo pico-negro) tránsito. Distribución potencial.
560. *Contopus virens* (pibí oriental) tránsito. Distribución potencial.
561. *Dendroica castanea* (chipe castaño) tránsito. Distribución potencial.
562. *Dendroica cerulea* (chipe cerúleo) tránsito. Distribución potencial.
563. *Dendroica fusca* (chipe garganta naranja) tránsito. Distribución potencial.
564. *Dendroica striata* (chipe gorra negra) tránsito. Distribución potencial.
565. *Elanoides forficatus* (milano tijereta) tránsito. Distribución potencial.
566. *Empidonax alnorum* (mosquero ailero) tránsito. Distribución potencial.
567. *Empidonax traillii* (mosquero saucero) tránsito. Distribución potencial.
568. *Empidonax virescens* (mosquero verdoso) tránsito. Distribución potencial.
569. *Ictinia mississippiensis* (milano de Misisipi) tránsito. Distribución potencial.
570. *Larus pipixcan* (gaviota de Franklin) tránsito. Distribución potencial.
571. *Limnothlypis swainsonii* (chipe corona café) tránsito. Distribución potencial.
572. *Myiarchus crinitus* (papamoscas viajero) tránsito. Distribución potencial.
573. *Piranga olivacea* (tángara escarlata) tránsito. Distribución potencial.
574. *Pluvialis dominica* (chorlo dominico) tránsito. Distribución potencial.
575. *Protonotaria citrea* (chipe dorado) tránsito. Distribución potencial.
576. *Selasphorus rufus* (zumbador rufo) tránsito. Distribución potencial.
577. *Selasphorus sasin* (zumbador de Allen) tránsito. Distribución potencial.
578. *Callipepla squamata* (codorniz escamosa) residencia permanente. Distribución potencial.
579. *Ceryle alcyon* (martín-pescador norteño) invierno. Distribución potencial.
580. *Charadrius montanus* (chorlo llanero) invierno. Distribución potencial.
581. *Charadrius melodus* (chorlo chiflador) invierno. Distribución potencial.
582. *Charadrius alexandrinus* (chorlo nevado) invierno. Distribución potencial.
583. *Sturnus vulgaris* (estornino pinto) residencia permanente. Distribución potencial.
584. *Tringa semipalmata* (playero pihuiuí) invierno. Distribución potencial.
585. *Catharus guttatus* (zorzal cola rufa) invierno. Distribución potencial.
586. *Catharus fuscescens* (zorzal rojizo) invierno. Distribución potencial.
587. *Carpodacus purpureus* (pinzón purpúreo) invierno. Distribución potencial.
588. *Carpodacus cassinii* (pinzón de Cassin) invierno. Distribución potencial.



589. *Carduelis tristis* (jilguero canario) invierno. Distribución potencial.
590. *Cardellina rubrifrons* (chipe cara roja) invierno. Distribución potencial.
591. *Charadrius semipalmatus* (chorlo semipalmeado) invierno. Distribución potencial.
592. *Charadrius vociferus* (chorlo tildío) invierno. Distribución potencial.
593. *Chen caerulescens* (ganso blanco) invierno. Distribución potencial.
594. *Dendroica discolor* (chipe de pradera) invierno. Distribución potencial.
595. *Dendroica coronata* (chipe coronado) invierno. Distribución potencial.
596. *Dendroica chrysoparia* (chipe mejilla dorada) invierno. Distribución potencial.
597. *Dendroica caerulescens* (chipe azul-negro) invierno. Distribución potencial.
598. *Cygnus columbianus* (cisne de tundra) invierno. Distribución potencial.
599. *Contopus cooperi* (pibí boreal) invierno. Distribución potencial.
600. *Cistothorus palustris* (chivirín pantanero) invierno. Distribución potencial.
601. *Circus cyaneus* (gavilán rastrero) invierno. Distribución potencial.
602. *Chordeiles acutipennis* (chotacabras menor) invierno. Distribución potencial.
603. *Chondestes grammacus* (gorrión arlequín) invierno. Distribución potencial.
604. *Chlidonias niger* (charrán negro) invierno. Distribución potencial.
605. *Carduelis lawrencei* (jilguero gris) invierno. Distribución potencial.
606. *Calidris pusilla* (playero semipalmeado) invierno. Distribución potencial.
607. *Calidris minutilla* (playero chichicuilo) invierno. Distribución potencial.
608. *Branta bernicla* (ganso de collar) invierno. Distribución potencial.
609. *Bombycilla cedrorum* (ampelis chinito) invierno. Distribución potencial.
610. *Bartramia longicauda* (zarapito ganga) invierno. Distribución potencial.
611. *Aythya valisineria* (pato coacoxtle) invierno. Distribución potencial.
612. *Aythya collaris* (pato pico-anillado) invierno. Distribución potencial.
613. *Aythya americana* (pato cabeza-roja) invierno. Distribución potencial.
614. *Aythya affinis* (pato-boludo menor) invierno. Distribución potencial.
615. *Athene cunicularia* (tecolote llanero) invierno. Distribución potencial.
616. *Asio otus* (búho cara café) invierno. Distribución potencial.
617. *Arenaria melanocephala* (vuelvepiedras negro) invierno. Distribución potencial.
618. *Arenaria interpres* (vuelvepiedras rojizo) invierno. Distribución potencial.
619. *Branta canadensis* (ganso canadiense) invierno. Distribución potencial.
620. *Bucephala albeola* (pato monja) invierno. Distribución potencial.
621. *Bucephala clangula* (pato chillón) invierno. Distribución potencial.
622. *Calidris mauri* (playero occidental) invierno. Distribución potencial.
623. *Calidris himantopus* (playero zancón) invierno. Distribución potencial.
624. *Calidris canutus* (playero canuto) invierno. Distribución potencial.
625. *Calidris alba* (playero blanco) invierno. Distribución potencial.

626. *Calcarius ornatus* (escribano collar castaño) invierno. Distribución potencial.
627. *Calcarius mccownii* (escribano de McCown) invierno. Distribución potencial.
628. *Calamospiza melanocorys* (gorrión ala blanca) invierno. Distribución potencial.
629. *Buteo regalis* (aguililla real) invierno. Distribución potencial.
630. *Buteo platypterus* (aguililla ala-ancha) invierno. Distribución potencial.
631. *Buteo lineatus* (aguililla pecho-rojo) invierno. Distribución potencial.
632. *Buteo albonotatus* (aguililla aura) invierno. Distribución potencial.
633. *Dendroica dominica* (chipe garganta-amarilla) invierno. Distribución potencial.
634. *Dendroica magnolia* (chipe de magnolia) invierno. Distribución potencial.
635. *Dendroica nigrescens* (chipe negro-gris) invierno. Distribución potencial.
636. *Ictinia plumbea* (milano plomizo) invierno. Distribución potencial.
637. *Icteria virens* (buscabreña) invierno. Distribución potencial.
638. *Icterus spurius* (bolsero castaño) invierno. Distribución potencial.
639. *Icterus parisorum* (bolsero tunero) invierno. Distribución potencial.
640. *Icterus galbula* (bolsero de Baltimore) invierno. Distribución potencial.
641. *Icterus cucullatus* (bolsero encapuchado) invierno. Distribución potencial.
642. *Icterus bullockii* (bolsero calandria) invierno. Distribución potencial.
643. *Hylocichla mustelina* (zorzal maculado) invierno. Distribución potencial.
644. *Hirundo rustica* (golondrina tijereta) invierno. Distribución potencial.
645. *Tringa incana* (playero vagabundo) invierno. Distribución potencial.
646. *Helmitheros vermivorum* (chipe gusanero) invierno. Distribución potencial.
647. *Junco hyemalis* (junco ojo oscuro) invierno. Distribución potencial.
648. *Larus argentatus* (gaviota plateada) invierno. Distribución potencial.
649. *Larus atricilla* (gaviota reidora) invierno. Distribución potencial.
650. *Carduelis pinus* (jilguero pinero) residencia permanente. Distribución potencial.
651. *Caracara cheriway* (caracara quebrantahuesos) residencia permanente. Distribución potencial.
652. *Caprimulgus carolinensis* (tapacamino carolinense) residencia permanente. Distribución potencial.
653. *Campylorhynchus yucatanicus* (matraca yucateca) residencia permanente. Distribución potencial.
654. *Campylopterus rufus* (fandanguero rojizo) residencia permanente. Distribución potencial.
655. *Campylorhynchus jocosus* (matraca del Balsas) residencia permanente. Distribución potencial.
656. *Campephilus imperialis* (carpintero imperial) residencia permanente. Distribución potencial.
657. *Campylorhynchus gularis* (matraca serrana) residencia permanente. Distribución potencial.
658. *Campylorhynchus brunneicapillus* (matraca del desierto) residencia permanente. Distribución potencial.
659. *Calothorax lucifer* (colibrí lucifer) residencia permanente. Distribución potencial.
660. *Larus californicus* (gaviota californiana) invierno. Distribución potencial.
661. *Haliaeetus leucocephalus* (águila cabeza-blanca) invierno. Distribución potencial.
662. *Grus canadensis* (grulla gris) invierno. Distribución potencial.

663. *Grus americana* (grulla blanca) invierno. Distribución potencial.
664. *Egretta caerulea* (garceta azul) invierno. Distribución potencial.
665. *Dumetella carolinensis* (maullador gris) invierno. Distribución potencial.
666. *Dolichonyx oryzivorus* (tordo arrozero) invierno. Distribución potencial.
667. *Dendroica virens* (chipe dorso verde) invierno. Distribución potencial.
668. *Dendroica townsendi* (chipe negro-amarillo) invierno. Distribución potencial.
669. *Dendroica tigrina* (chipe atigrado) invierno. Distribución potencial.
670. *Dendroica pinus* (chipe pinero) invierno. Distribución potencial.
671. *Dendroica petechia* (chipe amarillo) invierno. Distribución potencial.
672. *Dendroica pensylvanica* (chipe flanco castaño) invierno. Distribución potencial.
673. *Dendroica palmarum* (chipe playero) invierno. Distribución potencial.
674. *Dendroica occidentalis* (chipe cabeza-amarilla) invierno. Distribución potencial.
675. *Empidonax difficilis* (mosquero californiano) invierno. Distribución potencial.
676. *Empidonax flaviventris* (mosquero vientre amarillo) invierno. Distribución potencial.
677. *Empidonax hammondi* (mosquero de Hammond) invierno. Distribución potencial.
678. *Geothlypis trichas* (mascarita común) invierno. Distribución potencial.
679. *Gallinago delicata* (agachona común) invierno. Distribución potencial.
680. *Gallinula chloropus* (gallineta frente-roja) invierno. Distribución potencial.
681. *Falco sparverius* (cernícalo americano) invierno. Distribución potencial.
682. *Falco peregrinus* (halcón peregrino) invierno. Distribución potencial.
683. *Falco columbarius* (halcón esmerejón) invierno. Distribución potencial.
684. *Euphagus cyanocephalus* (tordo ojo amarillo) invierno. Distribución potencial.
685. *Empidonax wrightii* (mosquero gris) invierno. Distribución potencial.
686. *Empidonax traillii* (mosquero saucero) invierno. Distribución potencial.
687. *Empidonax oberholseri* (mosquero oscuro) invierno. Distribución potencial.
688. *Empidonax minimus* (mosquero mímimo) invierno. Distribución potencial.
689. *Ardea herodias* (garza morena) invierno. Distribución potencial.
690. *Cardinalis cardinalis* (cardenal rojo) residencia permanente. Distribución potencial.
691. *Anas acuta* (pato golondrino) invierno. Distribución potencial.
692. *Anas americana* (pato chalcuán) invierno. Distribución potencial.
693. *Anas clypeata* (pato cucharón norteño) invierno. Distribución potencial.
694. *Anas crecca* (cerceta alaverde) invierno. Distribución potencial.
695. *Anas cyanoptera* (cerceta canela) invierno. Distribución potencial.
696. *Anas discors* (cerceta alazul) invierno. Distribución potencial.
697. *Anas fulvigula* (pato tejano) invierno. Distribución potencial.
698. *Campylorhynchus megalopterus* (matraca barrada) residencia permanente. Distribución potencial.
699. *Anas strepera* (pato friso) invierno. Distribución potencial.

700. *Anser albifrons* (ganso careto mayor) invierno. Distribución potencial.
701. *Camptostoma imberbe* (mosquero lampiño) residencia permanente. Distribución potencial.
702. *Anthracothorax prevostii* (colibrí garganta negra) invierno. Distribución potencial.
703. *Anthus rubescens* (bisbita americana) invierno. Distribución potencial.
704. *Campylopterus hemileucurus* (fandanguero morado) residencia permanente. Distribución potencial.
705. *Amphispiza belli* (zacatonero de artemisa) invierno. Distribución potencial.
706. *Ammodramus bairdii* (gorrión de Baird) invierno. Distribución potencial.
707. *Ammodramus savannarum* (gorrión chapulín) invierno. Distribución potencial.
708. *Caprimulgus salvini* (tapacamino ticuer) residencia permanente. Distribución potencial.
709. *Caprimulgus ridgwayi* (tapacamino tu-cuchillo) residencia permanente. Distribución potencial.
710. *Carduelis notata* (jilguero encapuchado) residencia permanente. Distribución potencial.
711. *Carpodacus mexicanus* (pinzón mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
712. *Caprimulgus badius* (tapacamino huil) residencia permanente. Distribución potencial.
713. *Cathartes burrovianus* (zopilote sabanero) residencia permanente. Distribución potencial.
714. *Campylorhynchus zonatus* (matraca tropical) residencia permanente. Distribución potencial.
715. *Eupherusa cyanophrys* (colibrí oaxaqueño) residencia permanente. Distribución potencial.
716. *Larus glaucescens* (gaviota alaglauca) invierno. Distribución potencial.
717. *Larus philadelphia* (gaviota de Bonaparte) invierno. Distribución potencial.
718. *Actitis macularius* (playero alzacolita) invierno. Distribución potencial.
719. *Agelaius phoeniceus* (tordo sargento) invierno. Distribución potencial.
720. *Aimophila cassinii* (zacatonero de Cassin) invierno. Distribución potencial.
721. *Aix sponsa* (pato arcoiris) invierno. Distribución potencial.
722. *Anthus spragueii* (bisbita llanera) invierno. Distribución potencial.
723. *Campylorhynchus chiapensis* (matraca chiapaneca) residencia permanente. Distribución potencial.
724. *Aphriza virgata* (playero roquero) invierno. Distribución potencial.
725. *Archilochus colubris* (colibrí garganta rubí) invierno. Distribución potencial.
726. *Calothorax pulcher* (colibrí oaxaqueño) residencia permanente. Distribución potencial.
727. *Campephilus guatemalensis* (carpintero pico plata) residencia permanente. Distribución potencial.
728. *Pionopsitta haematotis* (loro cabeza-oscura) residencia permanente. Distribución potencial.
729. *Empidonax fulvifrons* (mosquero pecho leonado) residencia permanente. Distribución potencial.
730. *Piculus auricularis* (carpintero corona gris) residencia permanente. Distribución potencial.
731. *Picoides villosus* (carpintero velloso mayor) residencia permanente. Distribución potencial.
732. *Gelochelidon nilotica* (charrán picogruoso) residencia permanente. Distribución potencial.
733. *Aphelocoma californica* (chara pecho rayado) residencia permanente. Distribución potencial.
734. *Aphelocoma ultramarina* (chara pecho gris) residencia permanente. Distribución potencial.
735. *Streptoprocne rutila* (vencejo cuello castaño) residencia permanente. Distribución potencial.
736. *Streptoprocne semicollaris* (vencejo nuca blanca) residencia permanente. Distribución potencial.

737. *Thalasseus maximus* (charrán real) residencia permanente. Distribución potencial.
738. *Pionus senilis* (loro corona-blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
739. *Campylorhynchus rufinucha* (matraca nuca rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
740. *Elanus leucurus* (milano cola-blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
741. *Spindalis zena* (tángara cabeza-rayada) residencia permanente. Distribución potencial.
742. *Spizella atrogularis* (gorrión barba negra) residencia permanente. Distribución potencial.
743. *Amblycercus holosericeus* (cacique pico claro) residencia permanente. Distribución potencial.
744. *Limnodromus griseus* (costurero pico corto) invierno. Distribución potencial.
745. *Amphispiza bilineata* (zacatonero garganta negra) residencia permanente. Distribución potencial.
746. *Electron carinatum* (momoto pico quilla) residencia permanente. Distribución potencial.
747. *Carduelis atriceps* (jilguero corona negra) residencia permanente. Distribución potencial.
748. *Sporophila minuta* (semillero pecho canela) residencia permanente. Distribución potencial.
749. *Eupherusa eximia* (colibrí cola rayada) residencia permanente. Distribución potencial.
750. *Cyanerpes cyaneus* (mielero pata-roja) residencia permanente. Distribución potencial.
751. *Aramides axillaris* (rascón cuello-rufo) residencia permanente. Distribución potencial.
752. *Aramides cajanea* (rascón cuello gris) residencia permanente. Distribución potencial.
753. *Asio stygius* (búho cara oscura) residencia permanente. Distribución potencial.
754. *Aspatha gularis* (momoto garganta azul) residencia permanente. Distribución potencial.
755. *Cyanocompsa parellina* (colorín azul-negro) residencia permanente. Distribución potencial.
756. *Atlapetes albinucha* (atlapetes nuca blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
757. *Atlapetes pileatus* (atlapetes gorra rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
758. *Eumomota superciliosa* (momoto ceja azul) residencia permanente. Distribución potencial.
759. *Euphonia affinis* (eufonia garganta-negra) residencia permanente. Distribución potencial.
760. *Sturnella magna* (pradero tortilla-con-chile) residencia permanente. Distribución potencial.
761. *Patagioenas leucocephala* (paloma corona-blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
762. *Euphonia hirundinacea* (eufonia garganta-amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
763. *Phalaropus lobatus* (falaropo cuello-rojo) invierno. Distribución potencial.
764. *Phaeochroa cuvierii* (fandanguero pecho escamoso) residencia permanente. Distribución potencial.
765. *Phaethornis longirostris* (ermitaño cola larga) residencia permanente. Distribución potencial.
766. *Streptoprocne zonaris* (vencejo cuello blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
767. *Aratinga canicularis* (perico frente-naranja) residencia permanente. Distribución potencial.
768. *Cyanocorax sanblasianus* (chara de San Blas) residencia permanente. Distribución potencial.
769. *Aratinga nana* (perico pecho-sucio) residencia permanente. Distribución potencial.
770. *Eucometis penicillata* (tángara cabeza gris) residencia permanente. Distribución potencial.
771. *Catharus mexicanus* (zorzal corona negra) residencia permanente. Distribución potencial.
772. *Arremon aurantirostris* (rascador pico naranja) residencia permanente. Distribución potencial.
773. *Dendroica graciae* (chipe ceja amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.

774. *Arremonops chloronotus* (rascador dorso verde) residencia permanente. Distribución potencial.
775. *Catharus aurantirostris* (zorzal pico anaranjado) residencia permanente. Distribución potencial.
776. *Asio flammeus* (búho cuerno corto) residencia permanente. Distribución potencial.
777. *Pipra mentalis* (manaquín cabeza roja) residencia permanente. Distribución potencial.
778. *Piranga bidentata* (tángara dorso rayado) residencia permanente. Distribución potencial.
779. *Larus delawarensis* (gaviota pico-anillado) invierno. Distribución potencial.
780. *Campylopterus excellens* (fandanguero cola larga) residencia permanente. Distribución potencial.
781. *Calypte anna* (colibrí cabeza roja) residencia permanente. Distribución potencial.
782. *Pseudoscops clamator* (búho cara clara) residencia permanente. Distribución potencial.
783. *Psarocolius wagleri* (oropéndola cabeza castaña) residencia permanente. Distribución potencial.
784. *Amazona albifrons* (loro frente-blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
785. *Amazona auropalliata* (loro nuca-amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
786. *Porzana flaviventer* (polluela pecho-amarillo) residencia permanente. Distribución potencial.
787. *Amazona autumnalis* (loro cachete-amarillo) residencia permanente. Distribución potencial.
788. *Saltator atriceps* (picurero cabeza negra) residencia permanente. Distribución potencial.
789. *Cypseloides storeri* (vencejo frente blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
790. *Pygochelidon cyanoleuca* (golondrina azul blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
791. *Aimophila ruficeps* (zacatonero corona rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
792. *Doricha eliza* (colibrí cola hendida) residencia permanente. Distribución potencial.
793. *Aeronautes saxatalis* (vencejo pecho blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
794. *Aimophila carpalis* (zacatonero ala rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
795. *Rhodothraupis celaeno* (picogordo cuello rojo) residencia permanente. Distribución potencial.
796. *Aimophila humeralis* (zacatonero pecho negro) residencia permanente. Distribución potencial.
797. *Ramphastos sulfuratus* (tucán pico canoa) residencia permanente. Distribución potencial.
798. *Calypte costae* (colibrí cabeza violeta) residencia permanente. Distribución potencial.
799. *Callipepla douglasii* (codorniz cresta-dorada) residencia permanente. Distribución potencial.
800. *Aimophila quinquestriata* (zacatonero cinco rayas) residencia permanente. Distribución potencial.
801. *Calocitta formosa* (urraca-hermosa cara blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
802. *Aimophila ruficauda* (zacatonero corona rayada) residencia permanente. Distribución potencial.
803. *Dendrocolaptes sanctithomae* (trepatroncos barrado norteño) residencia permanente. Distribución potencial.
804. *Amazilia cyanocephala* (colibrí corona azul) residencia permanente. Distribución potencial.
805. *Platyrinchus cancrinus* (mosquero pico chato) residencia permanente. Distribución potencial.
806. *Amazilia tzacatl* (colibrí cola rojiza) residencia permanente. Distribución potencial.
807. *Sicalis luteola* (gorrión-canario sabanero) residencia permanente. Distribución potencial.
808. *Amazilia viridifrons* (colibrí frente verde) residencia permanente. Distribución potencial.
809. *Elaenia flavogaster* (elenia vientre amarillo) residencia permanente. Distribución potencial.
810. *Piranga leucoptera* (tángara ala blanca) residencia permanente. Distribución potencial.

811. *Cyclarhis gujanensis* (vireón ceja rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
812. *Sitta carolinensis* (sita pecho blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
813. *Dendrortyx leucophrys* (codorniz-coluda centroamericana) residencia permanente. Distribución potencial.
814. *Piranga erythrocephala* (tángara cabeza roja) residencia permanente. Distribución potencial.
815. *Caprimulgus maculicaudus* (tapacamino cola pinta) residencia permanente. Distribución potencial.
816. *Sclerurus mexicanus* (hojarasquero pecho rufo) residencia permanente. Distribución potencial.
817. *Abeillia abeillei* (colibrí pico corto) residencia permanente. Distribución potencial.
818. *Amazilia cyanura* (colibrí cola azul) residencia permanente. Distribución potencial.
819. *Amazona farinosa* (loro corona-azul) residencia permanente. Distribución potencial.
820. *Amazona finschi* (loro corona-lila) residencia permanente. Distribución potencial.
821. *Amazona oratrix* (loro cabeza-amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
822. *Poecile gambeli* (cabonero ceja blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
823. *Aechmophorus occidentalis* (achichilique pico-amarillo) residencia permanente. Distribución potencial.
824. *Aechmophorus clarkii* (achichilique pico-naranja) residencia permanente. Distribución potencial.
825. *Plegadis falcinellus* (ibis cara-oscura) residencia permanente. Distribución potencial.
826. *Dendrocolaptes picumnus* (trepatroncos vientre barrado) residencia permanente. Distribución potencial.
827. *Plegadis chihi* (ibis cara-blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
828. *Dendrortyx macroura* (codorniz-coluda neovolcánica) residencia permanente. Distribución potencial.
829. *Eupherusa poliocerca* (colibrí cola blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
830. *Passerina rositae* (colorín azul rosa) residencia permanente. Distribución potencial.
831. *Melozone leucotis* (rascador orejas blancas) residencia permanente. Distribución potencial.
832. *Melozone kieneri* (rascador nuca rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
833. *Buteo brachyurus* (aguililla cola-corta) residencia permanente. Distribución potencial.
834. *Calidris alpina* (playero dorso-rojo) invierno. Distribución potencial.
835. *Buteogallus anthracinus* (aguililla-negra menor) residencia permanente. Distribución potencial.
836. *Melanotis hypoleucus* (mulato pecho blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
837. *Buteo albicaudatus* (aguililla cola-blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
838. *Melanerpes pucherani* (carpintero cara negra) residencia permanente. Distribución potencial.
839. *Melanerpes hypopolius* (carpintero pecho gris) residencia permanente. Distribución potencial.
840. *Icterus chrysater* (bolsero dorso dorado) residencia permanente. Distribución potencial.
841. *Burhinus bistriatus* (alcaraván americano) residencia permanente. Distribución potencial.
842. *Icterus graduacauda* (bolsero cabeza negra) residencia permanente. Distribución potencial.
843. *Buteo jamaicensis* (aguililla cola-roja) residencia permanente. Distribución potencial.
844. *Microrhophias quixensis* (hormiguero ala punteada) residencia permanente. Distribución potencial.
845. *Charadrius collaris* (chorlo de collar) residencia permanente. Distribución potencial.
846. *Himantopus mexicanus* (candelero americano) residencia permanente. Distribución potencial.
847. *Ceryle torquatus* (martín-pescador de collar) residencia permanente. Distribución potencial.

848. *Hylocharis eliciae* (zafiro garganta azul) residencia permanente. Distribución potencial.
849. *Hylocharis leucotis* (zafiro oreja blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
850. *Buteogallus urubitinga* (aguillilla-negra mayor) residencia permanente. Distribución potencial.
851. *Buteogallus subtilis* (aguillilla-negra manglera) residencia permanente. Distribución potencial.
852. *Catharus minimus* (zorzal cara gris) residencia permanente. Distribución potencial.
853. *Caprimulgus vociferus* (tapacamino cuerporruín norteño) residencia permanente. Distribución potencial.
854. *Campylopterus curvipennis* (fandanguero cola cuña) residencia permanente. Distribución potencial.
855. *Micrastur semitorquatus* (halcón-selvático de collar) residencia permanente. Distribución potencial.
856. *Micrastur ruficollis* (halcón-selvático barrado) residencia permanente. Distribución potencial.
857. *Icterus mesomelas* (bolsero cola amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
858. *Icterus pectoralis* (bolsero pecho manchado) residencia permanente. Distribución potencial.
859. *Lanio aurantius* (tángara garganta negra) residencia permanente. Distribución potencial.
860. *Leptotila plumbeiceps* (paloma cabeza ploma) residencia permanente. Distribución potencial.
861. *Brotogeris jugularis* (perico ala-amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
862. *Leptodon cayanensis* (gavilán cabeza-gris) residencia permanente. Distribución potencial.
863. *Basileuterus belli* (chipe ceja dorada) residencia permanente. Distribución potencial.
864. *Leptopogon amaurocephalus* (mosquero gorra parda) residencia permanente. Distribución potencial.
865. *Lepidocolaptes souleyetii* (trepatroncos corona rayada) residencia permanente. Distribución potencial.
866. *Basileuterus culicivorus* (chipe corona dorada) residencia permanente. Distribución potencial.
867. *Lepidocolaptes affinis* (trepatroncos corona punteada) residencia permanente. Distribución potencial.
868. *Basileuterus rufifrons* (chipe gorra rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
869. *Larus heermanni* (gaviota ploma) residencia permanente. Distribución potencial.
870. *Larus livens* (gaviota patamarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
871. *Lampornis viridipallens* (colibrí garganta verde) residencia permanente. Distribución potencial.
872. *Lamprolaima rhami* (colibrí ala castaña) residencia permanente. Distribución potencial.
873. *Megarynchus pitangua* (luis pico grueso) residencia permanente. Distribución potencial.
874. *Icterus pustulatus* (bolsero dorso rayado) residencia permanente. Distribución potencial.
875. *Buarremon virenticeps* (atlapetes rayas verdes) residencia permanente. Distribución potencial.
876. *Buarremon brunneinucha* (atlapetes gorra castaña) residencia permanente. Distribución potencial.
877. *Jacana spinosa* (jacana norteña) residencia permanente. Distribución potencial.
878. *Junco phaeonotus* (junco ojo de lumbre) residencia permanente. Distribución potencial.
879. *Manacus candei* (managuín cuello blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
880. *Lampornis amethystinus* (colibrí garganta amatisa) residencia permanente. Distribución potencial.
881. *Lampornis clemenciae* (colibrí garganta azul) residencia permanente. Distribución potencial.
882. *Lophornis helenae* (coqueta cresta negra) residencia permanente. Distribución potencial.
883. *Lophotrix cristata* (búho cuerno blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
884. *Lophornis brachylophus* (coqueta cresta corta) residencia permanente. Distribución potencial.



885. *Charadrius wilsonia* (chorlo picogrueso) residencia permanente. Distribución potencial.
886. *Chiroxiphia linearis* (manaquín cola larga) residencia permanente. Distribución potencial.
887. *Ornithion semiflavum* (mosquero ceja blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
888. *Calidris fuscicollis* (playero rabadilla-blanca) tránsito. Distribución potencial.
889. *Oncostoma cinereigulare* (mosquero pico curvo) residencia permanente. Distribución potencial.
890. *Florisuga mellivora* (colibrí nuca blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
891. *Formicarius analis* (hormiguero-cholino cara negra) residencia permanente. Distribución potencial.
892. *Nyctanassa violacea* (pedrete corona-clara) residencia permanente. Distribución potencial.
893. *Nycticorax nycticorax* (pedrete corona-negra) residencia permanente. Distribución potencial.
894. *Cyanolyca cucullata* (chara gorro azul) residencia permanente. Distribución potencial.
895. *Caryothraustes poliogaster* (picogordo cara negra) residencia permanente. Distribución potencial.
896. *Galbula ruficauda* (jacamar cola rufa) residencia permanente. Distribución potencial.
897. *Notiochelidon pileata* (golondrina gorra negra) residencia permanente. Distribución potencial.
898. *Catharus dryas* (zorzal pecho amarillo) residencia permanente. Distribución potencial.
899. *Ortalis leucogastra* (chachalaca vientre-blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
900. *Cyanolyca mirabilis* (chara garganta blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
901. *Passerina leclancherii* (colorín pecho naranja) residencia permanente. Distribución potencial.
902. *Parula superciliosa* (parula ceja blanca) residencia permanente. Distribución potencial.
903. *Automolus ochrolaemus* (breñero garganta pálida) residencia permanente. Distribución potencial.
904. *Baeolophus atricristatus* (cabonero cresta negra) residencia permanente. Distribución potencial.
905. *Panyptila sanctihieronymi* (vencejo-tijereta mayor) residencia permanente. Distribución potencial.
906. *Panyptila cayennensis* (vencejo-tijereta menor) residencia permanente. Distribución potencial.
907. *Pachyramphus major* (mosquero-cabezón mexicano) residencia permanente. Distribución potencial.
908. *Pachyramphus cinnamomeus* (mosquero-cabezón canelo) residencia permanente. Distribución potencial.
909. *Pachyramphus aglaiae* (mosquero-cabezón degollado) residencia permanente. Distribución potencial.
910. *Oryzoborus funereus* (semillero pico grueso) residencia permanente. Distribución potencial.
911. *Ortalis wagleri* (chachalaca vientre-castaño) residencia permanente. Distribución potencial.
912. *Larus occidentalis* (gaviota occidental) residencia permanente. Distribución potencial.
913. *Geotrygon albifacies* (paloma-perdiz carablanca) residencia permanente. Distribución potencial.
914. *Euphonia elegantissima* (eufonia capucha-azul) residencia permanente. Distribución potencial.
915. *Haematopus bachmani* (ostrero negro) residencia permanente. Distribución potencial.
916. *Haematopus palliatus* (ostrero americano) residencia permanente. Distribución potencial.
917. *Claravis mondetoura* (tórtola pecho-morado) residencia permanente. Distribución potencial.
918. *Cinclus mexicanus* (mirlo-acuático norteamericano) residencia permanente. Distribución potencial.
919. *Chondrohierax uncinatus* (gavilán pico-gancho) residencia permanente. Distribución potencial.
920. *Calocitta colliei* (urraca-hermosa cara negra) residencia permanente. Distribución potencial.
921. *Chlorophonia occipitalis* (clorofonia corona-azul) residencia permanente. Distribución potencial.

- 922. *Henicorhina leucophrys* (chivirín pecho gris) residencia permanente. Distribución potencial.
- 923. *Henicorhina leucosticta* (chivirín pecho blanco) residencia permanente. Distribución potencial.
- 924. *Chloroceryle americana* (martín-pescador verde) residencia permanente. Distribución potencial.
- 925. *Chloroceryle amazona* (martín-pescador amazónico) residencia permanente. Distribución potencial.
- 926. *Chloroceryle aenea* (martín-pescador enano) residencia permanente. Distribución potencial.
- 927. *Habia rubica* (tángara-hormiguero corona roja) residencia permanente. Distribución potencial.
- 928. *Habia fuscicauda* (tángara-hormiguero garganta roja) residencia permanente. Distribución potencial.
- 929. *Myiobius sulphureipygius* (mosquero rabadilla amarilla) residencia permanente. Distribución potencial.
- 930. *Geotrygon carrikeri* (paloma-perdiz tuxtleña) residencia permanente. Distribución potencial.
- 931. *Geotrygon montana* (paloma-perdiz rojiza) residencia permanente. Distribución potencial.
- 932. *Crotophaga ani* (garrapatero pico liso) residencia permanente. Distribución potencial.
- 933. *Geothlypis poliocephala* (mascarita pico grueso) residencia permanente. Distribución potencial.
- 934. *Momotus momota* (momoto corona azul) residencia permanente. Distribución potencial.
- 935. *Momotus mexicanus* (momoto corona café) residencia permanente. Distribución potencial.
- 936. *Molothrus ater* (tordo cabeza café) residencia permanente. Distribución potencial.
- 937. *Glyphorhynchus spirurus* (trepatroncos pico cuña) residencia permanente. Distribución potencial.
- 938. *Grallaria guatemalensis* (hormiguero-cholino escamoso) residencia permanente. Distribución potencial.
- 939. *Colibri thalassinus* (colibrí oreja violeta) residencia permanente. Distribución potencial.
- 940. *Colaptes chrysoides* (carpintero ala dorada) residencia permanente. Distribución potencial.
- 941. *Dendrotyx barbatus* (codorniz-coluda veracruzana) residencia permanente. Distribución potencial.
- 942. *Spizella wortheni* (gorrión de Worthen). Distribución potencial