

Nombre del Predio.- Rancho Las Iglesias
 Propietario.- Ing. Juan J. Cantú Vega
 Teléfono.- 01(823)2340579
 Ubicación del Rancho.- General Bravo, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 700 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería extensiva
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Infraestructura:	Cuenta con siete presas con capacidades variables que van desde 1 hasta 5 hectáreas de extensión, el predio esta circulado con alambre de púas y cuenta con 3 potreros internos.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco, Áreas con vegetación secundaria representadas por huizachales-mezquitales y pastas de zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Nopal (<i>Opuntia lindehimeri</i>) Chaparro prieto (<i>Acacia rigidula</i>) Huizache (<i>A. farnesiana</i>) Chaparro amargoso (<i>Castella texana</i>) Coyotillo (<i>Kaswinskia humboldtiana</i>) Tasajillo (<i>Opuntia leptocaulis</i>) Pastos (<i>Chloris pluriflora</i> , <i>Setaria leucophylla</i> y <i>Eragrostis cilianensis</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Tlacuache (<i>Didelphys virginiana</i>) Zorrillo (<i>Mephitis macroura</i>) Zopilote (<i>Coragyps atratus</i>) Aura (<i>Cathartes aura</i>) Quebranta huesos (<i>Polyborus plancus</i>) Cuervo (<i>Corvus corax</i>) Tirano (<i>Tyrannus melancholicus</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>) Correcaminos (<i>Geococcyx californianus</i>) Lagartija de las rocas (<i>Sceloporus couchi</i>) Camaleón común (<i>Phrynosoma cornutum</i>) Culebra rey (Drimarco carais) Víbora de cascabel (<i>Crotalus atrox</i>) Sapos (<i>Bufo sp</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Regosol Calcáreo de textura media
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.

Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.
-------------------------	---

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	La Península – La Coma
Corrientes de agua principales	Arroyos intermitentes de poca importancia.
Cuerpos de agua presentes:	Siete presas de diferentes tamaños, que van desde 1 hasta 5 ha en extensión.

Nombre del Predio.- Rancho El Lobito
Propietario.- Roberto Garza
Ubicación del Rancho.- Gral. Bravo
Tamaño del Rancho.-125 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Todo el predio ha sido impactado en relación a la vegetación natural, se han establecido pastas de zacate buffel y se ha desmontado para agricultura de temporal, por lo que se encuentra vegetación secundaria formada por huizaches y mezquites.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Nopal (<i>Opuntia lindehimeri</i>) Huizache (<i>A. farnesiana</i>) Uña de gato (<i>A. wrightii</i>) Sangre de drago (<i>Jatropha dioica</i>) Coyotillo (<i>Kaswinskia humboldtiana</i>) Tasajillo (<i>Opuntia leptocaulis</i>) Tronadora (<i>Salcia</i> spp) Pastos (géneros <i>Bouteoula</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Tlacuache (<i>Didelphys virginiana</i>) Zorrillo (<i>Mephitis macroura</i>) Aguililla (<i>Buteo jamaicensis</i>) Zopilote (<i>Coragyps atratus</i>) Aura (<i>Cathartes aura</i>) Cenzontle (<i>Mimus polyglottus</i>) Codorniz común (<i>Colinus virginianus</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>) Correcaminos (<i>Geococcyx californianus</i>) Lagartija de las rocas (<i>Sceloporus couchi</i>) Camaleón común (<i>Phrynosoma cornutum</i>) Víbora de cascabel (<i>Crotalus atrox</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol lúvico de textura fina
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora

Nombre del Predio.- Rancho Nuevo y Rancho Los Soldados
 Propietario.- Juan Luis y Jesús Gerardo Garza Arízpe
 Ubicación del Rancho.- General Bravo
 Tamaño del Rancho.- 2,781.64 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Infraestructura:	El Predio cuenta con 25 represas de diferentes capacidades, Se encuentra al pie de la carretera nacional # 40, y es atravesado por una brecha de terracería que va al poblado de Boca de la Capilla. En el predio se encuentran aproximadamente 20 pozo de PEMEX entre fuera de uso y activos que conectan con la Estación de recolección Carretas que se encuentra a un costado del predio.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco, con vegetación Halófila y gipsófila, además de áreas abiertas a la agricultura que se han visto cubiertas de vegetación secundaria representada por huizache y mezquite principalmente. Además existen pastas de zacate buffel.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Nopal (<i>Opuntia lindehimeri</i>) Huizache (<i>A. farnesiana</i>) Guayacán (<i>A. berlandieri</i>) Uña de gato (<i>A. wrightii</i>) Coyotillo (<i>Kaswinskia humboldtiana</i>) Tasajillo (<i>Opuntia leptocaulis</i>) Saladillo (<i>Atriplex acanthocarpa</i>) Hierba de la Laguna (<i>Borrichia frutescens</i>) Salvia (<i>Salvia</i> spp) Pastos (géneros <i>Bouteoula</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate Buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Tlacuache (<i>Didelphys virginiana</i>) Zorrillo (<i>Mephitis macroura</i>) Aguililla (<i>Buteo jamaicensis</i>) Zopilote (<i>Coragyps atratus</i>) Aura (<i>Cathartes aura</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Codorniz común (<i>Colinus virginianus</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>) Correcaminos (<i>Geococcyx californianus</i>) Tortuga del desierto (<i>Gopherus berlandieri</i>) Lagartija de las rocas (<i>Sceloporus couchi</i>) Camaleón común (<i>Phrynosoma cornutum</i>) Víbora negra (<i>Drymarchon corais</i>) Víbora de cascabel (<i>Crotalus atrox</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol lúvico de textura media
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Erosión presente;	
Tipo de clima presente;	BSo(h')(x') Árido, cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora
Corrientes de agua principales	Arroyos Las Peñadas, Las Capillas y El Huizache
Cuerpos de agua presentes:	Cuenta con 25 presas de diferentes capacidades que van desde 1 hasta 6 hectáreas de extensión.

Nombre del Predio.- San Andrés
 Propietario.- Ing. Efrén Quintanilla Cantú
 Teléfono.- 01(823) 2340401
 Ubicación del Rancho.- General Bravo, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 506.52 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Infraestructura:	El casco del Rancho se ubica en el punto conocido como Altamira, cuenta con un área agrícola de aproximadamente 80 has, cuenta además con siete presas intermitentes de dimensiones que varían entre las 2 y las 5 has de extensión.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco, con vegetación secundaria representada por mezquites y huizaches, además de agricultura de temporal y pastas de zacate buffel.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Ebano (<i>Pithecellobium flexicaule</i>) Colima (<i>Zanthoxylum fagara</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Panadero (<i>Forsteria angustifolia</i>) Nopal (<i>Opuntia</i> spp) Pastos (géneros <i>Bouteloua</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Venado cola blanca texano (<i>Odocoileus virginianus texanus</i>) Pecari de collar (<i>Tayassu tajacu</i>) Coyote (<i>Canis latrans</i>) Tlalcoyote o tejón (<i>Taxidea taxus</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol lúvico de textura fina y Xerosol cálcico de textura media.
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BSo(h')(x') Árido, cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
---------	--------------------

Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora
Corrientes de agua principales	Arroyo La Partida
Cuerpos de agua presentes:	Sólo 7 represas artificiales que van desde las dos y hasta las siete hectáreas de extensión.

Nombre del Predio.- Rancho Salitrillos
 Propietario.- Rogelio Cantú Garza
 Domicilio.- Galápagos 107, Colonia Vista Hermosa, Monterrey, N. L. C.P. 64620
 Teléfono.- 01(81) 83332897
 Ubicación del Rancho.- China, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 2,179 has.
 Registros del Rancho.- Registro como UMA

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería extensiva
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Número de trabajadores:	2 de forma regular, en épocas de aprovechamiento cinegético o movilización de ganado puede subir hasta 6
Procedencia de los trabajadores:	De la región.
Índice de agostadero según COTECOCA:	11 Has/UA, en años secos pasa a 20-25 Has/UA
Capacidad de carga:	150 vientres
Otras Actividades:	Aprovechamiento Cinegético en UMA
Especies autorizadas:	Venado cola blanca (<i>Odocoileus virginianus texanus</i>) Pecari de collar (<i>Tayassu tajacu</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Coyote (<i>Canis latrans</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>)
Infraestructura:	El predio se encuentra circulado por un cerco de alambre de púas, dentro del mismo existe una área de 1,500 has que se encuentra cercado por malla alta (2.5 mts de altura) que es utilizada como reserva y es en donde se realiza el aprovechamiento cinegético. Se cuenta además con 8 embalses de agua de tamaño variable y una pila .

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco con Vegetación halófila y pastizales cultivados de zacate buffel
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Ebano (<i>Pithecellobium flexicaule</i>) Colima (<i>Zanthoxylum fagara</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Panadero (<i>Forsteria angustifolia</i>) Nopal (<i>Opuntia</i> spp) Pastos (géneros <i>Bouteloua</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Venado cola blanca texano (<i>Odocoileus virginianus texanus</i>) Pecari de collar (<i>Tayassu tajacu</i>) Coyote (<i>Canis latrans</i>) Tlalcoyote o tejón (<i>Taxidea taxus</i>) Puma (<i>Puma concolor</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol lúvico más xerosol háplico de textura media
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Erosión presente;	Eólica e Hídrica en alrededor de un 10% de la superficie total del predio.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.
Temperatura	Mínima: 0° C Máxima: 40°C
Precipitación	Mínima: 600 Máxima: 700

Características Hidrográficas.-

Región.;	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B R. Bravo-San Juan
Subcuencas:	Arroyo Socohuiste El Guaje – La Partida
Corrientes de agua principales	Arroyo salitrillos
Cuerpos de agua presentes:	8 represas de diferentes capacidades.

Nombre del Predio.- Rancho La Palma
 Propietario.- Roberto Cantú Ríos
 Teléfono.- 899830782
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 240 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Infraestructura:	El Predio tiene un área agrícola de aproximadamente 60 has; existen 5 represas de entre 1 y 2 hectáreas; atraviesa el predio el Arroyo El Colchado. Sus pobladores habitan la comunidad de La Perla.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco y pastizales inducidos constituidos por pastas de zacate buffel.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Nopal (<i>Opuntia lindehimeri</i>) Chaparro prieto (<i>Acacia rigidula</i>) Huizache (<i>A. farnesiana</i>) Guayacán (<i>A. berlandieri</i>) Uña de gato (<i>A. wrightii</i>) Chaparro amargoso (<i>Castella texana</i>) Pitaya (<i>Echinocactus spp.</i>) Vara dulce (<i>Eisenhardtia polystachya</i>) Sangre de drago (<i>Jatropha dioica</i>) Coyotillo (<i>Kaswinskia humboldtiana</i>) Cenizo (<i>Leucophyllum spp.</i>) Tasajillo (<i>Opuntia leptocaulis</i>) Guayacán (<i>Portiera angustifolia</i>) Tronadora (<i>Salvia spp</i>) Salvia (<i>Salvia spp</i>) Pastos (géneros <i>Bouteoula</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate Buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Pecari de collar (<i>Tayassu tajacu</i>) Coyote (<i>Canis latrans</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Zorrillo (<i>Mephitis macroura</i>) Marrano alzado (<i>Sus scrofa</i>) Zopilote (<i>Coragyps atratus</i>) Aura (<i>Cathartes aura</i>) Codorniz común (<i>Colinus virginianus</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>) Correcaminos (<i>Geococcyx californianus</i>) Lagartija de las rocas (<i>Sceloporus couchi</i>) Camaleón común (<i>Phrynosoma cornutum</i>) Víbora de cascabel (<i>Crotalus atrox</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
--------------	--

Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol lúvico y Regosol calcárico de textura media.
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BS1(h')w Semiárido cálido, temperatura media anual mayor de 22° C, temperatura del mes más frío mayor a 18° C. Lluvias de verano y % de lluvia invernal del 5 al 10% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	Arroyo Socohuiste
Corrientes de agua principales	Arroyo El Colchado
Cuerpos de agua presentes:	5 represas de entre 1 y 2 ha de extensión.

Nombre del Predio.- Rancho Arroyo el Lobo
 Propietario.- David Elizondo Salinas
 Teléfono.- 01(897)9799713
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 500 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema rotacional extensivo de ganado cruzado de Europeo.
Número de trabajadores:	No hay trabajadores de planta, normalmente los trabajos propios del rancho los realiza el propietario con ayuda de su familia, sin embargo en épocas de mucho trabajo se contrata a tres trabajadores eventuales.
Procedencia de los trabajadores:	De la Región, principalmente de Peña Blanca

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Xerofilo en 100 has, 300 has de pastas de zacate buffel, las restantes 100 son áreas de inundación del Arroyo del Lobo.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Ebano (<i>Pithecellobium flexicaule</i>) Colima (<i>Zanthoxylum fagara</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Panadero (<i>Forestiera angustifolia</i>) Nopal (<i>Opuntia spp</i>) Pastos (géneros <i>Bouteloua</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>) en 300 has.
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Tlalcoyote o tejón (<i>Taxidea taxus</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Paloma huijota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol lúvico de textura fina y Xerosol cálcico de textura media.
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BSo(h')(x') Árido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Cuenca Hidrográfica;	RH24 Bravo-Conchos
Subcuenca Hidrográfica	RH24B R. Bravo-San Juan
Corrientes de agua principales	Arroyo Del Lobo

Nombre del Predio.- Rancho El Coyote
 Propietario.- Alfredo Cantú Treviño
 Teléfono.- 01(823) 2340600
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 58.98 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Infraestructura:	El predio colinda con la carretera estatal # 33, no cuenta con casas habitación, sus dueños viven en el poblado cercano de El Brasil. En el predio existe un pozo de PEME que se encuentra en uso.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas con vegetación secundaria representadas por mezquitales.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Ebano (<i>Pithecellobium flexicaule</i>) Colima (<i>Zanthoxylum fagara</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Panadero (<i>Forsteria angustifolia</i>) Nopal (<i>Opuntia spp</i>) Pastos (géneros <i>Bouteloua</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol háplico de textura media
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora
Corrientes de agua principales	Arroyo El Brasil
Cuerpos de agua presentes:	1 represa intermitente de menos de 1ha de extensión.

Nombre del Predio.- Rancho Serafín
 Propietario.- Leonel Elizondo
 Teléfono.- 01(899) 99566224
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 90 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Tamaulipeco con áreas de vegetación secundaria representada por mezquiales – huizachales.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Nopal (<i>Opuntia lindehimeri</i>) Chaparro prieto (<i>Acacia rigidula</i>) Huizache (<i>A. farnesiana</i>) Uña de gato (<i>A. wrightii</i>) Chaparro amargoso (<i>Castella texana</i>) Coyotillo (<i>Kaswinskia humboldtiana</i>) Tasajillo (<i>Opuntia leptocaulis</i>) Salvia (<i>Salvia</i> spp) Pastos (géneros <i>Bouteoula</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Tlacuache (<i>Didelphys virginiana</i>) Zorrillo (<i>Mephitis macroura</i>) Aura (<i>Cathartes aura</i>) Codorniz común (<i>Colinus virginianus</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>) Correcaminos (<i>Geococcyx californianus</i>) Camaleón común (<i>Phrynosoma cornutum</i>) Víbora negra (<i>Drymarchon corais</i>) Víbora de cascabel (<i>Crotalus atrox</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol cálcico en combinación de xerosol háplico de clase textural media
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
---------	--------------------

Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La pastora
Corrientes de agua principales	Únicamente pequeños arroyos intermitentes.

Nombre del Predio.- Rancho El Brasil
 Propietario.- Israel Salinas Ramírez
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 300 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas de vegetación halófila y gipsófila. Existen pequeñas áreas con agricultura de temporal y desmontes para el establecimiento de pastas de zacate buffel.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Nopal (<i>Opuntia lindehimeri</i>) Chaparro prieto (<i>Acacia rigidula</i>) Huizache (<i>A. farnesiana</i>) Uña de gato (<i>A. wrightii</i>) Chaparro amargoso (<i>Castella texana</i>) Vara dulce (<i>Eisenhardtia polystachya</i>) Tasajillo (<i>Opuntia leptocaulis</i>) Tronadora (<i>Salcia spp</i>) Salvia (<i>Salvia spp</i>) Pastos (géneros <i>Bouteloua</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Pecari de collar (<i>Tayassu tajacu</i>) Coyote (<i>Canis latrans</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Mapache (<i>Porción lotor</i>) Zorrillo (<i>Mephitis macroura</i>) Aguillilla (<i>Buteo jamaicensis</i>) Aura (<i>Cathartes aura</i>) Codorniz común (<i>Colinus virginianus</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>) Correcaminos (<i>Geococcyx californianus</i>) Camaleón común (<i>Phrynosoma cornutum</i>) Víbora de cascabel (<i>Crotalus atrox</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol háplico y lúvico de textura media
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora

Nombre del Predio.- Rancho El Rusio
 Propietario.- Heriberto Ríos García
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 78.10 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Número de trabajadores:	El dueño del predio realiza las actividades propias del rancho, por lo que sólo se contrata trabajadores en épocas en que el trabajo aumenta. La mano de obra se consigue en la región.
Infraestructura:	Agricultura de temporal en 20 has. El predio cuenta con 1 pequeña represa.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	El área se encuentra muy impactada por actividades agrícolas y ganaderas, por lo que existen pastas de zacate buffel y áreas agrícolas de temporal y muy pocos remanentes del Matorral Espinoso Tamaulipeco.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Nopal (<i>Opuntia spp</i>) Pastos (géneros <i>Bouteloua</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Tlalcoyote o tejón (<i>Taxidea taxus</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol lúvico de textura media
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Erosión presente;	Se presenta erosión eólica e hídrica en todo el predio identificada por áreas con escasa vegetación, incluso de zacate buffel.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora
Corrientes de agua principales	1 sólo arroyo intermitente de poca importancia
Cuerpos de agua presentes:	1 represa intermitente de aproximadamente 1 ha de superficie.

Nombre del Predio.- Rancho Las Comitas
 Propietario.- Héctor Martínez Ríos
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 138.33 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Número de trabajadores:	No existen trabajadores de planta, sólo se contrata personal eventual en épocas mayor trabajo. Las labores propias del rancho las realizan el propietario y sus familiares.
Infraestructura:	El rancho cuenta con dos represas de 1 y 3 has, no cuenta con áreas agrícolas.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas de pastizal cultivado y de cultivos de temporal.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Ebano (<i>Pithecellobium flexicaule</i>) Colima (<i>Zanthoxylum fagara</i>) Granjeno (<i>Celtis pallida</i>) Panadero (<i>Forsteria angustifolia</i>) Nopal (<i>Opuntia spp</i>) Pastos (géneros <i>Bouteoula</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Coyote (<i>Canis latrans</i>) Tlalcoyote o tejón (<i>Taxidea taxus</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Codorniz escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol háplico de textura media y xerosol lúvico de textura fina.
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora
Corrientes de agua principales	Sólo cuenta con pequeños arroyos de poca importancia.
Cuerpos de agua presentes:	Cuenta con dos represas, una de 3 has y otra de 1 ha.

Nombre del Predio.- Rancho Las Comitas
 Propietario.- Guadalupe Ríos Ríos
 Ubicación del Rancho.- Dr. Coss, N. L.
 Tamaño del Rancho.- 200.17 has.

Características socioeconómicas del Rancho.-

Actividad Principal:	Ganadería
Forma de producción:	Sistema de pastoreo tradicional
Infraestructura:	El predio cuenta con dos áreas agrícolas, una de 80 has y otra de 5; existe una represa de aproximadamente 6 has, EL predio es atravesado por la carretera estatal # 29 que va de Doctor Coss al entronque con la carretera estatal # 33. Se presentan en el predio dos áreas habitacionales: Comitas y Comitas uno.

Características Biológicas

Tipos de vegetación presentes en el área:	Matorral Espinoso Tamaulipeco con áreas desmontadas dedicadas al establecimiento de pastas de zacate buffel y áreas agrícolas de temporal.
Especies vegetales más características:	Mezquite (<i>Prosopis glandulosa</i>) Huizache (<i>A. farnesiana</i>) Uña de gato (<i>A. wrightii</i>) Chaparro amargoso (<i>Castella texana</i>) Vara dulce (<i>Eisenhardtihia polystachya</i>) Coyotillo (<i>Kaswinskia humboldtiana</i>) Tasajillo (<i>Opuntia leptocaulis</i>) Salvia (<i>Salvia spp</i>) Pastos (géneros <i>Bouteoula</i> , <i>Setaria</i> y <i>Tridens</i> como los más comunes).
Especies exóticas presentes	Zacate buffel. (<i>Cenchrus ciliaris</i>)
Especies de fauna presente:	Pecari de collar (<i>Tayassu tajacu</i>) Coyote (<i>Canis latrans</i>) Gato Montés (<i>Lynx rufus</i>) Liebre (<i>Lepus californicus</i>) Conejo (<i>Sylvilagus floridanus</i>) Zorrillo (<i>Mephitis macroura</i>) Zopilote (<i>Coragyps atratus</i>) Aura (<i>Cathartes aura</i>) Codorniz común (<i>Colinus virginianus</i>) Paloma huilota (<i>Zenaida macroura</i>) Paloma ala blanca (<i>Z. Asiatica</i>) Correcaminos (<i>Geococcyx californianus</i>) Camaleón común (<i>Phrynosoma cornutum</i>) Víbora de cascabel (<i>Crotalus atrox</i>)

Características geofísicas.

Fisiografía:	
Provincia fisiográfica:	Provincia Gran Llanura de Norteamérica
Subprovincia fisiográfica:	Llanuras de Coahuila y Nuevo León.
Grupos de suelo predominantes en el predio	Xerosol háplico de textura media asociado a xerosol lúvico de textura fina.
Geología	Rocas sedimentarias del Terciario.
Tipo de clima presente;	BS1(h')(x') Semiárido cálido, temperatura anual mayor a 22° C, temperatura del mes más frío

	mayor de 18° C. Lluvias repartidas todo el año y % de lluvia invernal mayor al 18% del total anual.
--	---

Características Hidrográficas.-

Región:	RH24 Bravo-Conchos
Cuenca:	RH24B Río Bravo-San Juan
Subcuenca:	El Guaje – La Pastora
Corrientes de agua principales	Sólo cuenta con pequeños arroyos intermitentes de poca importancia
Cuerpos de agua presentes:	Cuenta con dos represas de 1 y 6 has aproximadamente.