

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Lineamientos para la entrega de cartografía digital e impresa 2006

Introducción

Este documento tiene el propósito de brindar una guía para los responsables de un proyecto que esperan firmar un convenio de colaboración con la CONABIO y como parte de sus resultados este la entrega de cartografía digital e impresa, con el fin de asegurar la compatibilidad de dicha cartografía con el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad ([SNIB](#))

Restricción de la información

El acceso a la información del SNIB se lleva a cabo de acuerdo con las restricciones de uso, en caso de que existan, establecidas en los términos de referencia del convenio o contrato respectivo. Además de lo anterior, se aplica lo establecido en las [políticas sobre la distribución de información](#) de esta Comisión; que pueden consultarse en la sección “Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad” de la página Web de la CONABIO.

Evaluación

Procedimiento metodológico y resultados esperados

La Subdirección de Sistemas de Información Geográfica realizará una evaluación del procedimiento metodológico empleado para la elaboración de la cartografía y emitirá un diagnóstico respecto a la factibilidad de éste y los productos cartográficos, con el objeto de que la propuesta del proyecto sea congruente entre los métodos planteados y los productos esperados, teniendo así datos cartográficos satisfactorios con los lineamientos y que conlleven a la compatibilidad de estos con el SNIB.

El procedimiento metodológico debe estar acorde a los resultados esperados en términos de:

1. Factibilidad de los datos fuente como precursores de los datos esperados.
2. Escala de los datos cartográficos esperados y los datos empleados para la elaboración de dichos resultados.
3. Formato de entrega de los datos cartográficos ofrecidos.
4. Atributos espaciales y no espaciales acordes con los productos esperados.
5. Simbología empleada para la representación de los atributos del material cartográfico.

En caso de que el personal de la Subdirección no pueda emitir recomendaciones a los métodos, la Subdirección podrá solicitar la revisión de dichos procedimientos por parte de un experto en la materia.

Formatos para la entrega de cartografía digital

A continuación se da una descripción de los formatos digitales más comunes para la entrega de cartografía digital e impresa resultado de un proyecto. Sin embargo, es posible utilizar otros formatos distintos a los aquí descritos, previo acuerdo entre el responsable del proyecto y la Subdirección de Sistemas de Información Geográfica:

Sistema de Información Geográfica		
ARC/INFO		
FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Cobertura	Formato vectorial	Incluir directorio INFO
GRID	Formato raster	Incluir directorio INFO

Sistema de Información Geográfica		
SPANS *		
FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
.vec/.veh	Formato vectorial. (ver Anexo 1).	
.tba	Formato de tablas. (ver Anexo 1).	
.rnh/rnl	Formato matricial.	El nombre del archivo tiene que ser igual al nombre asociado a la imagen. Es importante conocer qué tipo de procesador fue utilizado en la creación del archivo binario original (ver Anexo 1).

.inp	Librerías.	Los siguientes archivos de librería deben transferirse como información adicional obligatoria: Windict.inp con información perteneciente a las vistas del área de estudio; Brodict.inp con información de slides; Mapdict.inp con información perteneciente a quadtree ; Legdict.inp con información de las leyendas; y Clasdict.inp con información sobre esquemas de clasificación.
------	------------	--

Otros formatos *		
FORMATO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
export. (e00)	Archivo de intercambio	Especificar la precisión en la cual se encuentra el archivo (single o doble)
Estructura Vectorial en ASCII	American Standard code for Interchange Information	Ver Anexo 2 "ASCII ESTRUCTURA VECTORIAL"
Estructura matricial en ASCII	American Standard code for Interchange Information	Ver Anexo 2 "ASCII ESTRUCTURA MATRICIAL"
SHAPEFILE	Formato de ESRI	Verificar que el formato digital contenga por lo menos los siguientes archivos: .shp, .shx, .dbf

* La información que se entregue en alguno de estos formatos, deberá estar acompañada por los atributos (descriptivos y/o cualitativos) de cada elemento cartográfico: línea, punto, polígono o celda (píxel).

Sistemas de proyección cartográfica

Parámetros de la proyección cartográfica

La cartografía digital deberá contener los parámetros cartográficos correspondientes al sistema de proyección que se utilice. A continuación se especifican los parámetros cartográficos para los dos sistemas de proyección cartográfica que se utilizan en la cartografía de Conabio:

Cónica Conforme de Lambert

Esferoide Clarke 1866
 Proyección Cónica Conforme de Lambert
 1er Paralelo base 17° 30'
 2o Paralelo base..... 29° 30'
 Meridiano central -102 0 0
 Latitud de origen de la proyección 0 0 0.00
 Falso este (metros) 2000000.00
 Falso norte (metros) 0.00
 Datum HorizontalNorteamericano de 1927.

Universal Transversa de Mercator (UTM)

Los parámetros cambian dependiendo de la zona UTM, a continuación se da un ejemplo para México.

Datum Horizontal Norteamericano de 1927
 Zona UTM 14
 Proyección U.T.M
 Esferoide*Clarke 1866
 Meridiano central-99
 Latitud de referencia 0
 Factor de escala..... .0.9996
 Falso Este..... 500000
 Falso Norte..... 0

En cuanto al sistema de referencia en coordenadas geográficas

Especificar el Esferoide y el datum horizontal

Atributos espaciales

La cartografía digital debe incluir los valores o descripciones de los atributos de cada elemento cartográfico.

Sí por alguna razón el mapa digital no tiene los atributos correspondientes, se deberá anexar una tabla que incluya un identificador de los elementos cartográficos del mapa así como su descripción. Esta tabla puede elaborarse en una hoja de cálculo o en un editor de texto, como se muestra en los siguientes ejemplos:

Tabla en hoja de cálculo:

Identificador único de acuerdo al elemento cartográfico (Id)	Coordenada en el eje de las X (Longitud)	Coordenada en el eje de las Y (Latitud)	Valor o descripción del elemento cartográfico
1	535230.5	2140345.8	10 pastizal
2	540200.9	2184456.9	14

			agricultura
3	546507.6	2345231.3	21 bosque

Tabla con la información separada por comas o por tabuladores:

Delimitado por comas	Separado por tabuladores
ID, coordenada, coordenada, valor numérico, descripción	ID coordenada coordenada valor numérico descripción
1,535230.5,2140345.8,10, pastizal	1 535230.5 2140345.8 10 pastizal
2,540200.9,2184456.9,14,agricultura	2 540200.9 2184456.9 14 agricultura
3,546507.6,2345231.3,21,bosque	3 546507.6 2345231.3 21 bosque

Además de lo anterior, se deberá describir qué es cada atributo, el tipo de dato (entero, flotante o carácter) y el ancho máximo del campo.

Información complementaria

La entrega de cartografía digital e impresa deberá incluir la siguiente información complementaria, lo que será de gran ayuda para entender tanto el contenido como la información técnica de dicha cartografía.

Título

El título debe contemplar: el tema de la cartografía y la zona o región geográfica que cubre el estudio, por ejemplo: La distribución de la población indígena en el estado de Querétaro.

Escala

La escala depende de la representación del espacio geográfico y de la información que se utilice para elaborar un mapa. Por lo que en los mapas en formato digital se deberá especificar la escala original en la que se procesó la información y en los mapas impresos se deberá señalar la escala numérica y gráfica.

Simbología

Deberá incluir una relación de la simbología utilizada, con su respectiva explicación. Lo anterior es con el objeto de facilitar la interpretación del mapa; deberá tenerse especial cuidado en que la simbología sea clara y los elementos seleccionados para la representación cartográfica no se confundan entre sí (color, tamaño y tipo de líneas, achurados y letras).

Fuente original

Cada mapa impreso deberá incluir la(s) referencia(s) de la(s) fuente(s) original(es) de la información, o bien de los mapas que se utilizaron para la elaboración de la cartografía.

Dicha(s) referencia(s) deberá(n) contener, al menos, la siguiente información: nombre del mapa, escala, año, autor o editor.

Puntos de control

Documentar los puntos de control, en orden ascendente, (identificador, longitud y latitud) de los mapas en formato digital; que han sido creados a partir de una digitalización.

Impresión del mapa

Si existe el compromiso de entregar cartografía impresa, ésta deberá cumplir con los requisitos que se especifican en el [formato para la entrega de cartografía impresa](#) (Anexo 3).

Entrega de informes

Los informes de avances y final, deberán incluir la entrega de la cartografía en formato digital y, en su caso impreso, además de un documento explicativo en donde se detallen las acciones realizadas. En este último, deberán incluir una relación de los productos comprometidos de acuerdo al convenio firmado, para realizar una revisión más eficiente.

La cartografía en formato digital podrá entregarse en los siguientes medios: discos compacto, DVD, vía Internet o a través de un servidor compatible con el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP por sus siglas en inglés). La información puede enviarse compactada; en este caso deberá indicarse el nombre del programa que se utilizó para ello y el procedimiento de des-compactación .

Cada disco que se entregue como parte de un informe deberá estar etiquetado con la clave del proyecto, fecha de entrega y si se entregan varios, éstos deberán estar numerados consecutivamente incluyendo el número total de medios entregados. De acuerdo a lo anterior, es necesario incluir la información que se indica en las dos tablas siguientes:

Documentación de los archivos

Nombre de(los) archivo(s) enviado(s) *	Título de la cartografía (tema y lugar)	Descripción del contenido	Observaciones

* Cuando un mapa esté compuesto por varios archivos es necesario indicar el nombre de cada uno

Para información que se entregue en medio magnético.

Tipo de medio	Contenido (archivos)	Etiqueta(s)	Sistema operativo	Copiado con... *	Compactado con...	Observaciones
Disco compacto o DVD						

* Indicar el software con el cual se realizó el proceso.

Entrega de metadato

Toda la cartografía que se entregue como resultado de un proyecto deberá contener su metadato (Anexo 4, manual y formato de metadatos).

Reporte de las revisiones

Si en el reporte, resultado de la revisión de la cartografía se señalan aspectos para que el responsable verifique, aclare o corrija, el siguiente informe deberá incluir: 1) la cartografía corregida más los nuevos avances, en el caso de informes de avance y 2) un documento en donde se especifiquen todas las aclaraciones solicitadas en el resultado de la revisión.

La SSIG podrá solicitar al responsable del proyecto que envíe su cartografía y metadatos las veces necesarias para su revisión, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en estos lineamientos así como en los términos de referencia del convenio o contrato correspondiente. Cuando se den por terminados los compromisos establecidos la información se incorporará al SNIB.

Anexo 1. Sistema de Información Geográfica SPANS

Formato de vector (Ejemplo extraído de los manuales de SPANS)TYDAC Thinking Spatially. *Technical Reference* , Versión 7.0. Ed. Diane Burke. 1997.

*.VEH / *.VEC

NODOS

EJEMPLO 1

NODES

```
1 476611.940000 3651164.990000
2 499937.060000 3651122.490000
3 476610.560000 3646785.490000
```

DESCRIPCIÓN

Renglón 1, campo1 = tipo de estructura "nodes"

Renglón 2, campo1 = identificador del nodo

Renglón 2, campo2 = valor de x

Renglón 2, campo3 = valor de y

EJEMPLO 2

NODES

```
1 476611.940000 3651164.990000 3
2 5 1
2 499937.060000 3651122.490000 3
1 4 3
3 476757.190000 3646785.490000 0
4 476610.560000 3678890.780000 2
3 2
5 476608.000000 3638454.490000 2
```

DESCRIPCIÓN

Renglón 1, campo1 = tipo de estructura "nodes"

Renglón 2, campo1 = identificador del nodo

Renglón 2, campo2 = valor de x

Renglón 2, campo3 = valor de y

Renglón 3, campo1 = identificador del primer arco en la lista de arcos

Renglón 3, campo n = identificador del arco n en la lista, donde n es el valor en el renglón 2 del campo 4.

EJEMPLO 3

PUNTOS

POINTS

```
1 476611.940000 3651164.990000 7200 6 1
2 499937.060000 3651122.490000 5907 6 2
3 476610.560000 3646785.490000 2820 8 1
```

DESCRIPCIÓN

Renglón 1, campo1 = tipo de estructura "points"

Renglón 2, campo1 = identificador del punto

Renglón 2, campo2 = valor de x

Renglón 2, campo3 = valor de y

Renglón 2, campo n = donde n es el valor en el renglón 1, campo 8 de los parámetros del encabezado de puntos en el archivo encabezado.

EJEMPLO 4

ARCOS

ARCS

```
1 3 1403 15 2 7200 5907 0 22
476611.940000 3651164.990000
479024.120000 3644873.990000
484343.340000 3745900.990000
2 2 1222 8 1 2820 7200 60 52
499937.060000 3651122.490000
497832.843298 3743123.312312
```

DESCRIPCIÓN

Renglón 1, campo1 = tipo de estructura "arcs"

Renglón 2, campo1 = identificador del arco

Renglón 2, campo2 = número de vértices en el arco

Renglón 2, campo n = donde n es el valor en el renglón 1, campo 8 de los parámetros del encabezado

Renglón 3, campo1 = valor del vértice en coordenada x

Renglón 3, campo2 = valor del vértice en coordenada y

EJEMPLO 5

ÁREAS

ÁREAS

```
1 3 1403 12 2
476611.940000 3651164.990000
479024.120000 3644873.990000
484343.340000 3745900.990000
2 3 1222 8 4
476610.560000 3646785.490000
487890.578900 3767501.420000
478502.654000 3889401.499000
3 2 491 6 3
476608.000000 3638454.490000
485688.560000 3756000.450000
```

DESCRIPCIÓN

Renglón 1, campo1 = tipo de estructura "áreas"

Renglón 2, campo1 = identificador del área

Renglón 2, campo n = donde n es el valor en el renglón 1, campo 9 de los parámetros del encabezado

Renglón 3, campo1 = valor del vértice en coordenada x

Renglón 3, campo2 = valor del vértice en coordenada y

Formato de tabla (Ejemplo extraído de los manuales de SPANS)

TYDAC Thinking Spatially. *Technical Reference*, Versión 7.0. Ed. Diane Burke. 1997.

SPANS .tba file

ID ctydemog

TITLE County Demographics

TABTYPE 2 Header

FTYPE free (encabezado)
KEYFIELD 0
NRECORD 4
1 0 9.400000 0 lon adjusted longitude for US display
2 0 8.400000 0 lat adjusted latitude for Us display
3 45 -25.000000 0 ct_name county name Data field descriptions
4 0 8.000000 0 1980popu 80 population& (descripción de los campos)
5 0 8.000000 0 1991popu 91 population
6 5 8.000000 0 morton morton

DATA

-114.0840 22.3820 "ALEUTIAN ISLANDS CENSUS A " 7668 12295
01309428
-111.2001 24.4822 "BRISTOL BAY BOROUGH " 1094 1450
016efc78 Data
-110.1429 24.1100 "KODIAK ISLAND BOROUGH " 9939 13497 (datos)
0178f49c
-113.0710 25.8500 "wade hampothon census area " 4665 5925
019f6ddc

Formato del encabezado (header) de SPANS

*.RNH (Ejemplo extraído de los manuales de SPANS)

TYDAC Thinking Spatially. *Technical Reference* , Versión 7.0. Ed. Diane Burke. 1997.
VERSION 5.3
TITLE Elevation: Central Argentina
ID elev
STORAGE_FORMAT 0 0 16 21 0
RECORD 222 0 0 1
DIMENSION 167 222
ORDER 1
PROJECTION 3 7 -63.000000 0 0.9996 50000 0
GEO_REFERENCE 1
m 124.617 m 0.0 0.0 533249.973 5899874.913 0.0
BANDS 1 0 0 0
BAND_FILE ELEV.RNL
BAND_TITLE elev
BAND_LIMITS 0 65535
CLASIFICACION 0

Anexo 2. FORMATOS

ESTRUCTURA VECTORIAL EN FORMATO ASCII

En este formato es necesario indicar para cada elemento cartográfico ya sea polígono, línea o punto; su identificador y anexar una tabla con la descripción o valor (atributos) de cada uno de los elementos cartográficos:

EJEMPLOS

Para líneas

```
1                                identificador
427725.300  2256826.000  coordenadas
427679.700  2255961.000
428447.500  2252688.000
428493.000  2252148.000
429566.600  2250391.000
END                                fin de línea
2                                identificador
478698.500  2205749.000  coordenadas
478770.100  2205573.000
478607.400  2205397.000
478366.700  2205033.000
END                                fin de línea
END                                fin de archivo
```

Para polígonos

```
1                                identificador
427725.300  2256826.000  coordenadas
427679.700  2255961.000
427777.300  2254542.000
428493.000  2252148.000
429566.600  2250391.000
427725.300  2256826.000  mismas coordenadas que el primer par de
                          coordenadas
END                                fin de polígono
2                                identificador
478698.500  2205749.000  coordenadas
478770.100  2205573.000
478607.400  2205397.000
478366.700  2205033.000
478698.500  2205749.000  mismas coordenadas que el primer par de
                          coordenadas
```


Nombre de archivo: lineamientos cartograficos 2006
Directorio: \\huey\datos\USUARIOS\CONABIO\Yo
Plantilla: C:\Documents and Settings\mrivas\Datos de
programa\Microsoft\Plantillas\Normal.dot
Título: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad
Asunto:
Autor: Enrique
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 14/02/2006 11:32
Cambio número: 14
Guardado el: 14/02/2006 01:18
Guardado por: mrivas
Tiempo de edición: 37 minutos
Impreso el: 14/02/2006 01:18
Última impresión completa
Número de páginas: 12
Número de palabras: 2,698 (aprox.)
Número de caracteres: 15,384 (aprox.)